



## **Порядок расследования и учета случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.**

Основные понятия безопасности труда

### **Безопасность труда –**

состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов.

**Несчастный случай на производстве (несчастный случай):** Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

# Общие положения

соцзащита - Microsoft Word

SAP Learning Solution - Google Chrome

sap-pe1.gvc.oao.rzd:53000/lms/mediator/courseview?sid=484715492889262933853217096816&language=RU&sys=HKU&client=200&sap-acc

Охрана труда для рук. и спец. (заоч.)

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве

### Причины производственного травматизма

Риску подвергаются работники на любых рабочих местах. Безопасность может быть гарантирована осведомленностью о грозящих опасностях и своевременной защитой от них.

Международная организация труда, проведя исследования с целью предотвращения несчастных случаев, обозначила некоторые факторы отклонения от обычных приемов работы.

- 1** **Техническое оборудование**  
Отсутствие оборудования, или его неудачная конструкция, или неправильная эксплуатация ведут к последовательности неожиданных событий, которые в результате заканчиваются несчастными случаями.  
Источниками опасности могут быть:
  - ▶ движущие части машины и механизмы;
  - ▶ различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы;
  - ▶ незащищенные подвижные элементы производственного оборудования;
  - ▶ отсутствие ограждений и блокировочных устройств;
  - ▶ электрический ток;
  - ▶ повышенная (пониженная) температура поверхностей оборудования и материалов.
- 2** **Условия труда**
- 3** **Персонал**

ПОВТОР  
НАЗАД  
ВПЕРЕД

Страница: 1 из 1 Число сло

Входящие - Micros...  
ОТ курсы  
Косынка  
Прохождение обу...  
SAP SAP Learning Soluti...  
соцзащита - Micro...  
EN  
12:44

# Общие положения

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве

## Причины производственного травматизма

Риску подвергаются работники на любых рабочих местах. Безопасность может быть гарантирована осведомленностью о грозящих опасностях и своевременной защитой от них.

Международная организация труда, проведя исследования с целью предотвращения несчастных случаев, обозначила некоторые факторы отклонения от обычных приемов работы.

- 1** **Техническое оборудование**

Могут влиять непосредственно, приводя к несчастным случаям.

К таким факторам относятся:

  - ▶ незргономичность рабочего места, беспорядок на рабочем месте, в т.ч. доступно расположенные кислоты, щелочи, ядовитые вещества и т.д.;
  - ▶ шум, повышенная или пониженная температура воздуха, отсутствие вентиляции.
- 2** **Условия труда**
- 3** **Персонал**

Слайд: 3/42

ПОВТОР, НАЗАД, ВПЕРЕД

# Общие положения

соцзащита - Microsoft Word

SAP Learning Solution - Google Chrome

sap-pe1.gvc.oao.rzd:53000/lms/mediator/courseview?sid=484715492889262933853217096816&language=RU&sys=HKU&client=200&sap-acc

Охрана труда для рук. и спец. (заоч.)

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве

### Причины производственного травматизма

Риску подвергаются работники на любых рабочих местах. Безопасность может быть гарантирована осведомленностью о грозящих опасностях и своевременной защитой от них.

Международная организация труда, проведя исследования с целью предотвращения несчастных случаев, обозначила некоторые факторы отклонения от обычных приемов работы.

- 1** **Техническое оборудование**  
Действия работника могут увеличить риск несчастного случая.  
Важными факторами могут быть:
  - ▶ опыт работы: обычно самыми критическими являются начало работы и начало новой операции, перемена работы;
  - ▶ недостаточные информация об опасных и вредных производственных факторах и инструктаж о приемах работы и возможных опасностях;
  - ▶ возраст.
- 2** **Условия труда**
- 3** **Персонал**

ОГЛАВЛЕНИЕ  
Абв ГЛОССАРИЙ  
? ПОМОЩЬ  
ЛИТЕРАТУРА

Страница: 3 / 42

повтор  
назад  
вперед

Страница: 1 из 1  
Страница: 2 из 2 Число сло...

пуск

пуск

Входящие - Micro...  
OT курсы  
Косынка  
Прохождение обу...  
SAP SAP Learning Soluti...  
соцзащита - Micro...  
EN 12:45

**Результатом несчастного случая на производстве является производственная травма.**

**В зависимости от характера воздействия травмы бывают:**

- механические (ушибы, порезы, переломы);**
- термические (ожоги, обморожения);**
- химические (отравления, ожоги);**
- психические (испуг, шок);**
- электрические (остановка дыхания, сердца, поражение мозга, ожоги, металлизация кожи, фибрилляция).**

**В зависимости от тяжести исхода различают несчастные случаи:**

- без потери трудоспособности;**
- с временной потерей трудоспособности;**
- с тяжелым исходом;**
- групповые, когда одновременно пострадало два человека и более;**
- со смертельным исходом.**

**Различают несчастные случаи на производстве и в быту.**

# Общие положения

соцзащита - Microsoft Word

SAP Learning Solution - Google Chrome

sap-pe1.gvc.oao.rzd:53000/lms/mediator/courseview?sid=484715492889262933853217096816&language=RU&sys=HKU&client=200&sap-acc

Охрана труда для рук. и спец. (заоч.)

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве

### Виды несчастных случаев

 Несчастные случаи на производстве подразделяются в зависимости от количества пострадавших и характера полученных ими повреждений здоровья.

### Несчастный случай на производстве

<p><b>По степени тяжести повреждения здоровья</b></p> <p>Подразделяются на две категории:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➔ <b>«легкий» несчастный случай</b>, при котором пострадавшим получено повреждение здоровья;</li><li>➔ <b>«тяжелый» несчастный случай</b> — пострадавшим получено повреждение здоровья, относящееся к категории «тяжелые»; несчастный случай на производстве со смертельным исходом.</li></ul>	<p><b>Групповой несчастный случай</b></p> <p>— пострадало два человека и более; в результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории легких.</p>	<p><b>Групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями</b></p> <p>— один или несколько пострадавших получили повреждения здоровья, относящиеся к категории «тяжелых» либо со смертельным исходом.</p>
--	--	---

**Тяжесть повреждения здоровья** при несчастном случае на производстве определяется в соответствии со Схемой определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве (Приказ Минздравсоцразвития от 24.02.2005 № 160).

Страница: 2 из 2

Страница: 3 из 3

пуск

пуск

пуск

ОГЛАВЛЕНИЕ

Абв ГЛОССАРИЙ

помощь

ЛИТЕРАТУРА

ПОВТОР

НАЗАД

ВПЕРЕД

слайд: 4/42

Входящие - Micros...

OT курсы

Косынка

Прохождение обу...

SAP SAP Learning Soluti...

соцзащита - Micro...

EN

12:46

Расследуют и учитывают как несчастные случаи на производстве:

1. Н.С. произошел в течение рабочего времени на территории предприятия или вне ее, включая перерывы, а также во время, необходимое для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.д. перед началом или по окончании работы;
2. Н. С. произошел по дороге к месту работы или с работы на транспорте предприятия, либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении работодателя и его использовании в производственных целях;

3. при следовании к месту командировки или обратно во время служебной поездки на общественном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы и обратно, в том числе пешком;
4. при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха;
5. при работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного отдыха;
6. при участии работника в ликвидации аварий, катастроф;
7. при иных правомерных действиях, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем, либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение аварии, катастрофы, несчастного случая.

## Действия очевидца несчастного случая

1. Очевидец обязан известить непосредственного руководителя работ;
2. *Оказать помощь пострадавшему;*
3. Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации;
4. Сохранить место происшествия.

# Расследование несчастных случаев

## Формирование комиссий по расследованию несчастных случаев

Формирование комиссии производится в зависимости от степени тяжести повреждения здоровья пострадавших и обстоятельств несчастного случая.

С этой целью работодатель самостоятельно (предположительно) оценивает тяжесть несчастного случая в соответствии со Схемой определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве (утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 23.02.2005 № 160).



**Сформировать комиссию для расследования несчастного случая работодатель обязан не только фактически, но и юридически, т.е. издать соответствующий приказ!**



Каждый пострадавший (законный представитель или доверенное лицо) имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая и на ознакомление с материалами расследования, о чем следует выполнить регистрацию требования ТК РФ под роспись о согласии на участие в расследовании или отказ от него, с внесением принятого решения в акт формы 4.



[Образец приказа о расследовании несчастного случая. Скачать >>](#)



СЛАЙД: 12/42



ПОВТОР



НАЗАД



ВПЕРЕД

## Расследование несчастных случаев

*Работодатель обязан начать расследование несчастного случая на производстве и его учет.*

Для расследования работодатель создает комиссию в составе не менее 3 человек. В состав комиссии входит *специалист по охране труда*, представитель профсоюзного органа и *представитель работодателя*, который возглавляет комиссию.

*Для расследования группового, тяжелого или смертельного случая комиссию возглавляет государственный инспектор по охране труда.*

По требованию пострадавшего или его родственников в расследовании несчастного случая принимает участие *доверенное лицо* пострадавшего.

*Расследование несчастного случая производится комиссией в течении 3 дней, а группового, тяжелого и смертельного случая – в течении 15 дней.*

Комиссия изучает и фотографирует место происшествия, опрашивает очевидцев несчастного случая, проводит экспертизы.

**На основании собранных материалов комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая и определяет, связан несчастный случай с производством или нет.**

# Расследование несчастных случаев

## Требования к составу комиссии по расследованию несчастных случаев

### Общие требования к составу комиссии:

- состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя (за исключением несчастных случаев, происшедших в организации или на объекте, подконтрольных Ростехнадзору);
  - комиссия формируется из нечетного числа членов и в составе не менее 3-х человек;
  - в состав комиссии не включаются лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, родственники пострадавшего (сам пострадавший) и доверенные лица пострадавшего.
- Комиссию возглавляет работодатель (его представитель).

В зависимости от степени тяжести несчастного случая состав комиссии может меняться.

#### Состав комиссии по расследованию «легкого» несчастного случая (в том числе группового)

В состав комиссии по расследованию «легкого» несчастного случая (в том числе группового) включаются:

- специалист по охране труда или лицо, назначенное приказом работодателя ответственным за организацию работы по охране труда;
- представители работодателя;
- представители выборного органа первичной профсоюзной организации (или иного представительного органа работников), уполномоченный по охране труда.

#### Состав комиссии при расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого были получены тяжелые повреждения здоровья

#### Состав комиссии при расследовании несчастного случая в ОАО «РЖД»

Не забывайте про полосу прокрутки!



ПОВТОР



НАЗАД



ВПЕРЕД

# Расследование несчастных случаев

## Требования к составу комиссии по расследованию несчастных случаев

### Общие требования к составу комиссии:

- состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя (за исключением несчастных случаев, происшедших в организации или на объекте, подконтрольных Ростехнадзору);
- комиссия формируется из нечетного числа членов и в составе не менее 3-х человек;
- в состав комиссии не включаются лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, родственники пострадавшего (сам пострадавший) и доверенные лица пострадавшего.

Комиссию возглавляет работодатель (его представитель).

В зависимости от степени тяжести несчастного случая состав комиссии может меняться.

#### Состав комиссии по расследованию «легкого» несчастного случая (в том числе группового)

#### Состав комиссии при расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого были получены тяжелые повреждения здоровья

#### Состав комиссии при расследовании несчастного случая в ОАО «РЖД»

В состав комиссии при расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, тяжелого несчастного случая либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом также включаются:

- государственный инспектор труда;
- представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию);
- представитель территориального объединения организации профсоюзов;
- представитель исполнительного органа страховщика (при расследовании несчастного случая с застрахованным).

**Комиссию возглавляет должностное лицо государственной инспекции труда.**

Не забывайте про полосу прокрутки!



СЛАЙД: 13/42



# Расследование несчастных случаев

## Требования к составу комиссии по расследованию несчастных случаев

### Общие требования к составу комиссии:

- состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя (за исключением несчастных случаев, происшедших в организации или на объекте, подконтрольных Ростехнадзору);
  - комиссия формируется из нечетного числа членов и в составе не менее 3-х человек;
  - в состав комиссии не включаются лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, родственники пострадавшего (сам пострадавший) и доверенные лица пострадавшего.
- Комиссию возглавляет работодатель (его представитель).

В зависимости от степени тяжести несчастного случая состав комиссии может меняться.

#### Состав комиссии по расследованию «легкого» несчастного случая (в том числе группового)

#### Состав комиссии при расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого были получены тяжелые повреждения здоровья

#### Состав комиссии при расследовании несчастного случая в ОАО «РЖД»

При расследовании несчастного случая (в том числе группового) в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением от 9 ноября 2012 г. № 2262 (далее — Положение о расследовании ОАО «РЖД»), в состав комиссии также дополнительно включаются:

- ▶ представители от работодателя;
- ▶ специалист по охране труда;
- ▶ заместитель руководителя подразделения по виду деятельности;
- ▶ представитель профкома, уполномоченный по охране труда.

[Посмотреть состав комиссии >>](#)

Не забывайте про полосу прокрутки!



СЛАЙД: 13/42



# Расследование несчастных случаев

## Сроки расследования несчастных случаев




**3 дня**

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией **в течение 3 дней**.



**15 дней**

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения, тяжелого несчастного случая, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией **в течение 15 дней**.



**1 месяц**

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица **в течение одного месяца** со дня поступления заявления.

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения медицинских и иных заключений установленные сроки могут быть продлены председателем комиссии, **но не более чем на 15 дней**.

Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки невозможно в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами или с учетом принятых ими решений.



СЛАЙД: 15/42



ПОВТОР



НАЗАД



ВПЕРЕД

Несчастный случай не связан с производством:

*1.смерть наступила вследствие общего заболевания или самоубийства, без воздействия на работника опасного производственного фактора;*

*2.смерть, единственной причиной которой явилось алкогольное, токсическое или наркотическое опьянение;*

*3.несчастный случай произошел при совершении уголовного преступления.*

Каждый несчастный случай на производстве оформляется актом по форме Н-1. Акт Н-1 оформляется в двух экземплярах. *Один экземпляр выдается пострадавшему, второй хранится в отделе кадров 45 лет.*

*Государственный инспектор по охране труда при выявлении скрытого несчастного случая, по жалобе пострадавшего или его родственников проводит расследование независимо от срока давности.*

По всем разногласиям, связанным с несчастным случаем, пострадавший имеет право обратиться в государственную инспекцию по охране труда или в суд.

## Расследование несчастных случаев

При бытовом несчастном случае работодатель ответственности не несет. Оплата бюллетеня производится в зависимости от трудового стажа и положения об оплате больничных листов, возможна временная инвалидность, при установлении группы инвалидности пенсия назначается на общегосударственных основаниях.

При травме на производстве пострадавший имеет право на возмещение материального и морального ущерба. Он или его семья имеют право на разовое пособие в соответствии с коллективным договором (размер пособия при смерти работника 2-годового заработка погибшего, при выходе на инвалидность – 75%, 50%, 25% от годового заработка при соответственно 1, 2 или 3 группой инвалидности. Дети погибшего работника получают пособие до достижения ими 18-летнего возраста в размере минимального заработка на дороге.

**профессиональный риск:** вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей

Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков делят на **организационные и технические мероприятия.**

**Организационные мероприятия** по снижению уровня профессиональных рисков включают в себя обеспечение расследований несчастных случаев, анализа методов снижения уровня профессионального риска, проведение инструктажей и квалификационных собеседований, обучения и пропаганды вопросов охраны труда, мероприятия по соблюдению режима труда и отдыха, проведение целевых проверок и тематических дней охраны труда.

Технические мероприятия по снижению уровня профессионального риска включают в себя: улучшение условий труда, проведение внепланового технического обследования, обслуживания, механизацию и автоматизацию рабочих мест, применение безопасных технологий,

прогрессивных материалов, сырья и др.  
Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков формируют в зависимости от уровня риска:

а) в случае попадания в зону риска "нежелательный" могут быть запланированы следующие мероприятия:

- внеплановый инструктаж персонала;
- внеочередное обучение персонала;
- проведение внепланового технического обследования, обслуживания и др.

б) в случае попадания в зону риска "недопустимый" должны быть запланированы следующие мероприятия:

- модернизация или внедрение новых технических средств;
- изменение технологического процесса и др.

