


**Параллельное проектирование.
Изображение пространственных фигур.**




Метод параллельного проектирования.

У нас есть геометрическая фигура в пространстве – точка
A.




Выберем в пространстве произвольную плоскость α (её мы будем называть *плоскостью проекций*) и любую прямую a , пересекающую α (она задает *направление параллельного проектирования*).




Проведем через точку A прямую, параллельную прямой a .

Точка A' пересечения этой прямой с плоскостью и есть **проекция** точки A на плоскость α . Точку A ещё называют **прообразом**, а точку A' – **образом**. Если $A \in \alpha$, то A' совпадает с A .




Рассматривая любую геометрическую фигуру как множество точек, можно построить в заданной плоскости проекцию данной фигуры. Таким образом можно получить изображение (или «проекцию») любой плоской или пространственной фигуры на плоскости (см.рис.).




Наглядным примером параллельного проектирования является отбрасываемая любым объектом(прообраз) в пространстве тень(образ) от солнечных лучей (направление параллельного проектирования) на Земле(плоскость проекций).


Примечание 1. При параллельном проектировании **не выбирают** направление параллельного проектирования параллельно плоскости проекции



Примечание 2. При параллельном проектировании плоских фигур не выбирают направление параллельного проектирования параллельно плоскости, которой принадлежит эта плоская фигура, т.к. получающаяся при этом проекция не отражает свойства данной плоской фигуры.




Примечание 3. Если направление параллельного проектирования перпендикулярно плоскости проекций, то такое параллельное проектирование называется **ортогональным (прямоугольным) проектированием**.




Примечание 4. Если плоскость проекций и плоскость, в которой лежит данная фигура параллельны ($\alpha \parallel (ABC)$), то получающееся при этом изображение...

– равно прообразу!



Свойства параллельного проектирования


1) параллельность прямых (отрезков, лучей) **сохраняется**;



$$AB \parallel CD \Rightarrow A'B' \parallel C'D'$$

Свойства параллельного проектирования


2) отношение длин отрезков, лежащих на параллельных или на одной прямой **сохраняется**;




Если, например, $AB=2CD$, то $A'B'=2C'D'$ или $\frac{AM}{MB} = \frac{A'M'}{M'B'}$

Свойства параллельного проектирования

3) Линейные размеры плоских фигур (длины отрезков, величины углов) **не сохраняются** (исключение – см. примечание 4).




Итак, построим изображение куба:




Далее разберем примеры изображения некоторых плоских фигур...


Фигура в пространстве



Произвольный треугольник




Прямоугольный треугольник




Равнобедренный треугольник


Её изображение на плоскости



Произвольный треугольник




Произвольный треугольник



Произвольный треугольник

Фигура в пространстве



Равносторонний треугольник




Параллелограмм



Прямоугольник

Её изображение на плоскости



Произвольный треугольник




Произвольный параллелограмм




Произвольный параллелограмм


Фигура в пространстве



Квадрат




Ромб




Трапеция


Её изображение на плоскости



Произвольный параллелограмм




Произвольный параллелограмм




Произвольная трапеция


Фигура в пространстве



Равнобокая трапеция




Прямоугольная трапеция




Круг (окружность)


Её изображение на плоскости



Произвольная трапеция





Произвольная трапеция



Овал (эллипс)

Изображение правильного шестиугольника





Разобьем правильный шестиугольник на три части: прямоугольник FBCE и два равнобедренных треугольника $\triangle FAB$ и $\triangle CDE$. Построим вначале изображение прямоугольника FBCE – произвольный параллелограмм FBCE. Осталось найти местоположение двух оставшихся вершин – точек A и D.

Вспомнив свойства правильного шестиугольника, заметим, что: 1) эти вершины лежат на прямой, проходящей через центр прямоугольника и параллельной сторонам BC и FE; 2) $OK = KD$ и $ON = NA$.

Значит, 1) находим на изображении точку O и проводим через неё прямую, параллельную BC и FE, получив при этом точки N и K;

2) откладываем от точек N и K от центра O на прямой такие же отрезки – в итоге получаем две оставшиеся вершины правильного шестиугольника A и D.



Попробуйте самостоятельно построить изображение *правильного пятиугольника*.

Подсказка: разбейте фигуру на две части – равнобокую трапецию и равнобедренный треугольник, а затем воспользуйтесь некоторыми свойствами этих фигур и, конечно же, свойствами параллельного проектирования.

Решение. Просмотрите ход построения...