

Гомеопатия для мам



Др. Ирма Лурье
<http://doctor-irma.ru>

- классический гомеопат (метод ощущений)
- коучинг по авторскому методу Опрос
- расстановки - наладки

Реховот, Москва
+972-54-5866202
irmas770@yahoo.ca
Skype doctor-irma



Др. Елена Явнилович
<http://toksikozanet.blogspot.co.il>

классический гомеопат
Реховот, Израиль

+972-54-7411001
yavn7@yahoo.com
Skype yav_home



Юлия Федина
классический гомеопат
Реховот, Израиль

+972-54-2234155
applivi12@gmail.com

Ситуации для самостоятельного разбора

Ситуация2: У мальчика 8 лет появился ячмень на правом глазу. Глаз чешется, жгучая боль и место на котором ячмень красное и припухшее. Ребенок суетливый и обеспокоен своим состоянием. Часто использует выражение «ему дали, а мне –нет».

Ситуации для самостоятельного разбора

Ситуация 4: Год назад меня вызвали к трехлетнему ребенку, которого совершенно внезапно поразила сильная лихорадка со следующими симптомами: сильное покраснение лица, будто опухшие, выступающие глаза, резкие головные боли, во рту сухость и жжение с сильной жаждой, пульс ускорен, твердый и полный, исключительное возбуждение и ярко выраженный страх. (Шаретт Жильбер, Практическое гомеопатическое лекарствоведение)

Ситуации для самостоятельного разбора

Ситуация 5: Мужчина 60-ти лет. Уже неделю чувствует себя больным. Очевидно, грипп. Чувствует себя очень плохо, температура 37-38 градусов.

Обильно потеет, просит проветривать комнату и поставить около его кровати питье. Согласен лежать один в комнате, но просит жену оставаться дома из-за того, что он часто хочет пить.

Отказывается поехать к врачу из-за тряски в машине. Даже в кровати трудно переворачиваться.

CHAMMOMILLA VULGARIS (Cham) -

Хамомилла

ПСИХИКА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА, ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ
ТРАКТ



- Высокая чувствительность к боли
- Гнев. Сильная раздражительность
- Капризный, требует что-то, а затем бросает
- Нужно носить его на руках
- Безутешные дети и младенцы
- Кричит, требует, скандалит
- Отвращение к прикосновению
- Двигательное беспокойство
- «Теплокровный», хотя многие местные жалобы уменьшаются от тепла
- Горячий пот
- Стопы горячие, должен раскрывать их ночью
- Одна щека красная, другая — бледная
- Беспокойный сон, часто просыпается. Плачет во сне
- Судороги у детей
- Жалобы с левой стороны.

ХУЖЕ

ОТ ГНЕВА

НОЧЬЮ

ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ЗУБОВ

От холода: от холодного воздуха, от сырого холода

От ветра.

ОТ КОФЕ

ухудшение состояния утром и вечером в 9 часов

ЛУЧШЕ

КОГДА НОСЯТ НА РУКАХ

При теплой погоде

От холодных компрессов

CHAMMOMILLA VULGARIS (Cham) - Хамомила

Возможные жалобы:

- ▢ **Прорезывание зубов** — раздражительные младенцы, воспаление десен, температура, понос
- ▢ **Колики** - безутешный ребенок, выгибается дугой, сердито кричит
- ▢ **Лихорадка** - односторонний озноб, одна щека пылает, пот на закрытых участках тела и волосистой части головы, жажда, беспокойство и раздражительность.
- ▢ **Острый или хронический средний отит. Боль в ухе, хуже от прикосновения, хуже от ветра.**
- ▢ Лицевая невралгия. Жар в лице или глазах. Лицо потеет после еды.
- ▢ **Стул, подобный рубленой траве или шпинату с запахом «гнилого яйца»**
- ▢ Боль в животе, хуже от прикосновения, хуже от кофе. Желание холодных напитков.
- ▢ Боли при родах, с выраженной раздражительностью.
- ▢ **Кашель**, особенно сухой, хуже вечером — с 21 часа до полуночи. Задержка дыхания у сердитых детей.
- ▢ Круп. Бронхит. Астма.

CHAMMOMILLA VULGARIS (Cham) - Хамомилла

Пример:

Двухлетняя девочка, воспаление ушей, температура 39

Обычно ведет себя хорошо. Вчера начала трогать уши и быть беспокойной. Сегодня заходится в крике, не дает прикоснуться к ушам. У врача пришлось ее держать, иначе не давала себя осмотреть.

Теплая шапка немного ослабляет боль. Она все время на руках и нужно с ней ходить, иначе кричит.

Все время что-то требует: куклу, бутылку, медведя, а когда получает – бросает. Такое впечатление, что сама не знает что хочет.

CHINA (Chin) –

Хина

Заболевания после потери жидкостей тела и периодичность симптомов



- Чрезмерная чувствительность (свет, шум, запахи, боль, прикосновения)
- Слабость, анемия
- Раздражительность
- Обильное потоотделение, от малейшего движения; от слабости
- Кожа чувствительная или болезненная во время лихорадки
- Аппетит отсутствует, но возвращается после первого же съеденного куска
- Ощущение сильного голода ночью
- Отвращение к горячей пище, фруктам, жиру

ХУЖЕ

От потери жидкостей тела

ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ

От движения

От шума

От холода; сквозняков; ветра. На открытом воздухе

От еды, от фруктов, от молока

От нервного, умственного напряжения

ЛУЧШЕ

От сильного давления

Сгибание пополам

Когда ложится

CHINA (Chin) – Хина

Возможные жалобы:

- ▣ **Характерны кровотечения**, после которых начинаются спазмы мышц, судороги, воспаления или отеки
- ▣ **Головная боль** уменьшается от сильного надавливания. Периодическая головная боль — каждый день, через день или раз в 7 дней.
- ▣ Звон в ушах на фоне головной боли
- ▣ Частые носовые кровотечения у анемичных пациентов

Желудочно-кишечный тракт

- ▣ Вздутие, растяжение живота, кишечные газы, но без облегчения от отрыжки или отхождения газа.
- ▣ Желчные колики каждый день в один и тот же час с ухудшением ночью и после еды
- ▣ Диарея усиливается от рыбы, фруктов, молока
- ▣ Периодически возникающий понос
- ▣ Стул непереваренной пищей, кровавый, болезненный, хуже от еды и ночью

COLOCYNTH (COLOC) -

разрывающие невралгические боли



- Последствия гнева, негодования, волнения
- Беспокойный и тревожный во время боли
- Сильная раздражительность, вспышки гнева
- Очень сердятся, когда их о чем-нибудь расспрашивают
- От обиды испытывают сильное огорчение и унижение
- Хочет остаться один
- Внезапные ужасные спазмы, корчится от боли
- Боли приходят волнами
- Сильные боли, заставляющие согнуться пополам
- Сильная слабость, сложно говорить
- Левосторонние боли
- Отвращение к пище, сильная жажда
- Тошнота и рвота

ХУЖЕ

ОТ ЭМОЦИЙ, ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, От гнева

Лежа на том боку, где нет боли (на здоровом)

Ночью, в постели

От отдыха

От еды

Ухудшение в 6 часов утра или днем с 16 до 17 часов

ЛУЧШЕ

ОТ СИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Лежа на животе

От сгибания пополам

От тепла

От спокойного движения

После стула или отхождения газов

COLOCYNTH (COLOC) – КОЛОЦИНТ

Возможные жалобы:

- **Диарея с сильными коликами**
- Колики из-за скопления газов
- Колики в результате злости с негодованием и возмущением, лучше от сгибания пополам
- Сжимающие, спазматические боли в желудке, как будто желудок крепко сжимают чьи-то пальцы
- Колики у новорожденных, когда им становится лучше в положении лёжа на животе; как только их переворачивают, они вновь начинают кричать

- **Головная боль** облегчается от сильного надавливания
- Левосторонняя лицевая невралгия, хуже от прикосновения, перекошенное лицо.

DROSERA (DROS) –

ДРОЗЕРА



- **Сильный спазматический кашель**
- Сухость и раздражение горла или гортани
- Ощущение сужения в горле или груди
- **Пациент не может сделать вдох из-за приступа кашля. Лицо краснеет или даже синеет от кашля**
- **носовое кровотечение от кашля**
- Рвота от кашля.
- Пациент может придерживать грудь при кашле
- Холод в кистях и стопах, синюшность конечностей
- От кашля возникают боли в грудной клетке, между лопатками, в спине, которые напоминают боли от ушибов
- Обильный пот по всему телу в сочетании с кашлем
- Может быть сыпь

ХУЖЕ

После полуночи

При укладывании

При разговоре. От смеха

От холодной пищи и питья

ЛУЧШЕ

От давления

От движения

DROSERA (DROS) – ДРОЗЕРА

Возможные жалобы:

- Коклюш
- Хронический бронхит, который сопровождается спазматическим кашлем
- Респираторные заболевания с приступами удушающего кашля

Ситуация:

Слабость, сухой кашель, иногда приступами удушья, почти все время тяжело дышать с небольшими перерывами, пропал голос
Теплое питье немножко облегчает

Один раз был кашель с кровью, но совсем капельку

Один раз было прямо тяжело дышать, как при астме, тяжело вдыхать, но когда откашлялась, это прошло.

Когда кашляю, то не могу остановиться, и трудно дышать

Когда говорю, сразу хуже

Состояние немного раздражительное; взвинченное и раздражаюсь быстрее обычного

Двигаться не хочется

Дикой жажды нет

На следующий день:

Голос почти вернулся, приступы кашля реже и короче, но бывают еще

EUPHRASIA (EUPHR) – ЭФРАЗИЯ



Слизистые оболочки глаз, носа, грудной клетки

- Слезящиеся глаза с обильными, едкими выделениями
- Режущие боли в глазах, которые распространяются на всю голову
- Обильные, но мягкие (не раздражающие) выделения из носа
- Светобоязнь, со спазмом век. Давящие, режущие боли в глазах
- Клейкая слизь в глазах
- Краснота, распухание, жжение и зуд век
- **Кашель только днем**, лучше когда ложится ночью

ХУЖЕ

На открытом воздухе

Лежа

От тепла

В помещении

Вечером.

ЛУЧШЕ

На открытом воздухе

Поморгать Вытереть глаза.

В темноте

EUPHRASIA (EUPHR) – ЭФРАЗИЯ

Возможные жалобы:

- Головные боли, которые встречаются при острых ринитах и глазных симптомах
- Помутнение роговицы после травмы глаза
- Сенная лихорадка, которая поражает главным образом глаза
- Конъюнктивит с обильными выделениями и жжением в глазах.
- Обильное, едкое слезотечение с выделениями из носа во время острого ринита
- Грипп или других респираторные вирусные инфекции с подходящими симптомами
- Важное лекарство от кори (Кент)

Ситуации для самостоятельного разбора

Ситуация 1: Сухой кашель, изматывающий, душащий, не может откашляться. Насморк периодический. Просыпается от кашля. Лучше сидеть

Ситуация 2: Покраснения глаз у мальчика 13 лет. Утром и вечером глаза красные, слезятся и чешутся. Днем лучше. Утром есть выделения из глаз (белые катышки) и веки слипшиеся. Из носа обильные прозрачные выделения. Предположительно аллергия.

Ситуация 3: Девочка после тяжелой болезни с высокой температурой. На второй день после выздоровления начала много кричать, она все время недовольна. С ней невозможно договориться, всего добивается криком, злится и царапается.

Ситуация 4: Неделю кашляю, боли в горле, кашель усиливается к 9-10 часам вечера. Душащий кашель. Не могла говорить из-за кашля. Тёплое питье облегчает. Доходит до рвоты. Голос охрип

Ситуация 5: Сильные колики у восьмидневной девочки. Во время колик она тужится, личико становится сине-фиолетовое, плачет (сильный плач), поджимает ножки. Соску берет только когда дикий спазм. Успокаивается от надавливания на живот, покачивания вверх вниз, когда лежит на животе и в слинге. Не любит переодеваться, любит быть в одеяле (от тепла лучше). Отрыгивает сжатый воздух. Краснеет перед тем как покакать, но процесс не болезненный, и потом успокаивается.

Ситуация 6: Мальчик переболел гриппом в середине сентября. Болезнь была относительно не тяжелой, но после болезни он продолжает быть вялым (середина октября), жалуется, что нет сил. Коричневая, мутная моча, мягкий стул. Белки глаз желтоватые, кожа более темная, чем обычно. Врач патологии не нашел.

