




Насекомые



Вредные насекомые




Насекомые

Это потому, что шелковые ниточки получают, раскручивая кокон у бабочки тутового шелкопряда.



МОГИЛЬЩИКИ (жуки).




Жуки из семейства мертвоедов (Siphidae) и хищников (Staphylinidae): 1. Могильщик (Neogrotes ventriosus), 2. Могильщик (N. germanicus), 3. Могильщик (N. pomator), 4. Мертвец литовский, 5. Хищник (Oxypoda rufipes), 6. Хищник (Staphylinus virgatus), 7. Мертвоед (Siphia pictipes), 8. Мертвоед (Siphia atrata).



Alain Pauly




Бабочка над
цветком
кружится



● У бабочки крылья желтые...



Шмель собирает нектар



(c) Katuxin


33b.ru

Паук строит паутину...



Насекомые весной

- В мае появляется большинство насекомых. Одни оживлённо вылазят из земли, из коры деревьев - там они пережили долгую холодную зиму, другие уже летают в воздухе, наполняя его своим жужжанием, стрекотанием. На сырых тропинках можно встретить проворных жужелиц. Над водой и лугом порхают стрекозы. Летают дневные бабочки. Пчёлы весёлым роем кружат над деревьями и цветами.





ЖУК - ОЛЕНЬ





Где муха не летала, а к пауку попала.

