



deceuninck

ПОЧЕМУ DECEUNINCK?

ПОЧЕМУ «ДЕКЁНИНК»?



deceuninck

- Все наши продукты имеют **от 3 до 8 уникальных технических отличий**.
- Стратегия компании 2019-2023 – акцент на развитие переработчиков с собственной розничной сетью. Разработан **регламент повышения продаж у клиентов Deseuninck**
- В новой структуре компании создано 2 направления:
 - Отдел **клиентского сервиса**
 - Отдел **бизнес-обучения**
- С нами легко выделяться на рынке. Наши профили комфорт и премиум сегмента **не имеют клонов**.
- Deseuninck всегда **№1 в инновациях**
 - 2 премии «Время инноваций» в номинации «Лучшая компания-разработчик энергоэффективных технологий»
 - в 2003 году Deseuninck ввел **новый стандарт окон, шириной 70мм с 5-ю воздушными** камерами (ФАВОРИТ – 71мм) вместо систем с шириной 58-60мм и 3-мя камерами.
 - В 2013м году Deseuninck **первая и пока единственная компания**, которая предложила инновационную **энергосберегающую оконную систему по доступной цене (ФАВОРИТ СПАЙС 76мм**

ПОЧЕМУ «ДЕКЁНИНК»?

CHECK UP

ВАШЕГО БИЗНЕСА

- Проведем **аудит сайта** или разработаем **новый сайт**
- Внедрим **CRM**
- Настроим **телефонию**
- Увеличим **конверсию**
- Подготовим **индивидуальную дорожную карту**



deceuninck





СТАНЬ УНИКАЛЬНЫМ С ПРОДУКТАМИ
DECEUNINCK

deceuninck

NEW

ЦВЕТ СЕЗОНА

deceuninck

ПЛАТИНОВЫЙ АНТРАЦИТ FAVORIT PLATINUM

Особенность: Только Deceuninck может предложить своим клиентам изысканный **антрацитово-серый профиль в массе Favorit Platinum**, покрытый ламинационной пленкой с благородным металлическим отливом цвета «драгоценная платина» (RENOLIT EXFOL MX 9.1293 001 -119500)

Преимущество: **Элегантный урбанистический дизайн** будет сочетаться с самым ультрамодным интерьером и сделает стиль любого дома еще более гармоничным и совершенным!

Выгода: Такое окно станет **доступной по цене альтернативой изделию из алюминия** с более **высокими показателями по шумоизоляции (до 40 Дб)**



По толщине стенок


515 А



ОТЛИЧАЙСЯ С НАМИ

deceuninck

БЕЗУПРЕЧНО БЕЛЫЙ FAVORIT ARCTIC



Особенность: **Белый уплотнитель** придает строгим линиям **Favorit Arctic** еще больше **свежести и чистоты**. Название профиля говорит не только об **ослепительной белизне профиля**, но и о его свойствах морозостойкости, подтвержденных сертификатом «**морозоустойчивые окна**». Такие окна **выдержат даже арктический холод до -60 градусов!**

Преимущество: Окно из такого профиля приобретет законченный вид за счет **более плавного, гармоничного перехода от профиля к стеклопакету**. Безупречный дизайн и сочетание *белого с белым* **визуально увеличит оконный проем** и неувовимо изменит настроение в доме!

Выгода: Продукт, обладающий **высокими параметрами тепло- и звукоизоляции** и выделяющийся эстетичным **дизайном** придется

Тепло ★★★★★
Тишина ★★★★★



По толщине стенок
тип А



ОТЛИЧАЙСЯ С НАМИ

FAVORIT CRYSTAL



deceuninck



Особенность:

Неповторимый, утонченный дизайн профиля **Favorit Crystal**, неувлимо напоминающий **изящные грани кристалла** моментально **обращает на себя внимание.**

Преимущество:

Уникальный продукт позволит Вам не только **ярко выделиться** на фоне похожих друг на друга продуктов конкурентов, но и предложить **надежный профиль** (прочный, как кристалл), выдерживающий температуры **от -60 до +80 градусов** (подтверждено сертификатом)

Выгода: Окно, обладающее **высокими параметрами тепло- и звукоизоляции (до 40Дб)** с уникальным дизайном, легко **продать конечному потребителю.**

Тепло



Тишина



По толщине стенок


515 А

Технические особенности FAVORIT PLATINUM, FAVORIT ARCTIC, FAVORIT CRYSTAL

deceuninck



1. 5 КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ: Ширина **71 мм**, **5 камер**, **2 контура уплотнителей**
2. ТОЛЩИНА СТЕНОК ТИП А: Статическая жесткость выше и прочнее угловые соединения
3. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: Позволит выделяться на фоне конкурентов
4. ПОЛНОЦЕННАЯ ДВЕРНАЯ СИСТЕМА: Створки **наружного и внутреннего открывания** (шириной 1м и высотой 2,2м) + «теплые» пороги
5. МЕНЬШЕ ТРУДОЗАТРАТ: **Автоматически протянутый** долговечный ТПЭ-уплотнитель
6. МЕНЬШЕ ОШИБОК ПРОИЗВОДСТВА: Внутренний нахлест створки **9мм**, внешний **8мм**
7. ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ ШТАПИК на **2 ножках** выдерживает повышенные нагрузки
9. ЛЮБАЯ ФУРНИТУРА ПОДОЙДЕТ: **Ось фурнитурного паза 13 мм**
10. ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МОНТАЖ: **Не через камеру с армированием** +эстетичная заглушка
11. ЭСТЕТИЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИМПОСТА: **Безупречное соединение импоста (VTF)**
12. СИЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ: В раме и створке **+20% жесткости**, в импосте **+50% жесткости**



ОТЛИЧАЙСЯ С НАМИ

deceuninck

Технические особенности
FAVORIT PLATINUM, FAVORIT ARCTIC,
FAVORIT CRYSTAL

Тип «А»

Характеристика	Стандартная система в сегменте 70мм	Профильные системы: FAVORIT ARCTIC FAVORIT CRISTAL FAVORIT PLATINUM
Ширина	70мм	71мм
Уплотнитель	Черный/серый	Белый (CRISTAL, ARCTIC)/Черный (PLATINUM)
Армирующий профиль в раме/створке	23x31,5x25 ($I_x=1.8\text{см}^4$)	AR1 ($I_x=2.18\text{см}^4$)
		+ 20% жесткости - дополнительная сопротивляемость деформациям
Армирующий профиль в импосте	Прямоугольного сечения 20x35 ($I_x=2.41\text{см}^4$)	AR3 ($I_x=4.29\text{см}^4$) с контуром сложной конфигурации с большой жесткостью
		+ 50% жесткости - возможность изготавливать более габаритные конструкции

ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ :

1. **Обучение по продукту:** Технические преимущества оконных систем «Декёнинк»
2. **Обучение для монтажников:** Особенности сборки и монтажа оконных конструкций
3. **Обучение по продажам:** Как правильно продавать «Декёнинк». Выгоды конечного потребителя.
4. **Мотивационная акция для дилеров:** баллон пены в подарок за каждое 2-е окно ФАВОРИТ СПЭЙС (за первые 100 окон)

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ:

1. **Обновление сайта:**
 - Шаблон посадочной страницы "Фаворит Спэйс" для интеграции в структуру сайта дилеров
 - Шаблон посадочной страницы "HS-портал" для интеграции в структуру сайта дилеров
2. **Оснащение 30 дилеров** образцами и печатной продукцией



ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ ПО ПРОДУКТУ:

1. Мастер класс: Технические преимущества оконных систем «Декёнинк» и их связь с выгодами для конечного потребителя

Место проведения: офис партнера

2. Аттестация. Ответы на вопросы анкеты с оценкой в баллах.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

1. Мастер класс: Особенности сборки и монтажа оконных конструкций «Декёнинк» *Место проведения:* офис партнера

2. Аттестация. Ответы на вопросы анкеты с оценкой в баллах.



МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ

CONNECTION
ANALYSIS
DATA
SEARCHING
VERIFICATION
CODING

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ


Мы разместим ваши точки продаж на нашем сайте

Мы поможем Вам продвигать бизнес с помощью **брошюр, образцов товаров, сувенирной продукции и проконсультируем при оформлении точек продаж**

Наши маркетологи помогут с созданием **рекламного макета и проконсультируют по оформлению сайта компании**

Проведут **совместные рекламные акции в регионе** (региональное размещение на ТВ, контекстная реклама, наружная реклама, реклама на транспорте)

Организация **мотивационных акций** для менеджеров по продажам (призы, поездки в Москву с экскурсиями на завод, акции «баллон пены в подарок» и т д)



КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС


CONNECTION
ANALYSIS
DATA
SEARCHING
VERIFICATION
CODING

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Наши обязательства перед Вами не заканчиваются после размещения заказа.

Вам предоставляется **персональный менеджер**, работа которого заключается в том, чтобы оперативно дать клиенту то, что ему нужно.

Ваш персональный менеджер **поможет Вам в любом деле**: от продажи и продвижения товара до технической поддержки и получения коммерческих контрактов.



БОЛЕЕ 8 ЛЕТ – СРЕДНИЙ СРОК СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ
96% КЛИЕНТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТ ВОПРОС ПРЕКРАЩЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА!


**По результатам опроса ТОП-30 клиентов
2016-2017*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ

Для осуществления технического сервиса мы располагаем штатом **высококласных технических консультантов**, имеющих высшее техническое образование и **прошедших стажировку на ведущих заводах Германии и Бельгии.**

Наша команда готова помочь клиентам в любых вопросах: начиная с **выбора оборудования и планировки будущего цеха**

- 1** **Подбор, заказ и установка** инструмента под конкретное оборудование производственного цеха;
- 2** **Наладка оборудования и обучение сотрудников производства** правильности выполнения всех технологических операций;
- 3** **Технический аудит** производства на соответствие стандартам качества **с рекомендациями по оптимизации** производственного процесса для руководства;
- 4** **Помощь переработчикам** при переходе на новые профильные системы;
- 5** **Помощь при рекламациях** с возможностью выезда к конечному потребителю;
- 6** **Статические расчеты** в случае габаритных конструкций и рекомендации для выбора необходимых профилей;



Отзывы наших клиентов

CONNECTION
ANALYSIS
DATA
SEARCHING
VERIFICATION
CODING

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ


Артем Агабеков

учредитель компании
«Фабрика Окон» г. Москва

"Бренд Deceuninck позволяет нам строить **свой сильный оконный бренд, не смешиваясь с общей массой оконных компаний**, работающих на общеизвестных до степени смешения профилях. **Качественные продукты и со-предпринимательский подход** менеджмента компании помогают нам это делать в режиме **Win-Win на протяжении 10 лет!**"



Фабрика
Окон



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Михаил Куликов

Генеральный директор компании «ОКНА ПАНОРАМА»
г.Санкт Петербург

С компанией Deceuninck мы работаем **с 1995 года**. Наши долгосрочные отношения являются показателем того, насколько Deceuninck и Окна Панорама **на одной волне в методах ведения бизнеса** и построения **взаимовыгодных отношений**. Нам импонирует отношение компании Deceuninck к своему делу, к **построению эффективного менеджмента и сервиса**. На наш взгляд, **по соотношению уровня качества продукции и цене Deceuninck является самым конкурентным предложением на рынке ПВХ профилей**. Возможности, которые открывает **широкий ассортимент** компании перед малым и средним бизнесами, трудно переоценить.

За долгие годы сотрудничества мы казалось бы уже знаем чего ждать от Deceuninck. Но нет, **компания не перестает удивлять, и постоянно выводит на рынок новые продукты**, отвечающие трендам и запросам наших клиентов. Только из опыта «Окна Панорама», в фокусе продаж сменялись профили Bautec, Favorit, и вот теперь уже флагман - Favorit Space. Благодаря тому, что Deceuninck держит руку на пульсе и **четко отслеживает тенденции и предпочтения на рынке ПВХ**. Компания **не боится меняться**, расти, внедрять **инновационные методы**



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ



Соловьев П.А.

Со-учредитель компании
«Спецремстрой» г. Екатеринбург

В 1995 году буквально случайным образом **мы выбрали «Декёнинк»** в качестве нашего поставщика ПВХ-профиля. И вот уже за более чем двадцатилетний опыт работы европейский концерн стал для нас не просто поставщиком, а перешел в разряд **сверхнадежного партнера**, которому всегда можно доверять на слово. Благодаря инициативе «Декёнинк» о введении в России 70-х профильных систем в 2004-2005 годах, **мы смогли стать лидером в Уральском регионе.**

Почему Декёнинк? Если коротко: **высочайшее качество продукции, отлаженная культура работы, инновационные решения**, непрерывно разрабатывающие для российского рынка **лучшие продукты** и просто **команда очень хороших и надежных людей**, с которыми **приятно работать.**

Думали ли мы когда-нибудь о смене партнера?



Виталий Шуров

Учредитель компании «ОКНА КОМПАС»

г.Нижний Новгород

Мы работаем с Deseuninck начиная с **2006 г.** и за этот период совместной работы наш поставщик проявил себя как надежный партнер, который **гарантирует полноту поставки** и всегда **выдерживает свои обязательства.**

Продуктовая линейка отличается сбалансированным составом, перекрывающим всю потребность рынка **от эконом до премиум** систем. При этом **даже эконом система обладает отличными потребительскими качествами** как для нас переработчиков, так и для конечного потребителя.

Компания Deseuninck постоянно **выводит на рынок инновационные решения** и тем самым формирует общий тренд на рынке.

Технологические отличия систем (глубина заземления стеклопакета, протяннутое уплотнение, штапик, толщина профиля, 3-ий контур уплотнения, длина хлыста 6.5 м, унифицированное армирование, геометрия профиля и др.) **позволяют не только оптимизировать производственные процессы,** но и обосновать для клиента **преимущества этих продуктов.**

Стабильность характеристик профилей позволяет использовать высокотехнологичное оборудование, добиваться повышенной производительности труда при их переработке и быть уверенным в гарантии качества для потребителя.

Плотное взаимодействие со службой технической поддержки и службой продаж позволяет **оперативно решать любые возникающие вопросы** в процессах поставок и производства.

Наш выбор – это Deseuninck!



Наши производственные ВОЗМОЖНОСТИ

Мы сами обслуживаем свой инструмент, поэтому профиль производится **в более строгом допуске, чем позволяет отраслевой стандарт**. Таким образом, клиенты получают продукт самого высокого качества.

40

ТОНН ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ В

ГОД

32

параметра контроля
качества изготавливаемой
продукции

24

экструзионные линии
по производству ПВХ
профилей

5

Линий по
производству
ТПЭ-уплотнения

2

собственные
линии
ламинации
профиля



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

4

м² площади
складских
помещений

160

паллет готовой
продукции в сутки

24

часовая
работа
завода в 4

10

фуры в
неделю



Современная и мощная
производственно-
инструментальная
база, высокая точность и
стабильная
геометрия выпускаемой
продукции



Входной контроль и
корректировка состава ПВХ-
компаунда с учетом качества
сырья, возможность
микродозации компаунда



Отлаженная
логистика
и складской учет
на производстве