

# Презентація

На тему:

« Проблеми пацієнта із захворюванням сполучної тканини»

Виконала:

Ломакіна Дарія Сергіївна

Викладач:

Козятинська Надія Павлівна

# Системний червоний вовчак (СЧВ)

- \* **Системний червоний вовчак (СЧВ)** – хронічне полісиндромне захворювання переважно молодих жінок, яке розвивається на фоні генетично зумовленої неадекватності імунорегуляторних процесів і приводить до неконтрольованої продукції антитіл до власних клітин і її компонентів, з розвитком імунотоксичного та аутоімунного хронічного запалення



# Проблеми пацієнтів СЧВ

- \* **Ураження сухожиль** виникає у 10–13% хворих на СЧВ і проявляється розвитком тендинітів, тендосиновітів, епикондилітів або плантарного фасциїту
- \* **Ураження м'язів** є доволі типовим і виникає у 30–50% хворих на СЧВ
- \* **Асептичний некроз** - ураження виникає у багатьох ділянках, але найчастіше локалізується у голівці стегнової кістки, виростках стегна, суглобовій поверхні великогомілкової кістки та проксимальній ділянці плеча

# Системні васкуліти

- \* **Системні васкуліти** - гетерогенна група захворювань, основною морфологічною ознакою яких є запалення судинної стінки, а спектр клінічних проявів залежить від типу, розмірів і локалізації уражених судин і важкості супутніх запальних порушень



# Проблеми при системних васкулітах

Прояви	Проблеми
Артрит	Неерозивний артрит із залученням принаймні 2 периферичних суглобів, із припухлістю, болючістю чи випотом
Легеневі прояви	Одне з таких: астма (напади ядухи чи дифузні сухі хрипи на видиху) на момент обстеження, пневмоніт, плеврит та/чи легенева гіпертензія
Абдомінальні прояви	Одне з таких: кишкова колька, абдомінальна ішемія, що проявляється дифузним болем у животі, що посилюються після їди, та/чи діарея
Шкірні прояви	Трофічні виразки, геморагії (синці, петехії), сітчасте ліведо, вузлики за ходом судин, вузлувата еритема