



Пермский период



Пермский период — последний период палеозойской эры. Начался 298,9 млн лет назад и завершился 251,902 млн лет назад величайшим в истории планеты массовым пермским вымиранием.





Геохронологическая шкала			млн лет назад
Эон	Эра	Период	
Фанерозой	Кайнозой	Четвертичный	0
		Неоген	2,58
		Палеоген	23
	Мезозой	Мел	66
		Юра	145
		Триас	201
	Палеозой	Пермь	252
		Карбон	299
		Девон	359
		Силур	419
		Ордовик	444
		Кембрий	485
Протерозой	Нео-протерозой	Эдиакарий	541
		Криогений	635
		Тоний	720
	Мезо-протерозой	Стений	1000
		Эктазий	1200
		Мезозой	1400




Родерик Импи Мурчисон

1792-1871

Флора и фауна пермского периода

Из насекомых в перми существовали жуки, впервые появившиеся в этом периоде 270 млн лет назад и сетчатокрылые. Появляются ручейники и скорпионницы.



Климат пермского периода

- Климат пермского периода характеризовался резко выраженной зональностью и возрастающей засушливостью.
- В начале периода продолжалось оледенение, начавшееся в **карбоне**. Оно было развито на южных материках.



Палеогеография и тектоника

- В пермском периоде закончилось формирование Пангеи, произошло столкновение континентов, в результате которого образовались Аппалачские горы.



Пермско-триасовое вымирание видов

- Пермский период закончился пермско-триасовым вымиранием видов, самым масштабным из всех, какие только знала Земля. На границе с триасом исчезло около 90 % видов морских организмов и 70 % наземных.

