

ЛЕКЦИЯ № 5

**Синтетические  
противомикробные средства**

---

- Синтетические противомикробные средства используют для лечения инфекций, вызванных бактериями и простейшими.

# Классификация:

- 1) Сульфаниламиды
- 2) Нитрофураны
- 3) Производные 8-оксихинолона
- 4) Производные нафтиридина
- 5) Фторхинолоны

- Сульфаниламиды  
для местного  
использования

# Сульфацил-натрий



# Ингалипт



# Стрептоцид



■ Сульфаниламиды,

которые всасываются в кишечнике:

1) Короткого действия:

Сульфадимезин, Этазол, Уросульфан

2) Средней длительности: Сульфазин

3) Длительного действия:

Сульфапиридазин, Сульфадиметоксин

4) Сверхдлительного действия:

Сульфален



# СУЛЬФАДИМЕЗИН

10 таблеток по 0,5 г

Применять по назначению врача.  
Список Б. Хранить в сухом, защищенном  
от света месте.  
P.70.730.60



4 603 276 000369

ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

623856 г. Иrbит, Свердловской обл., Кирова, 172  
Тел.: (34355) 3-60-90 Факс: 3-60-89, 3-60-73

Tabulettae Sulfadimezini 0,5

# СУЛЬФАДИМЕЗИН

10 таблеток по 0,5 г

Применять по назначению врача.  
Список Б. Хранить в сухом, защищенном  
от света месте.  
P.70.730.60



4 603 276 000369


ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

623856 г. Иrbит, Свердловской обл., Кирова, 172  
Тел.: (34355) 3-60-90 Факс: 3-60-89, 3-60-73

Tabulettae Sulfadimezini 0,5

# СУЛЬФАДИМЕЗИН

10 таблеток по 0,5 г

ОТЗОВИК 





- Сульфаниламиды, которые не всасываются в кишечнике:



# ■ Комбинированные препараты

**КО-ТРИМОКСАЗОЛ**

**480**  
мг

Co-trimoxazole

20 ТАБЛЕТОК

**480**

В одной таблетке содержится  
400 мг сульфаметоксазола и 80 мг триметоприма.



Р 01041229









# «ГРОСЕПТОЛ - 480»



20 таблеток

1 таблетка содержит:  
триметоприма 80 мг;  
сульфаметоксазола 400 мг.

Применять по назначению врача.  
Хранить в сухом, прохладном,  
защищенном от света месте.

P. 00.548.1



СП «Журабек Лабораториес» Лтд



**500**  
МГ

## **Сульфасалазин-ЕН**

*таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой*

Сульфасалазин

**50 таблеток**



- **Нитрофураны**- Эффективны против бактерий и простейших ( трихомонады,лямблии)

Эффективны против микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и сульфаниламидам

# Спектр действия нитрофуранов:

широкий:

- Гр(-)бактерии(кишечная палочка)
- Гр(+)бактерии (кокки)
- Трихомонады,лямблии





РПЦ БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

**ФУРАДОНИН**

Нитрофурантоин

20 таблеток, 50 мг



Производитель: Борисовский завод медицинских препаратов, г. Борисов, Могилевская область, Республика Беларусь  
Средство предназначено для лечения инфекций мочевыводящих путей.  
Препарат противопоказан при почечной недостаточности.  
Тел.: +375 212 23 88 00



ОАО "Томский химико-фармацевтический завод"  
Таблетки Фурагин 0,05

# Фурагин

30 таблеток по 0,05 г

Фурамаг 50 мг

FURAZOLIDONE in capsules 50 mg

30 капсул







ОАО «Тернофарм» 2009



# Производные 8-оксихинолона:



# Фторхинолоны

- 1) Ципрофлоксацин (Ципробай, Ципролет, Цифран)
- 2) Норфлоксацин
- 3) Левофлоксацин



10 таблеток

**Ципрофлоксацин**

Ципрофлоксацин

0,25г

таблетки, покрытые оболочкой

 **СИТЕЗ**

Ципрофлоксацин

**Ципрофлоксацин-  
АКОС**

капли  
глазные 0,3%

5 мл

СТЕРИЛЬНО









# Ципробай®

Ципрофлоксацин 250 мг

Соблюдать указания, приведенные в инструкции!

Отпуск из аптек по рецепту. Беречь от детей!

Хранить при температуре не выше 25°C, в сухом, защищенном от света месте!

**10** таблеток, покрытых пленочной оболочкой





**ЦИФРАН®**  
Ципрофлоксацин

500 мг  
10 ТАБЛЕТОК

Таблетки покрытые пленочной оболочкой

**RANBAXO**

