



ПРАЙС-ЛИСТ

HAUBERK AUTO



★ - популярный
товар

ПОЛИРОВКА

★ 2	
★ 3D ONE 2	
★ 3D SPEED 2	
★ ACA 500 X-TRA CUT - Полировальная паста 3	
AAT 501 Cutting Compound 3	
★ AAT 502 Finishing Polish 4	
★ ACA 520 FINISHING POLISH 4	
★ AAT 505 Correction Glaze 5	
. . . 5 Metal Polish 5	

ЧИСТКА 6

★ All Purpose Cleaner 6	
★ Orange Citrus Degreaser 7	
★ Super Citrus APC 7	
★ Grand Blast 8	
★ Super Duty Degreaser 8	
★ Gum-Tar Remover 9	
★ Bug Remover 9	
★ Eraser Water Spot Remover 9	
★ Yellow Degreaser 10	
. . . 10 BDX. 10	
★ Acid Mag Wire 11	
★ Super Wheel Cleaner 11	
★ . 11 Wheel Bright 12	
★ Upholstery & Carpet Shampoo 12	
★ 12 Extractor Shampoo 13	
★ 13 Carpet & Upholstery Cleaner 14	
★ 13 LVP Cleaner 14	
★ LVP Conditioner 14	
★ Glass Cleaner 15	
★ Glass Cleaner (Aerosol) 15	

★ BEAD IT UP 24	
Nitro Seal Kit 25	

МОЙКА 25

★ Super Pre-Soak 25	
★ Super Soap. 26	
★ Wash N Wax 26	
★ Pink Car Soap 27	
★ Waterless Car Wash 27	
. . . 27 Foaming Waterless Car Wash (NEW) 28	

ПОДЛОЖКИ, КРУГИ 28

★ Flexible Backing Plate 28	
★ Dual action backing plate 28	
. . . 28 Dark Purple Spider Cutting pad. 29	
. 29 Light Purple Spider Polishing pad 29	
. 29 Black Spider Finishing pad 29	
Dark Purple Cutting pad 30	
Light Purple Polishing pad 30	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 30

★ Black Finishing pad 30	
★ White Cutting pad 30	
★ Heavy Cutting Foam pad 31	
★ 3D Polo Shirt 31	
★ Finishing Foam pad 31	
★ 3D T-shirt Knitted High-Nap Wool pad: 31	
. 31 White Premium Lamb Wool pad 31	
★ 3D Cap 31	
. 31 Yellow X-CUT Lamb Wool pad: 31	
★ 3D Apron 31	
★ Cleaning Spur, Wool pads: 32	

ПРОЧЕЕ 32

★ Подложка G-3SIP, G-6SIP. 32	
★ Interface block. 32	
★ Hand block hook system 32	

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА



ПОЛИРОВКА



Используйте с:
K-KW6,
K-WW6,
K-56SDP,
K-56SLP,
K-56SBK

★3D ONE

Гибридная полировальная паста 2в1

Описание: Гибридный полировальный состав без наполнителей и силикона, совмещающий высокие режущие свойства и свойства финишной обработки ЛКП без пыли. Можно использовать как с ротационной машинкой, так и с орбитальной. Абразивная полировальная паста 2 в 1 с оксидом алюминия для полировки кузова автомобиля, помогает устранить на ЛКП царапины глубиной до P1500. Можно использовать со всеми типами лаков включая ремонтные, полируя их до зеркального блеска. Легко удаляется с поверхности ЛКП.

Применение: Взболтайте перед применением. Для удаления глубоких царапин нанесите 4-5 капель на полировочный круг из меха (K-KW6, K-WW6) или жесткий поролоновый круг (K-56SDP). Полируйте медленными, перекрывающими друг друга движениями вперед-назад. Скоростной режим 600-1200 об/мин. Для придания особого блеска воспользуйтесь средним (K-56SLP) или мягким (K-56SBK) кругом для финальной обработки, удерживая круг параллельно обрабатываемой поверхности. Затем сотрите остатки чистым полотенцем из микрофибры (G-38G-12, G-40GRY-12).

Для сохранения полировки обработайте поверхность воском (401, 908, 906, 412) от 3D. Для нанесения силанта (920K) или керамического покрытия (935CC-Kit) предварительно обезжирьте поверхность (115).

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул	Объем	Цена
400OZ08	0,24 л	989
400OZ16	0,48 л	1 769
400OZ32	0,94 л	3 179
400G01	3,78 л	10 849



Используйте с:
K-56SDP, K-56SBK,
K-56SLP и
аналоги

★3D SPEED

Гибридный полировальный состав с защитой для ЛКП

Описание: Простая в использовании. Удаляет легкие, средние царапины и голограммы за счёт содержания нано-компонентов и абразивных частиц оксида алюминия, что позволяет корректировать любые виды ЛКП. Стойкий монтан-воск в составе пасты создаёт глубину цвета и мокрый эффект, защищая от УФ-излучения. Идеально подходит для предпродажной подготовки из-за скорости работы.

Применение: Хорошо встряхните. Нанесите 4-5 капель на поролоновый круг. Используя ротационную либо орбитальную машинку на оборотах 1200-1500 в мин., медленными движениями вперед-назад обрабатывайте ЛКП с мягким или средним усилием. При необходимости меняйте жесткий круг на более мягкий для достижения идеального глянца. Чистой микрофиброй удалите остатки средства с поверхности. Применяйте в прохладном и сухом месте.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, идеален для водной техники

Артикул	Объем	Цена
425OZ08	0,24 л	859
425OZ16	0,48 л	1 549
425OZ32	0,95 л	2 839
425G01	3,78 л	9 899



★ACA 500 X-TRA CUT - ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

ACA 500 полировальная паста (1 шаг). Режет P1000 и больше. Без пыли. Без перегрева.

Описание: Средство для быстрой низкотемпературной полировки на водной основе с оксидом алюминия для любых типов лака, содержит мультиповерхностные выравнивающие агенты. Эффективно удаляет сильные царапины, имеет малый расход счёт высокого скольжения и долгой работы неразрушаемого абразива. Отсутствуют наполнители, силикон, вредные растворители, керосин и кристаллический диоксид кремния.

Применение: Может использоваться как с ротационной машинкой, так и с эксцентриком. Нанесите 5 капель размером с монету на меховой или поролоновый круг. Скоростной режим 800-1800 об/мин. После сотрите остатки полироли с обрабатываемой поверхности чистой микрофиброй.

Артикул	Объем	Цена
500OZ08	0,24 л	1 289
500OZ32	0,94 л	4 679
500G01	3,78 л	14 829

Используйте с:
K-KW6, K-WW6,
K-56SDP, K-58SWH и
аналоги других
размеров, 520 -



★AAT 501 CUTTING COMPOUND

AAT 501 полировальная паста (1 шаг). Режет P1000. Без пыли.

Описание: Полироль быстрого действия для кузова с микро-абразивными частицами корректирует практически все обработанные или свежеекрашенные поверхности. Не перегревается, возвращает заводской цвет и глянец. Ускоряет процесс полировки и повышает производительность. Не содержит летучих органических веществ, фосфатов, оксиэтилированных алкилфенолов, гликолевых эфиров, наполнителей, силикона и соответствует протоколу об ограничении выбросов ЛОС. Неразрушаемый абразив.

Применение: Нанесите 5 капель размером с монету на шерстяной или поролоновый круг, используйте ротационную или орбитальную машинку (рекомендуемая скорость 800-1800 об/мин). Полируйте медленными, перекрывающимися друг друга движениями вперед-назад до тех пор, пока коррекция не будет завершена. В качестве лубриканта используйте FinalTouch 403 для увеличения скольжения и долгой работы абразива. После устранения царапин сотрите остатки средства чистой микрофиброй.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул	Объем	Цена
501OZ08	0,24 л	789
501OZ32	0,94 л	2 689
501G01	3,78 л	8 179

Используйте с:
K-KW6, K-WW6,
K-56SDP, K-58SWH и
аналоги других
размеров, 502 -



Используйте с:
K-56BK, K-56SLP и
аналоги других
разме- ров, G-38G

★AAT 502 FINISHING POLISH

AAT 502 полировальная паста (2 шаг после 501)

Описание: Финишная антиголограммная полироль на водной основе с нано-абразивными частицами оксида алюминия, для быстрой полировки любых типов ЛКП. Эффективно удаляет средние и лёгкие царапины на ЛКП без пыли, имеет малый расход. Отсутствуют филлеры, силикон, вредоносные растворители. Неразрушаемый абразив.

Применение: После удаления дефектов ЛКП при помощи полировальной пасты 501, нанесите полироль на поролоновый круг и обработайте поверхность с помощью ротационной или орбитальной машинки. Скоростной режим 600-1200 об/мин. Сотрите остатки полироли с ЛКП чистой микрофиброй. Для сохранения ЛКП рекомендуем обработать поверхность воском (401, 908, 906, 412) или нанести керамическое покрытие (935CC-Kit), предварительно обезжирив поверхность (115).

Артикул	Объем	Цена
502OZ08	0,24 л	789
502OZ32	0,94 л	2 689
502G01	3,78 л	8 179



Используйте с:
K-56BK, K-56SLP и
аналоги других
разме- ров

★ACA 520 FINISHING POLISH

ACA 520 полировальная паста (2 шаг после 500)

Описание: Финишная антиголограммная полироль с оксидом алюминия на водной основе для быстрой низкотемпературной полировки любых типов ЛКП. Эффективно удаляет средние и лёгкие царапины без пыли и перегрева ЛКП, имеет малый расход за счёт высокого скольжения и долгой работы абразива. Отсутствуют филлеры, силикон, вредоносные растворители, керосин и кристаллический диоксид кремния. Неразрушаемый абразив.

Применение: Может использоваться как с ротационной машинкой, так и с эксцентрикком. Нанесите 5 капель размером с монету на поролоновый круг. Скоростной режим 800-1200 об/мин. Работа производится параллельно обрабатываемой поверхности всей площадью круга. Устраняет голограммы, не перегревает поверхность. Содержит мультиповерхностные выравнивающие агенты, которые усиливают эффект. Легко убирается с поверхности ЛКП.

Для сохранения ЛКП рекомендуем обработать поверхность воском (401, 908, 906, 412) или нанести керамическое покрытие (935CC-Kit), предварительно обезжирив поверхность (115).

Артикул	Объем	Цена
520OZ08	0,24 л	1 289
520OZ32	0,94 л	4 679
520G01	3,78 л	14 829



Используйте с:
K-56BK и
аналоги других

AAT 505 CORRECTION GLAZE

Глейз. Совмещает в себе восстановление цвета (глянцевый эффект) и защиту воска

Описание: Корректирующая финишная антиголограммная полироль для создания идеального глянца, гидрофобного эффекта и восковой защиты ЛКП. Сочетает в себе преимущества технологии AAT (AdaptiveAbrasiveTechnology), и функции защиты от УФ (монтан-воск). Средство специально разработано для восстановления зеркального блеска старой краски и коррекции с защитой ЛКП на новых автомобилях. Полироль также устраняет легкие царапины без пыли, имеет приятный аромат. Отсутствуют наполнители, силикон, вредные растворители.

Применение: Нанесите 4-6 капель на мягкий круг используя орбитальную полировальную машинку выберите скоростной режим 600-1200 об.мин. Полируйте медленными, перекрывающими друг друга движениями вперед-назад до тех пор, пока коррекция не будет завершена. После устранения царапин сотрите остатки средства чистой микрофиброй. Рекомендуется работать в тени, но попадание солнечных лучей также допустимо. Для поддержания блеска и гидрофобного эффекта нанесите через 1-2 месяца ЛКП состав РОХУ 422.

Артикул	Объем	Цена
505OZ08	0,24 л	1 449
505OZ32	0,94 л	5 229



Используйте с:
G-38BK,
G-38G,
K-56BK

★METAL POLISH

Полироль для латуни, серебра, хрома, золота, меди

Описание: Полироль предназначена для усиленной очистки потускневшего металла: латуни, серебра, хрома, золота, меди, алюминия, магния, стали. Быстро обрабатывает окисленные диски, удаляет ржавчину без применения агрессивных химикатов и аммиака.

Применение: Средство не предназначено для работы с окрашенными или смазанными поверхностями. Встряхните перед применением. Нанесите небольшое количество средства на микрофибру или жесткий поролоновый круг для средних загрязнений, для легких используйте аппликатор и разотрите круговыми движениями до желаемого результата. Для удаления сильных загрязнений рекомендуется использовать ротационную полировальную машинку.

Артикул	Объем	Цена
602OZ16	0,48 л	1 389
602G01	3,78 л	7 399



ЧИСТКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Используйте с:
G-38G, G-39Y,
M-11, M-26

★ ALL PURPOSE CLEANER

Универсальный очиститель для салона и кузова

Коэфф. разбавления: обычная концентрация 10:1, экстрa 6:1, сверхвысокая 4:1, максимальный эффект 1:1

Описание: Биоразлагаемый очиститель на основе ферментов подходит для всех типов поверхностей салона и кузова, также для ковров, домашнего использования и техники. Удаляет пятна органического происхождения, жир и глубоко въевшуюся грязь, устраняет неприятные запахи, обеспечивая антибактериальный эффект. Идеален как первый шаг при химчистке.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. При работе с экстерьером - распылите средство на поверхность и удалите щёткой или микрофиброй. При необходимости повторите процедуру. При работе с интерьером - нанесите на микрофибру или аппликатор и протрите поверхность. Для сильных загрязнений используйте щетку. После удаления загрязнений, начисто оботрите поверхность чистой микрофиброй.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Стекла, Хром, Ковры, Внешний пластик, Внутренний пластик, Кожа, Ткань, Петли, Потолок, Резинки

Артикул	Объем	Цена
104OZ16	0,48 л	879
104OZ24	0,71 л	1 139
104G01	3,78 л	1 989
104G05	18,93 л	6 949



Используйте с:
G-38G, G-38BK,
G-39Y, M-15, M-26

★ ORANGE CITRUS DEGREASER

Универсальный очиститель-обезжириватель для салона и кузова «Апельсин»

Коэфф. разбавления: 24OZ, 16OZ - готовы к применению; 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL - концентрат, смешивать по инструкции: обычная концентрация 10:1, экстрa концентрация 6:1, сверхвысокая концентрация 4:1, максимальный эффект 1:1

Описание: Чистящее средство - обезжириватель «всё в одном» с D-лимоненом для салона и кузова удаляет пятна, масла, грязь, жир, чернила, смолу, следы насекомых, древесный сок и т.д. Избавляет от стойких запахов за счет приятного цитрусового аромата.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Для внешних поверхностей и двигателя - распылите, дайте средству впитаться 2-3 минут, затем обработайте щеткой. Для внутренних поверхностей (коврики, тканевая обивка, винил, пластик и кожа) - разбавляйте средство в соотношении 1:10 и наносите раствор на влажное полотенце из микрофибры или специальную подушечку, после чего производите очистку. В конце работы полностью смойте остатки чистящего средства водой.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Резина, Стекла, Хром, Двигатель, Ковры, Внешний пластик, Внутренний пластик, Кожа, Ткань, Петли, Потолок,

Артикул	Объем	Цена
109OZ16	0,48 л	939
109OZ24	0,71 л	1 249
109G01	3,78 л	1 989
109G05	18,93 л	6 949



Используйте с:
G-38G, G-38BK, G-39Y

★ SUPER CITRUS APC

Универсальный очиститель (супер концентрат)

Коэфф. разбавления: обычная концентрация 45:1, экстра концентрация 40:1, сверх- высокая концентрация 37:1, самая сильная 28:1.

Описание: Мощный универсальный органический очиститель с D-лимоненом (терпиновая кислота) для салона и кузова удаляет въевшуюся грязь, жир и пятна с ремней безопасности, кожи, ковров, ткани, а также масла и смазки с металла, пластика, резины. Легко смывается и безопасно в использовании для ЛКП.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции в зависимости от степени загрязнения. Для внешних поверхностей распылите, затем обработайте щеткой, после чистой микрофиброй удалите загрязнения. Для внутренних поверхностей (коврики, тканевая обивка, винил, пластик и кожа) наносите раствор на полотенце из микрофибры или аппликатор, после чего производите очистку. В конце работы удалите загрязнения влажной микрофиброй.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Резина, Стекла, Хром, Двигатель, Ковры, Внешний пластик, Внутренний пластик, Кожа, Ткань, Петли, Потолок,

Артикул	Объем	Цена
1091OZ64	1,89 л	2 699
1091G01	3,78 л	5 299
1091G06	22,71 л	31 499



Используйте с:
G-38G, G-38BK

GRAND BLAST

Обезжириватель (концентрат), чистка от масла

Область применения: Двигатель, покрышки, инструменты, пол, детали автомобиля

Коэфф. разбавления: обычная концентрация 20:1, сверхвысокая 10:1, максимальный эффект 4:1

Описание: Концентрированный обезжириватель для двигателя и прочих мест отложения масляного осадка удаляет жир и глубоко въевшуюся грязь. Легко смывается. Можно разбавлять в различных пропорциях в зависимости от разных видов обработки.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Распылите средство на влажную поверхность и оставьте на 30 секунд. Разотрите жирный налет при помощи щетки или полотенца из микрофибры. Полностью смойте водой или жидким безводным очистителем для автомобилей. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВО НА ГОРЯЧЕМ АЛЮМИНИИ, МАГНИИ И СВЕЖЕОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Резина, Двигатель, Петли, Инструменты

Артикул	Объем	Цена
100G01	3,78 л	1 989
100G05	18,93 л	6 949

КУЗО
В

Используйте с:
G-38G, G-38BK

★SUPER DUTY DEGREASER

Очиститель - обезжириватель (супер концентрат)

Коэфф. разбавления: обычная концентрация 45:1 (на 1 л воды - 22 мл), экстра концентрация 40:1 (на 1 л воды - ~25 мл), сверхвысокая концентрация 37:1 (на 1 л воды - ~30 мл).

Описание: Высококонцентрированный (45:1) очиститель-обезжириватель на водной основе для наружных поверхностей, двигателей, полов, инструментов. Удаляет масла, смазки (в том числе силиконовые), сажу, жир, смолу, следы насекомых и въевшуюся грязь. Легко смывается, безопасен для большинства пластиков, окрашенных и эмалированных поверхностей. Не содержит фтористоводородных и серных кислот.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Распылите состав на поверхность, подождите 30 секунд, полностью смойте водой под давлением. Можно использовать при обработке кистью или щеткой, а также при взбалтывании и замачивании. Дает хороший результат при использовании в мойках под давлением и погружных ваннах. Используйте средство в хорошо проветриваемом помещении. Не используйте средство на работающем оборудовании. Позвольте средству до конца высохнуть перед запуском двигателя.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Двигатель, Петли, Инструменты

Артикул	Объем	Цена
1001OZ64	1,89 л	2 699
1001G01	3,78 л	5 299
1001G06	22,71 л	31 499



★GUM-TAR REMOVER

Растворитель, очиститель от битума, смолы и дегтя

Описание: Легко удаляет битум, смолу, деготь и гудрон, а также другие липкие вещества и следы от них: наклейки, винил, клей, жвачки. Не оставляет пятен. Безопасен для всех видов окрашенных поверхностей.

Применение: Нанесите небольшое количество на микрофибру или аппликатор и распределите по поверхности. При сильных загрязнениях оставьте средство на 30 секунд и более (сначала опробуйте на малом участке), после чего удалите состав с загрязнениями. Затем вытрите насухо полотенцем из микрофибры. Не растирайте на свежеекрашенных поверхностях.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Шины, Диски, Стекла, Хром, Двигатель, Внешний пластик, Внутренний пластик.

Артикул	Объем	Цена
806OZ16	0,48 л	1 499
806G01	3,78 л	5 789



Используйте с:
G-38G, G-39B

BUG REMOVER

Средство для удаления следов насекомых

Коэфф. разбавления: 240Z, 160Z - готовы к применению; 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL - концентрат, смешивать по инструкции: обычная концентрация 10:1, экстра концентрация 6:1, сверхвысокая концентрация 4:1, максимальный эффект 1:1

Описание: Спрей на основе ферментов для удаления пятен от насекомых с ЛКП, стекла, решеток радиатора, пластиковых поверхностей и фар. Легко смывается. Безопасен для окрашенных поверхностей, пластика и стекла.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Наносите только на охлажденные поверхности. Избегайте прямых солнечных лучей. Намочите поверхность водой. Распылите на поверхность, подождите 3-5 минут, обработайте следы мягкой щеткой или смойте с помощью мойки высокого давления. Протрите поверхность полотенцем из микрофибры.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Фары, Стекла, Хром, Решетка радиатора

Артикул	Объем	Цена
103OZ16	0,48 л	789
103OZ24	0,71 л	1 049
103G01	3,78 л	1 989
103G05	18,93 л	6 949



Используйте с:
G-28

ERASER WATER SPOT REMOVER

Удаление водного камня

Описание: Гелеобразное средство для удаления пятен воды и водного камня. Благодаря кислотам размягчает твердые минералы, образующиеся из-за жесткой воды. Безопасен для поверхности автомобиля и для окружающей среды.

Применение: Нанесите небольшое количество на холодное стекло или краску автомобиля при помощи спонжа-аппликатора. Когда минеральные отложения растворятся, смойте остатки. Не оставляйте средство на поверхности более 2-х минут (для краски) или 1 минуты (для стекла). Используйте перчатки и защитные очки. При необходимости повторите процесс, используя губку-скраб. Подходит для автомобиля, катера и для дома.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Хром, Алюминий

Артикул	Объем	Цена
107OZ16	0,48 л	1 329

КОЛЕС

А

★ YELLOW DEGREASER

Обезжириватель-очистительИспользуйте с:
М-23L

Коэфф. разбавления: 24OZ, 16OZ - готовы к применению; 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL - концентрат, смешивать по инструкции: обычная концентрация 10:1, экстра концентрация 6:1, сверхвысокая концентрация 4:1, максимальный эффект 1:1

Описание: Средство предназначено для удаления тормозной пыли и жирных пятен с покрышек/колес, идеально подходит для вайтволлов (белобокие шины). Справляется с трудноудаляемыми загрязнениями. Безопасно для всех видов резины.
Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Ополосните и охладите поверхность водой. Распылите на поверхность, оставьте на 30 секунд. Разотрите щеткой, полностью смойте, удалите остатки при помощи полотенца из микрофибры. **ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВО НА ГОРЯЧЕМ АЛЮМИНИИ, МАГНИИ И СВЕЖЕОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.**

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Резина, Стекла, Хром, Ковры, Внешний пластик, Внутренний пластик, Кожа, Ткань, Петли, Потолок, Резинки

Артикул	Объем	Цена
106OZ16	0,48 л	894
106OZ24	0,71 л	1 179
106G01	3,78 л	1 989
106G05	18,93 л	6 949

★ BDX

Средство для очистки дисков и ЛКП. Удаляет металлические частицы, ржавчину и загрязнения

Описание: Нейтральный очиститель (pH-сбалансированный) для удаления окислов, ржавчины и металлических вкраплений с индикатором. Удаляет ржавчину и металлические частицы износа тормозных механизмов на ЛКП и дисках автомобиля. При взаимодействии с окислами средство приобретает пурпурный цвет.

Применение: Перед началом работы ополосните поверхность холодной водой. Распылите средство на загрязненный участок и дождитесь, пока оно приобретет пурпурный цвет, разотрите его при помощи щетки, после чего тщательно смойте. Не допускайте, чтобы состав засох на поверхности! Работайте в хорошо проветриваемом помещении. **ВНИМАНИЕ:** не используйте на горячих поверхностях, а также на виниле, матерчатых тентах или молдингах.

Обрабатываемые поверхности: Диски, Кузов

Артикул	Объем	Цена
117OZ16	0,48 л	1 379
117OZ24	0,71 л	1 879
117G01	3,78 л	6 499
117G05	18,93 л	24 499



ACID MAG WIRE

Очиститель для хромированных колес и труднодоступных мест (концентрат)

Область применения: Удаляет ржавчину, следы окисления, тормозную пыль, до- рожный деготь и трудновыводимую грязь. Удаляет коррозию с алюминия.

Коэфф. разбавления: Смешивается в зависимости от загрязнения. При сильном загрязнении 1:1, при среднем 1:4, при легком 1:10.

Описание: Сильный очиститель для колес. Обязательно разводить с водой согласно инструкции.

Применение: Распылите на охлажденные диски и резину, тщательно смойте сильным напором воды не более чем через 1 минуту. Для работы со средством используйте респиратор и перчатки.

Артикул	Объем	Цена
105G01	3,78 л	2 099



★SUPER WHEEL CLEANER

Чистящее средство для дисков (супер-концентрат)

Коэфф. разбавления: обычная концентрация 13:1 (на 1 л воды - 30 мл), экстра концентрация 11:1 (на 1 л воды - 40 мл), сверхвысокая концентрация 9:1 (на 1 л воды - 60 мл)

Описание: Высококонцентрированный очиститель который легко справляется со следами окисления, тормозной пылью, жировыми пятнами и сильными загрязнениями на дисках и алюминиевых ободах. Легко смывается. Безопасен для окружающей среды. Не содержит фтористоводородных и серных кислот.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Ополосните. Ополосните колеса водой, чтобы смыть лишнюю грязь и охладить поверхность. Распылите раствор непосредственно на диски и оставьте на 20-30 секунд. Обработайте щеткой либо кистью при необходимости. Тщательно удалите остатки химического состава водой.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Резина, Стекла, Хром, Двигатель, Ковры, Внешний пластик, Внутренний пластик, Кожа, Ткань, Петли, Потолок,

Артикул	Объем	Цена
1101OZ64	1,89 л	2 449
1101G01	3,78 л	4 699
1101G06	22,71 л	27 989



WHEEL BRIGHT

Чистящее средство для дисков (концентрат)

Область применения: Удаляет ржавчину, следы окисления, тормозную пыль, дорожный деготь и трудновыводимую грязь. Удаляет коррозию с алюминия.

Коэфф. разбавления: 24OZ, 16OZ - готовы к применению; 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL - концентрат, смешивать по инструкции: обычная концентрация 1:4, экстра концентрация 1:2


Описание: Очиститель для дисков, который удаляет ржавчину, следы окисления, пыль тормозных механизмов и дорожную грязь. Безопасен для дисков, не содержит фтористоводородных и серных кислот. Удаляет окислы с алюминия.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Ополосните колеса водой, чтобы смыть лишнюю грязь и охладить поверхность. Распылите раствор непосредственно на колеса и оставьте на 20-30 секунд. Обработайте щеткой при необходимости. Тщательно удалите остатки химического состава водой.

Обрабатываемые поверхности: Диски

Артикул	Объем	Цена
110G01	3,78 л	2 239
110G05	18,93 л	8 956

САЛО Н



★UPHOLSTERY & CARPET SHAMPOO

Шампунь для обивки и ковров (обильная пена)

Коэфф. разбавления: Смешать 1 к 16 с водой

Описание: Шампунь для ковров, сидений, велюра и обивки очищает от брызг и пятен, и удаляет неприятные запахи. Пена шампуня проникает глубоко в структуру ткани и поднимает въевшиеся загрязнения на поверхность. Содержит оптический отбеливатель для восстановления утраченного блеска. Гипоаллергенный.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Тщательно пропылесосьте обрабатываемую ткань или ковер. Для образования мыльной пены добавьте воду под напором. Если коврик очищается впервые, проверьте небольшую область на устойчивость окраски. Нанесите шампунь при помощи распылителя. Вотрите при помощи щетки или спонжа под прямым углом, мокрой губкой равномерно распределите пену. После высыхания (2-4 часа) удалите остатки с помощью пылесоса или промокните полотенцем из микрофибры. В случае легкого загрязнения можно удалить через 5 минут. Трудновыводимые пятна рекомендуется предварительно обработать средством 3D Orange Degreaser (109).

Обрабатываемые поверхности: Ковры, Ткань, Потолок

Артикул	Объем	Цена
204OZ16	0,48 л	699
204G01	3,78 л	1 779
204G05	18,93 л	6 879

Используйте с:
109, G-39Y, M-26



Используйте с:
G-39Y, M-26

EXTRACTOR SHAMPOO

Шампунь для обивки и ковров (низкопенный)

Кoeff. разбавления: В зависимости от степени загрязнения разведите от 120 до 240 мл шампуня в 19 литрах воды.

Описание: Низкопенный гипоаллергенный шампунь с оптическим отбеливателем для очистки и дезодорирования ковровых покрытий и обивочной ткани. Удаляет жир, масло, грязь и пыль. Восстанавливает первоначальный цвет покрытия. Устраняет неприятные запахи. Применяется с пылесосами для химчистки при сильных загрязнениях, снижает износ пылесоса, т.к. не засоряет фильтры.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Тщательно пропылесосьте обрабатываемую ткань или ковер. Обработайте поверхность шампунем и дайте ей высохнуть. Трудновыводимые пятна рекомендуется предварительно обработать средством 3D Orange Degreaser (109).

Обрабатываемые поверхности: Ковры, Ткань, Потолок

Артикул	Объем	Цена
208G01	3,78 л	1 629
208G05	18,93 л	5 679



Используйте с:
G-39Y, M-26

★ CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Чистящее средство для обивочной ткани и ковров (пена)

Описание: Чистящее средство с образованием пены для ковров, обивки и велюровой ткани очищает и дезодорирует поверхность от брызг, трудновыводимых пятен, въевшейся грязи. Средство в компактном формате 19 унций (539 гр.) содержит оптический отбеливатель для восстановления утраченного блеска. Подходит для домашнего применения.

Применение: Тщательно пропылесосьте обрабатываемую ткань или ковер. Если поверхность очищается впервые, проверьте небольшую область на устойчивость окраски. Распылить средство на пятно с расстояния 15 см и оставить на некоторое время, растереть щеткой, чтобы покрыть площадь ровным слоем пены. Постепенно увеличивайте давление щетки и проходите через ту же область под прямым углом, пока пена не исчезнет. После высыхания (2-4 часа) удалить грязь с помощью пылесоса или полотенца из микрофибры. В случае легкого загрязнения можно удалить через 5 минут. Трудновыводимые пятна рекомендуется предварительно обработать средством 3D Orange Degreaser (109).

Обрабатываемые поверхности: Ковры, Кожа, Ткань, Потолок

Артикул	Объем	Цена
205	539 г	899



Используйте с:
M-26, M-22, 910

★LVP CLEANER

Очиститель для кожи, винила и пластика

Коэфф. разбавления: 24OZ, 16OZ - готовы к применению; 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL - концентрат, смешивать по инструкции: обычная концентрация 10:1, экстра концентрация 6:1, сверхвысокая концентрация 4:1

Описание: Органический очиститель для салона с обезжиривающим эффектом удаляет грязь с кожи (даже синтетической), винила и пластика автомобилей, защищает от ультрафиолетовых лучей, придает матовый эффект. Удаляет пятна от чернил. Отлично работает с LVP Conditioner. Не используйте очиститель на необработанной коже.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. После разбавления нанесите при помощи распылителя на влажную подушку-аппликатор или полотенце из микрофибры и обработайте нужный участок. Либо распылите средство на поверхность, разотрите щеткой. Удалите остатки средства с помощью влажного полотенца из микрофибры, затем высушите поверхность. Для очистки труднодоступных участков средство можно наносить на щетинную щетку. При работе с кожей разбавьте состав водой в соотношении 1:10, обрабатывайте поверхность влажным полотенцем из микрофибры или волосяной щеткой. Затем полностью удалите остатки средства и просушите поверхность. Повторно применять очиститель по мере загрязнения поверхности.

Обрабатываемые поверхности: Кожа, Винил, Пластик

Артикул	Объем	Цена
112OZ16	0,48 л	619
112OZ24	0,71 л	729
112G01	3,78 л	1 749
112G05	18,93 л	6 949



Используйте с:
G-39Y

★LVP CONDITIONER

Средство по уходу за кожей, винилом и пластиком

Описание: Средство по уходу за кожей, винилом, резиной и пластиком. За 1 шаг очищает, кондиционирует и защищает кожу, не оставляя жирных следов и сохраняя естественную влагу материала. Создает дополнительную мягкость за счет норкового масла и продлевает срок службы поверхности, придает полуматовый эффект. Обеспечивает защиту от УФ-излучения.

Применение: ХОРОШО ВЗБОЛТАЙТЕ. ВНИМАНИЕ: не наносите непосредственно на поверхность. Нанесите на чистую влажную тряпку или аппликатор. Разотрите по всей поверхности легкими движениями, подождите несколько минут, излишки удалите при помощи чистого сухого полотенца. При необходимости повторите. Применять повторно каждые 4-6 месяцев. Примечание: при сильных загрязнениях, предварительно очистите с помощью средства 3D's LVP Cleaner (112) или 3D's All Purpose Cleaner (104), разбавленными с водой в соотношении 1:10.

Обрабатываемые поверхности: Кожа, винил, пластик, резина

Артикул	Объем	Цена
910OZ16	0,48 л	849
910G01	3,78 л	2 849

СТЕКЛ
А

Используйте с:
G-39B

GLASS CLEANER

Очиститель для стекол, зеркал, хромированных поверхностей и фар

Описание: Предназначен для очистки стекол, зеркал, пластиковых и хромированных поверхностей, фар. Обеспечивает кристальную чистоту. Предотвращает запотевание очищенных поверхностей, устраняет грязь, масляные подтеки, нагар, табачный дым. Не вредит тонировке и не оставляет разводов. Создан на основе спирта, не содержит аммиак.

Применение: Распылите средство по стеклянной, зеркальной или хромированной поверхности, затем протрите полотенцем из микрофибры. Для достижения наилучших результатов сначала нанесите состав на полотенце до увлажнения, а затем протирайте им поверхность. Вторым полотенцем вытрите стекло насухо.

Обрабатываемые поверхности: Стекла, Зеркала, Хром, Фары

Артикул	Объем	Цена
901OZ16	0,48 л	569
901OZ24	0,71 л	699
901G01	3,78 л	1 099
901G05	18,93 л	4 449



Используйте с:
G-39B

GLASS CLEANER (AEROSOL)

Аэрозоль для очистки стекла

Описание: Аэрозоль на спиртовой основе для стекол, зеркал, хромированных поверхностей и фар. Удаляет стойкие пятна, не оставляет разводов. Не содержит аммиак, поэтому подходит для тонированных стекол.

Применение: Хорошо встряхнуть перед применением. Распылите средство на поверхность и протрите круговыми движениями полотенцем из микрофибры.

Обрабатываемые поверхности: Стекла, Зеркала, Хром, Внешний пластик

Артикул	Объем	Цена
902	539 г	849



Используйте с:
G-39B

★ SUPER GLASS CLEANER

Очиститель для стекол (супер концентрат)

Коэфф. разбавления: 50:1

Описание: Очиститель на спиртовой основе для окон, зеркал, пластика и фар высокой концентрации. На спиртовой основе, не содержит аммиак, не оставляет разводов, не растекается и не пачкается, предотвращает запотевание, подходит для тонированных стекол.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Для достижения наилучших результатов используйте 2 чистых полотенца из микрофибры. Нанесите одним полотенцем очиститель, держите другое полотенце сухим и используйте его, чтобы натереть стекло до блеска. Используйте одну сторону, чтобы отмыть каждый участок окна.

Обрабатываемые поверхности: Стекла, Зеркала, Хром, Фары

Артикул	Объем	Цена
9001OZ64	1,89 л	1 549
9001G01	3,78 л	2 749
9001G06	22,71 л	9 879

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ



Используйте с:
935

WIPE

Обезжириватель

Описание: Предназначен для подготовки поверхности, удаления масла и жира. Прост в использовании: распылите на поверхность, используйте чистую микрофибру, чтобы стереть продукт. Рекомендуется использовать перед нанесением керамического покрытия. Безопасен для свежескрашенных деталей.

Артикул	Объем	Цена
115OZ16	0,48 л	1 449
115G01	3,78 л	7 499



ЗАЩИТА

КЕРАМИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Используйте с:
115, G-39Y

★КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Керамическое покрытие 9Н с гидрофобной формулой улучшает блеск и защищает ЛКП автомобиля от УФ-лучей, микроцарапин от моек, и других факторов среды. Устойчиво к стиранию, создает эффективное гидрофобное покрытие и глубину цвета. Простое и быстрое в нанесении, не имеет сильного токсичного запаха растворителей. При бережном уходе за ЛКП служит 2года и белее. Срок схватывания - 2 часа. Срок полного высыхания - 72 часа.

Применение:

- Перед использованием керамического покрытия важно очистить поверхность и удалить с нее все загрязнения. Рекомендуется произвести коррекцию ЛКП.
 - Когда поверхность готова, протрите её специальным чистящим средством, чтобы удалить остатки посторонних веществ и полиролей. При необходимости процедуру можно повторить.
1. Нанесите покрытие в достаточном количестве на замшевый аппликатор (не оставляя бутылочку открытой во время работы). Учитывайте температуру, влажность и скорость нанесения состава, это влияет на затвердевание керамического слоя
 2. Равномерно распределите покрытие по поверхности автомобиля, нанося его в виде сетки (движения из стороны в сторону, затем сверху вниз). Обрабатывайте поверхность частями, разбив её на сектора. Важно: определяя размер секторов, учитывайте влияние температуры и влажности на скорость высыхания покрытия. Если аппликатор высыхает, наносите средство в большем количестве.
 3. Подождите 30 секунд и сотрите средство чистым полотенцем из микрофибры. Если после этого поверхность остается маслянистой, подождите еще несколько секунд и снова протрите её.

Примечание:

Для обеспечения большей защиты, рекомендуется наносить второй слой покрытия. После нанесения первого слоя подождите 30-45 секунд и повторите процедуру. Затем подождите еще 30 секунд и удалите средство при помощи чистого полотенца из микрофибры.

Советы и рекомендации:

- Убедитесь, что поверхность подготовлена должным образом и на ней отсутствуют остатки каких-либо веществ или жирные следы.
 - Наносите средство порциями на небольшие участки, чтобы оно не успевало засохнуть.
- Не мойте автомобиль в течение 72 часов после нанесения покрытия. Для закрепления результатов мойку производите не ранее, чем через 5 дней после применения средства.
 - Во время работы не оставляйте бутылку открытой.
- Пользуйтесь инструкцией; учитывайте, что время, через которое средство подлежит удалению с поверхности, может меняться в зависимости от погодных условий.
- Настоятельно рекомендуем работать с данным средством в закрытом помещении, чтобы избежать попадания пыли на поверхность.

Обрабатываемые поверхности: кузов автомобиля

Артикул	Объем	Цена
935CC-Kit	30 мл	5 499

DRESSING

**INSTANT SHINE (AEROSOL)***Средство для блеска пластика*

Описание: Аэрозоль с мгновенным эффектом для ухода и придания блеска наружным и внутренним элементам автомобиля. Предназначен в основном для использования в труднодоступных местах, таких как вентиляционные отверстия, держатели для стаканов, дверные панели. Не оставляет жирных следов.

Применение: Взболтайте и равномерно распылите по поверхности, дайте высохнуть. Достаточно малого количества средства. Не рекомендуется наносить на резину. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях.

Обрабатываемые поверхности: Пластик, Винил

Артикул	Объем	Цена
915	340 г	949

**★MAGIC BLUE DRESSING***Dressing на основе растворителя*

Описание: Состав для экстерьера длительного действия на основе растворителя обеспечивает блеск с эффектом «мокрой резины». Для шин, винила, молдингов и другого наружного пластика. Защищает от УФ-лучей и других факторов окружающей среды, создавая хорошее гидрофобное покрытие. Препятствует задержке пыли на обработанной поверхности. Содержит высоковязкий силикон, который оставляет длительное глянцевое покрытие.

Применение: Для достижения максимального эффекта предварительно очистите поверхность при помощи Yellow Degreaser (106). Распылите небольшое количество средства на поверхность и подождите некоторое время, затем аккуратно сотрите излишки. При нанесении на шины просто дайте высохнуть.

Обрабатываемые поверхности: Шины, Пластик наружный, Винил, Молдинги.

Артикул	Объем	Цена
703OZ16	0,48 л	999
703OZ24	0,71 л	1 269
703G01	3,78 л	4 989
703G05	18,93 л	21 899

Используйте с:
106



Используйте с:
106

★ULTRA PROTECTANT

Профессиональный Dressing для шин, винила, пластика на водной основе

Описание: Спрей на водной основе для долговременной защиты шин, винила, пластиковых колёсных арок и подкапотного пространства. Обеспечивает увлажнение и защиту покрышек, резинок и элементов из неокрашенного пластика от УФ-излучения, а также придаёт блеск и сияние на долгое время. При нанесении в малом количестве создаёт матовый эффект.

Применение: Распылите средство непосредственно на чистую и сухую поверхность шин либо используйте в работе аппликатор. Сотрите излишки при помощи микрофибры. При необходимости повторите процедуру. Для достижения максимального эффекта предварительно очистите покрышки при помощи Yellow Degreaser (106).

Обрабатываемые поверхности: Резина, винил, пластик

Артикул	Объем	Цена
706OZ16	0,48 л	1 049
706OZ24	0,71 л	1 299
706G01	3,78 л	3 679
706G05	18,93 л	14 716



Используйте с:
106

UNIVERSAL DRESSING

Универсальный Dressing с маленьким количеством содержания силикона на водной основе

Описание: Универсальный Dressing для интерьера и экстерьера с малым количеством содержания силикона. Спрей на водной основе, защищает и возвращает поверхности первозданный вид, не оставляя разводов. Идеально подходит для винила, резинок, пластика и шин.

Применение: Распылите средство непосредственно на чистую и сухую поверхность шин. Сотрите излишки при помощи микрофибры. При необходимости повторите процедуру. Предварительно очистите покрышки при помощи Yellow Degreaser (106). Используйте аппликатор при работе в интерьере или экстерьере для пластика и винила, при необходимости разбавлять с водой 1:2 (на 1л воды - 500мл состава). Можно использовать для подкапотного пластика, резинок и колесных арок.

Артикул	Объем	Цена
708G01	3,78 л	2 949
708G05	18,93 л	11 999

винил, пластик



★ UNIVERSAL PROTECTANT (TIRE SHINE)

Универсальный Dressing

Описание: Защитное средство на водной основе по уходу за шинами и наружным неокрашенным пластиком. Проникает в состав резины, увлажняет, защищает и придает эстетический вид. Предназначено для внешних поверхностей автомобиля: пластика, шин и резинок.

Применение: Нанесите на предварительно очищенную, сухую поверхность используя аппликатор и распределите состав по поверхности. Устраните остатки состава если необходимо.

Обрабатываемые поверхности: Резина, Кожа, Резинки, Винил, Пластик

Используйте с:
G-26, M-03S

Артикул	Объем	Цена
709OZ16	0,48 л	899
709G01	3,78 л	3 279
709G05	18,93 л	13 499



★ TRIM CARE PROTECTANT

Уход за элементами отделки

Описание: Предназначено для восстановления первоначального цвета потускневшего, выгоревшего, окрашенного или неокрашенного пластика защищая его от УФ-лучей и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Возвращает первозданный вид и блеск, не оставляя разводов. Не содержит красителей и вредных растворителей.

Применение: Предварительно очистите поверхность и дайте ей высохнуть. Нанесите на аппликатор или микрофибру и распределите по всей площади обрабатываемого участка. Через 1-2 мин. располируйте микрофиброй. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** если поверхность очень сухая или выцветшая, оставьте средство до 10 минут, а затем повторно нанесите его, чтобы придать более глубокий цвет.

Обрабатываемые поверхности: Молдинги, Элементы отделки, Неокрашенные бампера, Резинки

Используйте с:
109

Артикул	Объем	Цена
711OZ16	0,48 л	1 499



NON-SILICON DRESSING

Средство по уходу без содержания силикона

Описание: Средство на водной основе по уходу и защите подкапотного пространства, пластиковых колёсных арок, винила, элементов из неокрашенного пластика в экстерьере, резинок и шин. Без силикона! Безопасен в использовании. Защищает и восстанавливает цвет. Безопасен для использования в малярных мастерских.

Применение: Распылите средство по чистой поверхности или нанесите при помощи аппликатора. Распределите по поверхности, сотрите излишки микрофиброй. Предварительно очистите поверхность при помощи YellowDegreaser(106).

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Резина, Двигатель, Пластик, Резинки, Винил, Молдинги

Используйте с:
106

Артикул	Объем	Цена
713G01	3,78 л	1 849
713G05	18,93 л	7 239



Используйте с:
106, G-26, M-03S

SPEED DRESSING

Дрессинг для шин на водной основе

Описание: При высыхании дрессинг становится не липким, делая поверхность глянцевой и защищает от грязи. Содержит большое количество силикона. Надолго сохраняет блеск.

Применение: Готов к применению. Наносите на предварительно очищенную резину с помощью щетки или аппликатора, дайте высохнуть для эффекта новых шин. Для достижения максимального блеска не втирайте средство сильно.

Обрабатываемые поверхности: Резина

Артикул	Объем	Цена
777OZ16	0,48 л	1 099
777G01	3,78 л	3 949



Используйте с:
G-38G, G-39B

★FINAL TOUCH

Спрей-детейлер «Последний штрих»

Описание: Безводный очиститель с силиконовой эмульсией и приятным запахом для стекла, пластика и кузова. Удаляет пыль, пятна, отпечатки пальцев и разводы. Не нарушает восковой основы, которой покрыт автомобиль. Придает блеск нового автомобиля. Подходит для использования в качестве лубриканта для глины, полировальных систем. Удобно использовать в гараже, шоу-руме или автосалоне.

Применение: Распылите по поверхности и стирайте в одном направлении при помощи полотенца из микрофибры. Для придания глянцевого эффекта используйте второе полотенце. Для использования в качестве лубриканта при работе с глиной: распылите средство на поверхность и на глину, чтобы создать увлажняющую прослойку. При необходимости повторите процесс. Затем вытрите поверхность насухо.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Хром, Внешний пластик

Артикул	Объем	Цена
403OZ16	0,48 л	749
403OZ24	0,71 л	1 159
403G01	3,78 л	1 789
403G05	18,93 л	6 949



Используйте с:
G-38G, G-39B

★SPRAY DETAILER

Спрей для детейлинга без силикона

Описание: Детейлинг-Спрей без силикона для ЛКП, стекла и хромированных поверхностей. Является отличным лубрикантом для глины, салфеток и кругов с резиновой поверхностью Clay towel (G-09T) и Claypad (G-09P). Удаляет лёгкие загрязнения отпечатки пальцев и пятна. Безопасен в использовании.

Применение: Распылите состав на поверхность (если она не слишком сильно загрязнена) и протрите сухой чистой микрофиброй.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Хром

Артикул	Объем	Цена
503OZ16	0,48 л	719
503OZ24	0,71 л	1 049
503G01	3,78 л	1 749
503G05	18,93 л	6 879

ВОСК



Используйте с:
403, G-26, G-30,
K-56SLP, G-25L,
G-25S, G-38G

★CHERRY WAX

Воск для автомобиля с ароматом вишни. Идеален для темных авто.

Описание: Воск для ручного и автоматического нанесения на ЛКП с ароматом вишни обеспечивает блеск и защиту в течение длительного времени. Идеально подходит для темных автомобилей, создает мокрый эффект и глубокий глянец. Защищает от вредоносного воздействия ультрафиолета и атмосферных загрязнений.

Применение: Применение на: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗБОЛТАЙТЕ. Рекомендуется наносить воск поэлементно, нанесли, располировали, затем перешли к следующему элементу и повторили процедуру.

- ВРУЧНУЮ: нанесите воск на аппликатор, разотрите движениями вперед-назад по сухому, чистому ЛКП автомобиля, и располируйте до блеска при помощи мягкой микрофибры. Если остались мутные участки, то воспользуйтесь FinalTouch (403) и располируйте микрофиброй.
- С ПОМОЩЬЮ МАШИНКИ: нанесите 4-5 капли воска на мягкий пористый круг для орбитальной полировальной машинки и на малой скорости распределите состав тонким слоем по поверхности. После располируйте до блеска при помощи мягкой микрофибры. Если остались мутные участки то воспользуйтесь FinalTouch (403) и располируйте микрофиброй.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул	Объем	Цена
906OZ16	0,48 л	1 179
906G01	3,78 л	4 619



Используйте с:
G-26, G-38G

★EXPRESS WAX

Экспресс воск для самостоятельного нанесения

Описание: Быстрый в использовании воск-спрей. Подходит для всех типов ЛКП создаёт неповторимый блеск и защиту на длительное время. Удаляет дорожную пыль, не оставляет разводов, маскирует голограммы и лёгкие царапины. Устойчив к высоким температурам, обеспечивает долговременный гляцевый блеск. Подходит для обработки окрашенных и хромированных поверхностей и пластика.

Применение: Взболтайте перед применением. Распылите или нанесите на поверхность при помощи аппликатора. Достаточно нескольких минут чтобы состав стал матовым на поверхности и располируйте его чистой сухой микрофиброй до блеска. Можно использовать под прямыми солнечными лучами.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Стекла, Хром, Внешний пластик

Артикул	Объем	Цена
401OZ16	0,48 л	799
401OZ24	0,71 л	879
401G01	3,78 л	2 499



Используйте с:
G-38G, G-70B, G-71R

★CARNAUBA PASTE WAX


Карнаубский воск-паста

Описание: Усиливает цвет, придает ему глубину и обеспечивает эффект идеального глянца. Воск защищает от вредоносного воздействия ультрафиолета и атмосферных загрязнений. Сильные гидрофобные свойства. Долгосрочный эффект. Имеет приятный запах. В составе отсутствует абразив.

Применение: Полностью очистите кузов от грязи. Нанесите немного воска на аппликатор (G-70B, G-71R) и втирайте круговыми движениями. Старайтесь, чтобы воск не попал на дверные порожки, пластик и резину. Слои не усиливают эффект, поэтому не требуется наносить больше двух слоев. После обработки поверхности подождите несколько минут, пока воск подсохнет и отполируйте кузов до зеркального блеска при помощи чистого мягкого полотенца из микрофибры (G-38G). Не рекомендуется проводить эту работу под прямыми солнечными лучами, лучше всего работать в тени или в гараже. Наносить на холодную поверхность.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Стекла, Хром

Артикул	Объем	Цена
412	0,33 л	2 699



Используйте с:
403, G-26, G-30,
K-56SLP, G-25L, G-25S

★CARNAUBA WAX

Карнаубский воск

Описание: Размягченный карнаубский воск из высококачественного сырья. Кремообразный неабразивный состав для придания глубокого глянца на ЛКП автомобиля. Может использоваться как с полировальной машинкой, так и вручную. Рекомендуется для светлых автомобилей.

Применение: ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗБОЛТАЙТЕ.

ВРУЧНУЮ: нанесите воск на аппликатор, разотрите движениями вперед-назад (либо круговыми) на сухой, чистой поверхности ЛКП автомобиля, и располируйте до блеска при помощи мягкой микрофибры. Если остались мутные участки, то воспользуйтесь FinalTouch (403) и располируйте микрофиброй.

С ПОМОЩЬЮ МАШИНКИ: нанесите 4-5 капли воска на пористый круг K-56SBK для орбитальной полировальной машинки и на малой скорости распределите состав тонким слоем по поверхности и располируйте до блеска при помощи мягкой микрофибры.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул	Объем	Цена
9080Z16	0,48 л	1 179
908G01	3,78 л	4 619



Используйте с:
G-39Y, K-56SBK,
G-30, G-70B-3

★ 3D POXY

Гибридный защитный состав для ЛКП автомобиля 3D POXY

Описание: Гибридный состав твёрдого монтан-воска и силанта обеспечивает высокую адгезию с ЛКП и создаёт долговую защиту от УФ-излучения, водного камня, кислотных дождей и птичьего помёта. Создаёт неповторимый блеск, дарит глубину цвета и защиту ЛКП на протяжении невероятно долгого времени. Устойчив к высоким температурам.

Применение: Перед использованием взболтайте. Нанесите 6-8 капель с горошину на аппликатор (G-30, G-70B-3) либо мягкий круг (K-56SBK), равномерно распределите по ЛКП вручную либо используя орбитальную машинку на низких оборотах. Оставьте состав на поверхности кузова минимум на 20 минут (чем дольше, тем лучше), после располируйте чистой сухой микрофиброй. Повторяйте процедуру каждые 3-4 месяца, в зависимости от состояния автомобиля и погодных условий.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул	Объем	Цена
422OZ08	0,24 л	699
422OZ16	0,48 л	1 229
422OZ32	0,95 л	2 319

СИЛАНТ



Используйте с:
935

★ BEAD IT UP

Супер гидрофобный полимер

Описание: Состав предназначен для усиления керамического покрытия. Силант увеличивает блеск, усиливает защитные свойства и имеет сильный гидрофобный эффект, а также делает поверхность гладкой. Сохраняет свои свойства долгосрочно.

Применение: Очистите и высушите обрабатываемую поверхность перед нанесением, распылите и протрите чистой микрофиброй.

Обрабатываемые поверхности: Безопасно для использования на ЛКП, стеклах, хроме, пластике и резине

Артикул	Объем	Цена
440OZ16	0,48 л	1 349
440G01	3,78 л	4 449



Используйте с:
422, G-38G

NITRO SEAL KIT

Сиалант

Описание: Двухкомпонентный герметик-полимер длительного действия для ЛКП, дисков. Защищает от царапин, водного камня, дорожных загрязнений, птичьего помета, осадков, УФ-лучей и окисления, усиливает блеск поверхности кузова и создаёт гидрофобные свойства на длительное время. Объёма средства достаточно для обработки двух автомобилей среднего размера.

В НАБОР ВХОДИТ:

Высококачественное полотенце из микрофибры, латексные перчатки и инструкция по применению.

- HD Nitro Seal - Часть А аминофункциональный состав - наносится на чёрный аппликатор.
- HD Nitro Seal - Часть В гибридный монтаж воск - наносится на красный аппликатор.

Применение: Наносится на отполированную и обезжиренную сухую поверхность ЛКП. Нанесите несколько капель из части «А» на чёрный аппликатор и равномерно нанесите на всю обрабатываемую поверхность. Вернувшись к стартовой точке обработки, нанесите продукт «В» красным аппликатором. Дайте от 30 мин. до 24 часов для взаимодействия двух компонентов, затем располируйте микрофиброй. Не мыть в течении 48 часов после обработки. Чтобы продлить срок действия сиаланта, каждые 3-4 месяца используйте средство 3D РОХУ (422).

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Стекла, Внешний пластик

Артикул	Цена
920К	4 415



SUPER PRE-SOAK

Шампунь-обезжириватель с высоким pH (супер концентрат)

Коэфф. разбавления: 1:100

Описание: Концентрированная формула этого шампуня-обезжиривателя позволяет оперативно устранять загрязнения без вреда для окрашенных поверхностей автомобиля. Быстро расщепляет и удаляет сажу, дорожную пыль и грязь, безопасен для ЛКП. Автошампунь легко смывается водой.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Аккуратно нанесите на поверхность, оставьте на 2 минуты, а затем смойте водой под давлением. Не использовать на шелке!

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул	Объем	Цена
3121OZ64	1,89 л	2 999
3121G01	3,78 л	5 589
3121G06	22,71 л	33 499



Используйте с:
G-38G

SUPER SOAP

Шампунь (супер концентрат). Идеален после полировки.

Коэфф. разбавления: 1:100

Описание: Идеален после полировки. Жидкий концентрированный pH-сбалансированный шампунь удаляет грязь, не повреждая восковое покрытие. Способствует образованию густой пены, которая легко справляется с грязью и дорожной пылью, при этом ЛКП автомобиля не тускнеет. Легко смывается и не оставляет следов. Может использоваться как для автоматической, так и ручной мойки.

Описание: Разбавьте водой в пропорции 1:100. Ополосните автомобиль, нанесите мыльный раствор при помощи автомобильной мочалки-рукавицы или полотенца и тщательно обработайте поверхность сверху вниз. Смойте пену обильным количеством воды и протрите насухо полотенцем из микрофибры.

Обра. поверхности: Кузов, Диски, Резина, Стекла, Хром, Внешний пластик

Артикул	Объем	Цена
2021OZ64	1,89 л	3 449
2021G01	3,78 л	6 999
2021G06	22,71 л	37 399



Используйте с:
G-38G

★WASH N WAX

Шампунь с воском

Коэфф. разбавления: • Для ручной мойки разведите в соотношении: 30 мл на 3,7 л. Наполните резервуар водой под давлением для образования пены.

- Для АВД: 60 мл в 3,5 л воды. Либо смешайте 60 мл средства с деионизированной водой в бутылке с распылителем.

Описание: pH-сбалансированный шампунь с воском 2 в 1 для кузова. Полимерная основа, образующая густую пену, очищает грязь без помутнения поверхности, легко смывается, дольше защищает покрытие автомобиля. Обеспечивает высокое пенообразование и создает защитный восковой слой. Подходит для ручной мойки. Отлично работает на всех транспортных средствах. Не содержит агрессивных моющих средств. Не сушит кожу рук при регулярном использовании.

Применение: Тщательно мойте автомобиль губкой или перчаткой сверху донизу, постоянно нанося свежую пену на каждую панель и промывая перчатку / губку от грязи. Избегайте высыхания шампуня на транспортном средстве. Смойте остатки средства и протрите насухо полотенцем из микрофибры или замшевой тряпкой. Избегайте мытья под прямыми солнечными лучами или когда поверхность автомобиля горячая.

Обраб. поверхности: Кузов, Диски, Резина, Стекла, Хром, Внешний пластик

Артикул	Объем	Цена
201OZ16	0,48 л	699
201G01	3,78 л	1 839
201G05	18,93 л	6 439



Используйте с:
G-38G

★PINK CAR SOAP

Шампунь

Кoeff. разбавления: • Для ручной мойки разведите в соотношении: 30 мл на 3,7 л. Наполните ведро водой под давлением для образования пены.

- Для АВД: 60 мл в 3,5 л воды. Либо смешайте 60 мл средства с деионизированной водой в бутылке с распылителем.
- Для автоматических моек (без человеческого участия): подбирается индивидуально от 200:1 до 100:1

Описание: Жидкий концентрированный pH-сбалансированный шампунь удаляет грязь, не повреждая восковое покрытие. Способствует образованию густой пены, которая легко справляется с грязью и дорожной пылью, при этом ЛКП автомобиля не тускнеет. Легко смывается и не оставляет следов. Может использоваться как для автоматической, так и ручной мойки. Безопасен для кожи. Безопасен для использования вместе с воском.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Ополосните автомобиль, нанесите мыльный раствор при помощи автомобильной мочалки-рукавицы или полотенца и тщательно обработайте поверхность сверху вниз. Смойте пену обильным количеством воды и протрите насухо полотенцем из микрофибры или замшевой тряпкой.

Обраб. поверхности: Кузов, Диски, Резина, Стекла, Хром, Внешний пластик

Артикул	Объем	Цена
202OZ16	0,48 л	629
202G01	3,78 л	1 699
202G05	18,93 л	6 099



Используйте с:
G-38G, G-39B, G-39Y

WATERLESS CAR WASH

Безводное чистящее средство для автомобилей

Описание: Безводное и безмыльное чистящее средство для любых поверхностей, в т.ч. хрома, стекла, приборных и дверных панелей. Чистит, полирует и создает защиту. **ДЕЙСТВУЕТ БЫСТРО, ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО.** Безопасно для ЛКП.

Применение: Распылите на влажную поверхность. Сложите вчетверо чистое полотенце из микрофибры и протрите поверхность строго в одном направлении, чтобы собрать всю грязь (она останется на полотенце). Затем разверните полотенце и чистой стороной удалите остатки средства, это поможет добиться идеальной чистоты и блеска. Не нужно наносить средство в избыточном количестве. Производите очистку, начиная с верхних участков и заканчивая нижними. Если на поверхности имеется толстый слой затвердевшей грязи, предварительно ополосните кузов водой.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Стекла, Хром, Внешний пластик, Внутренний пластик, Петли

Артикул	Объем	Цена
419OZ24	0,71 л	1 199
419OZ16	0,48 л	899
419G01	3,78 л	2 579
419G05	18,93 л	9 679



FOAMING WATERLESS CAR WASH (NEW)

Пенящееся безводное чистящее средство.

Артикул	Объем	Цена
420G01	3,78 л	2 899

Используйте с:
G-38G, G-39B, G-39Y

ПОДЛОЖКИ

★ FLEXIBLE BACKING PLATE

Мягкая подложка для ротационной машинки с гибкими краями



Артикул	Диаметр	Цена
★ К-78	146 мм	1 289
★ К-97	76 мм	989
К-100	177 мм	1 389


DUAL ACTION BACKING PLATE

Подложки для полировальных машинок двойного



Артикул	Диаметр	Цена
К-105	123 мм	989
К-106	146 мм	1 149

КРУГИ (ПОЛИРОВКА)



Используйте с:
501, 500, 400


★ DARK PURPLE SPIDER CUTTING PAD

Темно-багровый нарезанный круг для 1 шага

Описание: Жёсткий кружок 3D из высококачественного пеноматериала для первичной агрессивной обработки. Удобная конусовидная форма круга способствует безопасной полировке ЛКП. Пористость (насечки) на поверхности круга позволяют воздуху проходить через пенную структуру снижая нагрев ЛКП, равномерно обрабатывая поверхность и удерживая желаемое количество полировальной пасты. Обеспечивает высокую эффективность при работе. Высокопроизводительный, прочный. Срок службы данного полировального круга увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул	Диаметр	Цена
★ K-53SDP*	90 мм	1 785 (за 2 шт.)
★ K-56SDP	165 мм	1 809

* - 2 штуки в комплекте



Используйте с:
502, 400


★ LIGHT PURPLE SPIDER POLISHING PAD

Светло-багровый универсальный нарезанный круг

Описание: Средней жесткости кружок 3D из высококачественного пеноматериала для идеальной обработки ЛКП. Удобная конусовидная форма круга способствует безопасной полировке ЛКП. Ячеистая структура круга позволяет снижать нагрев, равномерно обрабатывая поверхность и удерживая желаемое количество полировальной пасты. Обеспечивает высокую эффективность, при работе размягчается, увеличивая свою рабочую поверхность, что позволяет равномерно наносить средство. Высокопроизводительный, прочный. Срок службы данного полировального круга увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов. Подходит для работы машинкой двойного действия или ротационной.

Артикул	Диаметр	Цена
★ K-53SLP*	90 мм	1 785 (за 2 шт.)
★ K-56SLP	165 мм	1 809

* - 2 штуки в комплекте



Используйте с:
505, 520, 400

★ BLACK SPIDER FINISHING PAD

Черный нарезанный круг для финишной полировки

Описание: Мягкий кружок для финишной полировки из высококачественного долговечного пенного материала, с удобной конусовидной формой, что способствует безопасной полировке ЛКП. Ячеистая структура круга позволяет снижать нагрев, равномерно обрабатывая поверхность и удерживая желаемое количество полировальной пасты. Обеспечивает высокую эффективность, при работе размягчается, увеличивая свою рабочую поверхность, что позволяет равномерно наносить средство. Идеален для финишной обработки и нанесения защитных составов.

Артикул	Диаметр	Цена
K-53SBK*	90 мм	1 785 (за 2 шт.)
★ K-56SBK	165 мм	1 809
K-58SBK	203 мм	2 009

* - 2 штуки в комплекте




Используйте с:
501, 500, 400

DARK PURPLE CUTTING PAD

Темно-багровый круг для 1 шага

Описание: Жёсткий кружок из высококачественного пеноматериала для первичной агрессивной обработки. Удобная конусовидная форма и эластичные свойства круга способствуют безопасной полировке ЛКП. Обеспечивает высокую эффективность при работе. Высокопроизводительный, прочный. Срок службы данного полировального круга увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул	Диаметр	Цена
K-55DP	140 мм	1 205




Используйте с:
502, 400

LIGHT PURPLE POLISHING PAD

Светло-багровый универсальный круг

Описание: Средней жесткости кружок из высококачественного пеноматериала для идеальной обработки ЛКП. Удобная конусовидная форма и эластичные свойства круга способствуют безопасной полировке ЛКП. Обеспечивает высокую эффективность, при работе размягчается, увеличивая свою рабочую поверхность, что позволяет равномерно наносить средство. Высокопроизводительный, прочный. Срок службы данного полировального круга увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул	Диаметр	Цена
★ K-55LP	140 мм	1 205




Используйте с:
505, 520, 400

BLACK FINISHING PAD

Черный круг для финишной полировки

Описание: Мягкий кружок для финишной полировки из высококачественного долговечного пеннистого материала, с удобной конусовидной формой, что способствует безопасной полировке ЛКП. Обеспечивает высокую эффективность, при работе размягчается, увеличивая свою рабочую поверхность, что позволяет равномерно наносить средство. Идеален для финишной обработки и нанесения защитных составов. Исключает возможность образования голограмм.

Артикул	Диаметр	Цена
K-55BK	140 мм	1 205



Используйте с:
502, 400

WHITE SPIDER CUTTING PAD

Белый универсальный нарезанный круг

Описание: Жёсткий кружок из высококачественного пеноматериала для первичной агрессивной обработки. Ячеистая структура круга позволяет снижать нагрев, равномерно обрабатывая поверхность и удерживая желаемое количество полировальной пасты. Обеспечивает высокую эффективность и равномерную обработку поверхности.

Артикул	Диаметр	Цена
K-58SWH	190 мм	2 009




HEAVY CUTTING FOAM PAD

Полировальный круг режущий желтый

Описание: Жёсткий кружок для первичной полировки из высококачественного долговечного пенистого материала. Обеспечивает высокую эффективность и равномерную обработку поверхности за счёт гибкой пенной структуры. Используется как для первичного, так и для промежуточного этапа полировки перед финишной обработкой.

Артикул	Диаметр	Цена
K-HCF3	76 мм	549



FINISHING FOAM PAD

Полировальный круг финишный черный

Описание: Мягкий кружок для финишной полировки из высококачественного долговечного пенистого материала. Обеспечивает высокую эффективность и равномерную обработку поверхности. Исключает возможность образования голограмм.

Артикул	Диаметр	Цена
K-FFP3	76 мм	549



★KNITTED HIGH-NAP WOOL PAD

Несинтетический круг из шерсти ягненка, прошитый по краям

Описание: Меховой круг из натуральной шерсти ягнёнка на эластичной мягкой поролоновой подложке, для агрессивной первичной полировки. Обладает лучшей «резкой» для удаления самых серьёзных дефектов на любых типах ЛКП включая самые твердые лаки. В отличие от синтетических, скрученных и вязанных меховых кругов не оставляет больших круговых царапин и работает в разы дольше. Обеспечивает высокую эффективность и равномерную обработку поверхности.

Артикул	Диаметр	Цена
K-KW3	76 мм	549
K-KW6	152 мм	1 239
K-KW7	178 мм	1 559

Используйте с:
501, 500, 400



★WHITE PREMIUM LAMB WOOL PAD

Несинтетический круг из шерсти ягненка

Описание: Аналогичен K-KW, но не прошит по

Артикул	Диаметр	Цена
★ K-WW5	127 мм	1 319
★ K-WW6	152 мм	2 119
K-WW8	203 мм	2 699

Используйте с:
501, 500, 400



YELLOW X-CUT LAMB WOOL PAD

Несинтетический круг из шерсти ягненка

Описание: Аналогичен K-WW8, но имеет более плотную набивку и режущий эффект

Артикул	Диаметр	Цена
K-XW8	203 мм	2 999

Используйте с:
501, 500, 400



CLEANING SPUR, WOOL PADS

Инструмент для чистки шерстяных кругов

Описание: Долговечный, надежный, обеспечивает высокую эффективность равномерноочищая поверхность мехового круга. На малых оборотах машинки, поднесите инструмент шпорой к меховому кругу и прижимая ее к поверхности шерсти перемещайте из стороны в сторону.

Используйте с:
К-KW6, К-WW6 и
анало- ги др.

Артикул	Цена
К-14	1 079



ПОДЛОЖКА G-3SIP, G-6SIP

Подложки для шлифовальной бумаги

Описание: Подложки для шлифовальной бумаги для полировальных машинок. Липучки очень маленькие, что позволяет отлично прикреплять шлифовальную бумагу и снимать ее не повредив.

Артикул	Диаметр	Цена
G-3SIP	76 мм	1 799
G-6SIP	150 мм	3 499



INTERFACE BLOCK

Брусок для шлифования на мягкой

Артикул	Размер	Цена
G-3BL	76 мм	2 199



HAND BLOCK HOOK SYSTEM

Брусок для шлифования для работы с

Артикул	Размер	Цена
К-1024	70x115 мм	799



ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА



★ ODOR X

Ликвидатор неприятных запахов

Описание: Полностью устраняет неприятные запахи в салоне автомобиля, а не маскирует их. Эффект достигается входящими в состав концентрированными бактериальными ферментами. Уничтожает бактерии, убирает запах табака, рвотных масс, мочи, еды и прочие. Оставляет приятный аромат.

Применение: Распылите средство в зоне неприятного запаха. В отдельных случаях может потребоваться повторное применение.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее применение

Артикул	Объем	Цена
9130Z16	0,48 л	824
913G01	3,78 л	3 049



ODOR ELIMINATOR (AEROSOL)

Аэрозоль для устранения запахов

Описание: Полностью удаляет неприятные запахи в салоне, а не «маскирует» их. В состав спрея входят концентрированные бактериальные энзимы (ферменты). Устраняет органические запахи, запах плесени, табачного дыма. Средство глубоко проникает и эффективно удаляет запахи мочи животных, плесени и табачного дыма. Отлично очищает от запахов воздухопроводы кондиционеров.

Применение: Распылите средство в зоне неприятного запаха. Не использовать на шелке!

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
9140Z5	0,15 л	1 099



★ A/F X-TREME ICE SCENT

Освежитель воздуха «Экстремальный лед»

Описание: Освежитель воздуха. После использования надолго оставляет приятный аромат. Средство экологически безопасно, не оставляет пятен.

Применение: Не разбавляйте водой. Лучше всего использовать под сиденьями или в незаметных местах автомобиля. Не используйте на замше или приборной панели.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
8400Z16	0,48 л	815
840G01	3,78 л	2 599



A/F NEW CAR

Освежитель воздуха «Запах нового автомобиля»

Описание: Освежитель воздуха для салона с ароматом нового авто. Длительный эффект. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно, не оставляет пятен.

Применение: Не разбавляйте водой. Лучше всего использовать под сиденьями или в незаметных местах автомобиля. Не используйте на замше или приборной панели.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
841OZ16	0,48 л	685
841G01	3,78 л	1 789



A/F CHILLIN CHERRY

Освежитель воздуха «Ледяная вишня»

Описание: Освежитель воздуха для салона с ароматом вишни. Длительный эффект. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно, не оставляет пятен.

Применение: Не разбавляйте водой. Лучше всего использовать под сиденьями или в незаметных местах автомобиля. Не используйте на замше или приборной панели.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
842OZ16	0,48 л	685
842G01	3,78 л	1 789



★ A/F LUSCIOUS LEMON

Освежитель воздуха «Сочный лимон»

Описание: Освежитель воздуха для салона с ароматом лимона. Длительный эффект. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно, не оставляет пятен.

Применение: Не разбавляйте водой. Лучше всего использовать под сиденьями или в незаметных местах автомобиля. Не используйте на замше или приборной панели.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
843OZ16	0,48 л	685
843G01	3,78 л	1 789



A/F MANGO TANGO

Освежитель воздуха «Манго танго»

Описание: Освежитель воздуха для салона с ароматом манго. Длительный эффект. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно, не оставляет пятен.

Применение: Не разбавляйте водой. Лучше всего использовать под сиденьями или в незаметных местах автомобиля. Не используйте на замше или приборной панели.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
844OZ16	0,48 л	685
844G01	3,78 л	1 789



A/F PERFECT PINA COLADA

Освежитель воздуха «Пина-колада»

Описание: Освежитель воздуха для салона с ароматом пина-колады. Длительный эффект. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно, не оставляет пятен.

Применение: Не разбавляйте водой. Лучше всего использовать под сиденьями или в незаметных местах автомобиля. Не используйте на замше или приборной панели.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
845OZ16	0,48 л	685
845G01	3,78 л	1 789



A/F SWEET STRAWBERRY

Освежитель воздуха «Сладкая клубника»

Описание: Освежитель воздуха для салона с ароматом клубники. Длительный эффект. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно, не оставляет пятен.

Применение: Не разбавляйте водой. Лучше всего использовать под сиденьями или в незаметных местах автомобиля. Не используйте на замше или приборной панели.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
846OZ16	0,48 л	685
846G01	3,78 л	1 789



A/F VICIOUS VANILLA

Освежитель воздуха «Дерзкая ваниль»

Описание: Освежитель воздуха для салона с ароматом ванили. Длительный эффект. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно, не оставляет пятен.

Применение: Не разбавляйте водой. Лучше всего использовать под сиденьями или в незаметных местах автомобиля. Не используйте на замше или приборной панели.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
847OZ16	0,48 л	685
847G01	3,78 л	1 789



★ A/F JASMINE

Освежитель воздуха «Жасмин»

Описание: Освежитель воздуха для салона с ароматом жасмина. Длительный эффект. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно, не оставляет пятен.

Применение: Не разбавляйте водой. Лучше всего использовать под сиденьями или в незаметных местах автомобиля. Не используйте на замше или приборной панели.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул	Объем	Цена
848OZ16	0,48 л	685
848G01	3,78 л	1 789



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МИКРОФИБРА

**EDGELESS MF TOWEL GREEN 230GM***Полотенце из микрофибры зеленое для кузова*

Артикул	Плотность	Цена
G-37G-12	230 г/м ²	139

**EDGELESS MF TOWEL YELLOW 230GM***Полотенце из микрофибры желтое для салона*

Артикул	Плотность	Цена
G-37Y-12	230 г/м ²	139

**★ EDGELESS MF TOWEL BLACK 300GM***Полотенце из микрофибры черное для колес*

Описание: Полотенце класса премиум. Невероятно мягкое, отлично впитывает влагу. Плотность: 300 г/м². Состав: 70% полиэстер, 30% полиамид. Размер: 40x40см. Для длительного срока службы без потери свойств рекомендуется стирать, используя средство TowelKleen (108).

Обрабатываемые поверхности: Диски, Резина, Можно применять для располировки керамических составов.

Артикул	Плотность	Цена
G-38BK-12	300 г/м ²	239

**★ EDGELESS MF TOWEL GREEN 300GM***Полотенце из микрофибры зеленое для кузова*

Описание: Полотенце класса премиум. Невероятно мягкое, отлично впитывает влагу. Плотность: 300 г/м². Состав: 70% полиэстер, 30% полиамид. Размер: 40x40см. Для длительного срока службы без потери свойств рекомендуется стирать, используя средство TowelKleen (108).

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул	Плотность	Цена
G-38G-12	300 г/м ²	239



★ EDGELESS MF TOWEL BLUE 350GM

Полотенце из микрофибры - голубое премиум для стекол

Описание: Края полотенца не прошиты нейлоновой нитью, что исключает возможность оставлять микроцарапины на краске и других гладких поверхностях автомобиля. Не оставляет разводов.

Эти полотенца исключительно прочные, имеют продолжительный срок службы. Плотность составляет 350 г/м². Идеально подходит для обработки поверхности автомобиля после безводной мойки, а также для удаления остатков паст, полиролей, восков и герметиков.

Размер: 40x40см. Для длительного срока службы без потери свойств рекомендуется стирать, используя средство TowelKleen (108).

Обрабатываемые поверхности: Стекла, Хром, Зеркала, Фары

Артикул	Плотность	Цена
G-39B-12	350 г/м ²	249



★ EDGELESS MF TOWEL YEL 350GM

Полотенце из микрофибры - желтое премиум для салона

Описание: Не оставляет следов и царапин на обработанной поверхности, так как края полотенца не имеют нейлоновой кромки. Безопасно для гладких поверхностей. Высокая плотность 350 г/м² обеспечивает длительный срок службы. Микрофибра - это невероятно мягкий, отлично впитывающий влагу материал.

Состав: полиэстер 70%, полиамид 30%.

Размер: 40x40см. Для длительного срока службы без потери свойств рекомендуется стирать, используя средство TowelKleen (108).

Обрабатываемые поверхности: Салон

Артикул	Плотность	Цена
G-39Y-12	350 г/м ²	249



EDGELESS MF TOWEL GREY 400GM

Двустороннее полотенце из микрофибры серое универсальное плотное

Описание: Микрофибра серого цвета имеет два вида волокон, одна сторона с длинными волокнами, другая - с короткими. Это делает ее более универсальной и исключает появления нежелательных следов на поверхности. Края полотенца не имеют нейлоновой кромки, что делает его безопасным для гладких поверхностей.

Размер: 40x40см. Для длительного срока службы без потери свойств рекомендуется стирать, используя средство TowelKleen (108).

Плотность: 400 г/м²

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Салон, Стекла.

Артикул	Плотность	Цена
G-40GRY-12	400 г/м ²	269

ЗАМЕНА ГЛИНЕ



Используйте с:
403, 713

★ CLAY PAD MEDIUM GRADE, 6''

Аналог глине (служит в 4 раза дольше). Круг для машинки с резиновой поверхностью

Описание: Падения на пол, в отличие от глины не страшны. Просто отряхните круг. Отлично подходит для придания блеска новым и темным авто. Отлично очищает от водного камня, смолы деревьев.

Применение: На круг нанесено защитное покрытие. Поработайте им 30-60 секунд на стеклянной поверхности для снятия защиты с круга.

Тщательно помойте поверхность автомобиля. Нанесите лубрикант без силикона на круг (Final touch 403 или Non-silicone dressing 713). Полируйте на маленьких скоростях с очень легким нажатием. Не использовать с водой. Не использовать на роторной полировальной машинке. Можно использовать вручную.

Артикул	Диаметр	Цена	Обработка: Стекла, Хром, Пластик
G-09P	152 мм	4 499	



Используйте с:
403, 713

★ CLAY TOWEL, 12X12''

Аналог глине (служит в 4 раза дольше). Полотенце с резиновым покрытием

Описание: Падения на пол, в отличие от глины не страшны. Просто отряхните полотенце. Отлично подходит для придания блеска новым и темным авто. Отлично очищает от водного камня, смолы деревьев.

Применение: На полотенце нанесено защитное покрытие. Поработайте им 30-60 секунд круговыми движениями на стеклянной поверхности для снятия защиты с полотенца.

Тщательно помойте поверхность автомобиля. Нанесите лубрикант без силикона на круг (Final touch 403 или Non-silicone dressing 713). Протирайте поверхность вертикальными поступательными движениями.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Хром, Пластик

Артикул	Размер	Цена
G-09T	30,5 x 30,5 см	4 499

ЩЕТКИ



BODY SALT PEPPER BRUSH

Щетка для шин сверхпрочная,

Артикул	Цена
M-02GS	729



HEAVY DUTY SOFT, LONG BRUSH

Щетка длинная

Описание: Щетка с щетиной, кончики которой имеют форму перьев. Устойчива к кислотам и моющим средствам. Щетина из полистирола удерживает влагу, чистящий состав и безопасно удаляет грязь с любых поверхностей автомобиля.

Артикул	Цена
M-03L	1 049

HEAVY DUTY SHORT BRUSH*Щетка короткая*

Описание: Щетка с щетиной, кончики которой имеют форму перьев. Устойчива к кислотам и мощным средствам. Щетина из полистирола удерживает влагу, чистящий состав и безопасно удаляет грязь с любых поверхностей автомобиля.

Артикул	Цена
М-03S	729

ЩЕТКА ДЛЯ ДИСКОВ

Артикул	Цена
М-13L	1 049

CARPET, MAT & FLOOR BRUSH

Артикул	Цена
М-15	589

VENT & DASH, LONG BRUSH*Кисточка большая*

Артикул	Цена
М-16L	729

VENT & DASH, SHORT BRUSH*Кисточка малая*

Артикул	Цена
М-16S	449

TOOTH STYLE, NYLON BRUSH*Нейлоновая щетка для очистки*

Артикул	Цена
М-18N	349

UPHOLSTERY/ HORSE HAIR BRUSH*Щетка для салона с мягким ворсом из конского*

Артикул	Цена
М-26	1 049



ROTARY BRUSH FOR DA POLISHER

Насадка для полировальной машинки для чистки ковров

Артикул	Мл	Цена	Исти: Ковры, Ткань
M-39		1 149	

ПРОЧЕЕ



NANO PAIL 2/3 OZ PUMP

Помпа 20 мл

Описание: Помпа NANO Pail. Подходит для бутылок на 64 унции (1,89 л) и на 1 галлон (3,78 л). При добавлении химического средства из 32-унциевой бутылки в раствор с водой порция продукта при одном нажатии составляет 2/3 унции (20 мл).

Обр. поверхности: Кузов, Диски, Резина, Стекла, Хром, Двигатель, Ковры, Внешний пластик, Внутренний пластик, Кожа, Ткань, Петли, Потолок, Резинки

Артикул	Объем	Цена
C-04	20 мл	949

АПЛИКАТОРЫ



TERRY KNIT POLY SPONGE LARGE

Большой аппликатор из микрофибры для воска, dressing и кондиционера

Артикул	Размер	Цена
G-25L	LARGE	279
G-25S	SMALL	189



WAX APPLICATOR BLACK

Губка-аппликатор для нанесения воска

Описание: Губка помещена в оболочку из мягкой махровой ткани из 100% полиэстера. Впитывает меньше химии и наносит ее более равномерно, долговечна.

Артикул	Цена
G-26	199

Используйте с:
401, 908



MICROFIBER APPLICATOR BLUE

Аппликатор для воска из микрофибры

Описание: Предназначен для легкого нанесения 3D Роху® или воска на поверхность автомобиля. Не создает царапин. Размеры аппликатора (5" x 3.75") позволяют легко удерживать его и наносить средство рукой.

Артикул	Цена
G-30	219

Используйте с:
422, 401, 908



Используйте с:
412

APPLICATOR BLACK FOAM 4.5X1''

Аппликатор для нанесения воска черный мягкий (комплект из 3 шт.)

Описание: Полировальная губка-аппликатор с закрытыми порами мягкая и долговечная для бережной работы с восками и герметиками. «Закрытые поры» — это микроскопические «карманы» в структуре губки, которые удерживают жидкость в наружном слое, что препятствует чрезмерному промоканию аппликатора. То есть основной объем жидкости остается на поверхности губки, а не впитывается в неё, что уменьшает расход средства. Не подвержена деформации, подходит для машинной стирки. Особый дизайн губки с закругленными кромками обеспечивает безопасность при её использовании.

Артикул	Размер	Цена
G-70B-3	155 мм	699



Используйте с:
412

APPLICATOR RED FOAM 4.5X1''

Аппликатор для нанесения воска бордовый средней жесткости (комплект из 3 шт.)

Описание: Полировальная губка-аппликатор с закрытыми порами мягкая и долговечная для бережной работы с восками и герметиками. «Закрытые поры» — это микроскопические «карманы» в структуре губки, которые удерживают жидкость в наружном слое, что препятствует чрезмерному промоканию аппликатора. То есть основной объем жидкости остается на поверхности губки, а не впитывается в неё, что уменьшает расход средства. Не подвержена деформации, подходит для машинной стирки. Особый дизайн губки с закругленными кромками обеспечивает

Артикул	Размер	Цена
G-71R-3	115 мм	699



Используйте с:
любая Edgeless
MF Towel

★TOWEL KLEEN

Средство для стирки полотенец

Описание: Специально разработанное средство для стирки полотенец из микрофибры, хлопка, шерсти и т.д. в стиральной машине с низким содержанием пены с ароматом лимона. Средство полностью смывается с ткани и не задерживает остатки в волокнах. Продлевает срок службы полотенец, сохраняет их мягкость. Отлично отстирывает загрязнения и автокосметику.

Применение: Добавьте 50 г на 4,5 кг загрузки стиральной машины. Подходит для бытовых и коммерческих стиральных машин. НЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО. Не применяйте кондиционер для белья, отбеливатели или высокотемпературный режим.

Артикул	Объем	Цена
108OZ64	1,89 л	1 279
108G01	3,78 л	1 949
108G05	18,93 л	6 829

**СУМКА ДЕТЕЙЛЕРА 3D-DVAG**

Артикул	Цена
L-43	4 499

3D POLO SHIRT*Поло 3D*

Артикул	Размер	Цена
3D-Polo	S, M, L, XL, XXL	4 499

3D T-SHIRT*Футболка 3D*

Артикул	Размер	Цена
3D-T1	M, L XL, XXL	1 299

3D CAP*Кепка 3D*

Артикул	Размер	Цена
3D-Cap	S-M, L-XL	2 799

3D APRON*Фартук 3D*

Артикул	Размер	Цена
3D-Apron		1 999f