Зимующие, Цветущие, Декоративнолистные многолетники

Астильба

- **Аквилегия** (водосбор,)

Астра многолетняя

Дельфиниум

Гайлардия

Ирис

Ирисы бородатые

Ирисы сибирские

Ирисы японские

Люпин

Нивяник

Пион

Флокс

Хризантема

Лиатрис колосковый

БАДАН – BERGENIA

ЛИЛЕЙНИК, КРАСОДНЕВ – HEMEROCALLIS.

БУЗУЛЬНИК – LIGULARIA.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК-ACHILLEA

КЛОПОГОН - CIMICIFUGA.

Пестролистные и декоративнолистные многолетники

- Пёстролистные многолетники сочетают красочные цветы с яркой листвой.
- Большинство пёстролистных растёт менее энергично, чем зелёные формы, поэтому нельзя допустить, чтобы их заглушили сорняки или агрессивные соседи.

- Необходимо создать им хорошие условия для роста, с щедрым мульчированием и подкормкой и следить, чтобы почва летом не пересыхала.
- Эти растения обычно легко получают ожоги, поскольку белые или кремовые части листьев боятся и солнечных ожогов и засухи.
- Недостаток зелёного пигмента (хлорофилла) означает, что они будут плохо расти в тени – **идеальным местом для них является светлый участок, защищённый от сильного полуденного солнца.**

ХОСТЫ.

- Наиболее крупные образцы хосты образуют плотный, хорошо очерченный куст с диаметром до 1,5 м.
- Крупные округло – овальные листья с сердцевидным основанием, накладываясь друг на друга, создают черепитчатую структуру.
- Листья могут быть гладкими, как у х. подорожниковой, морщинистыми, как у х. Зибольда, узколанцетными, как у х. узколанцетной и даже широроколанцетные с волнистым краем, как у х. волнистой.

Хоста подорожниковая

Хоста Форчуна

Хоста ланцетолистная

Хоста Зибольда

Хоста волнистая

- Хоста- декоративно-лиственное растение. Листья образуют пышную, крупную розетку. Наряду с зелёной окраской существуют и пёстролистные формы.
- В июле – августе хоста цветёт. Цветы крупные, душистые, белые или мелкие голубовато-бледно-лиловые, собраны в кисть.
- Хоста – одно из самых теневыносливых растений. Пёстролистные формы выращивают на солнце. Почва необходима любая, удобренная. Полив умеренный.

Стахис шерстистый (чистец византийский)

- –многолетнее растение Высота 10-45 см. Период декоративности – круглый год. Выращивают из-за красивой листвы. Листья этого растения покрыты серебристо-белым пушком. Появляющееся в середине лета мелкие лавандовые цветки на прямостоячих цветоносах декоративной ценности не представляют. Стебли и листья зимуют под снегом. Размножается делением корневища и семенами.
- К почвам нетребователен. Солнечное местоположение. Используют в группах, бордюрах, рокариях, как почвопокровное.

Полынь

- Около 250 видов. Особую ценность представляют виды с седыми опушёнными листьями. Большинство высокорослых видов агрессивно – имеет расползающиеся корневища. Цветки невзрачны.
- Из почвопокровных форм широко распространена Полынь Стеллера. Быстро разрастается. Для поддержания компактности необходимы регулярная подрезка ежевесеннее омолаживание делением.
- Большинству видов полыней необходимы солнечное место, рыхлая дренированная почва и отсутствие чрезмерной почвенной влаги.

очиток ‘Picolette’ и полынь Шмидта ‘Nana’

Герань

Многочисленный род. Все герани имеют красивые листья и элегантные цветки.

- Обширные куртины высотой около 20 см образует Герань далматская. Цветёт в июле в течение месяца.
- Предпочитает лёгкие плодородные почвы. Солнцелюбива, зимостойка, хорошо переносит пересадку.
- Используется в группах и бордюрах.

Landstory.ru
Landstory.ru
Landstory.ru

Бруннера крупнолистная

- Многолетник высотой до 40 см. Цветёт в апреле голубыми цветами. Стебли, листья и корневища у растения очень хрупкие, поэтому размножать бруннеру надо ранней весной.
- Этот многолетник обычно растёт во влажной полутени. Неглубокая корневая система требует влажной и плодородной почвы и не терпит засухи.
- Используется в групповых посадках и в рокариях, а также как ковровое растение.

Гейхера

- Гейхера – травянистый многолетник с зимующими побегами. Разрастаясь, образует аккуратные куртинки. Гейхеры некапризны. Хорошо развиваются и цветут в полутени и на солнце. Влаголюбивы, но засухоустойчивы. В бесснежные зимы подмерзают листья, поэтому требуется лёгкое укрытие хвойным лапником.
- Успешно произрастают на любых садовых почвах, но предпочитают плодородные рыхлые. Без пересадок могут обходиться очень долго, но молодые 2-3-летние растения выглядят лучше и цветут обильнее. Пересадку и омолаживающее деление переносят очень легко.



Гейхера американская

Роджерсия

- Наиболее примечательное структурное декоративно-лиственное растение имеет несколько видов и форм. Все они известны культуре, но наиболее широко культивируются р. Конскокаштанолистная и р. Перистая.
- Роджерсии – мощные декоративно-лиственные травянистые многолетники. В культуре неприхотливы, теневыносливы, но лучше цветут на солнце. Засухоустойчивы, морозостойки, к почвам нетребовательны, могут обходиться без пересадки многие годы.

Манжетка обыкновенная

- Цветёт в июле-августе. К почвам нетребовательна
- Используется в группах, миксбордерах, бордюрах, рокариях.

Многолетнее растение высотой до 30 см. Листья очень декоративные – округлые, складчатые. Цветки мелкие, жёлтые, собраны в мутовчатое соцветие.

Медуница сахарная

- Многолетнее растение высотой до 30 см.

Цветки красно-фиолетовые или синие.

Цветёт в мае – 25-30 дней.

Особенно декоративна листва.

- Предпочитает супесчаные или суглинистые почвы.
- Используется в группах, миксбордерах, рокариях.

Папоротник

- Цветов папоротник не имеет, т.к. не относится к цветковым растениям. Папоротники давно и прочно завоевал себе место в искусственных ландшафтах самых разных стилей, начиная с японских, где с их помощью тонко подчёркивают древность покрытых мхом камней, до современных, в стиле хай-тек или в натургарден, стремящейся сохранить естественность зелёных насаждений.
- Основное условие произрастания папоротников – наличие влаги. Особенно это актуально ранней весной, в период начала роста растений : нехватка воды в это время приводит к тому, что папоротники не достигают своего стандартного размера.
- Большинство папоротников предпочитают тень и полутень. Однако, при условии достаточного полива они успешно произрастают и на открытых местах, образуя при этом более светлые, чем обычно вайи.
-

А также:

- **Яснотка крапчатая**

Кислица обыкновенная

Сныть «Вариегата»

Сныть

- Спаржа аптечная

Бузульник зубчатый

- Сантолина Кипарисовидная

- Цинерария приморская

- Ясколка войлочная

Молочай белоокаймлённый

Купена

Очиток видный

Sedum ‘Picolette’



очиток ‘Jose Anbergine’ и спирея ‘Golden Princess’

Живучка ползучая

СРОКИ ПРОИЗРАСТАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ НА ОДНОМ МЕСТЕ

Название растения	Срок , через который рекомнендов. деление растения
Аквилегия	4-5 лет
Аконит	4-5 лет
Астильба Арендса	5-10 лет
Астры многолетние	2-6 лет
Ахиллея(тысячелистник)	2-3 года
Бадан толстолистный	7-8 лет
Гелениум осенний	4-6 лет
Гравилат гибридный (геум)	4-6 лет
Дельфиниум гибридный	4-6 лет(до8)
Дицентра	До 10 лет
Дороникум подорожниковый	4-5 лет
Ирисы	5-6 лет
Камнеломки	2-3 года
Колокольчики	3-5 лет
Купальница европейская	5-6 лет(до 10)
Лилейник гибридный	4-5лет(до 10)
Лилии	6-7 лет
Луки	3-4 года
Нивяники	3-4 года
Очитки (седумы)	4-5 лет
Пионы	10-12 лет
Примулы	3-6 лет
Рудбекия гибридная	4-5 лет
Флокс метельчатый	4-6 лет(до 10)
Хоста (функия)	До 10 лет
Ясколка войлочная	4-5 лет

Благодарим за внимание!