



КАФЕДРА КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ, ОСНОВ ПСИХИАТРИИ, ОБЩЕЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

СРС на тему:

**«Понятие госпитализм и ее предупреждение. Ятрогенные
расстройства, ятропатии как отрицательные последствия
медицинской деятельности»**

Выполнила : Абдусемярова А.А.

Группа:ОМ16-028-1

Проверила: ст. преподаватель,
к.псих.н., PhD РФ
Мадалиева С. Х.

Русский язык

Комплаенс(англ. compliance – согласие, податливость, уступчивость) – осознанное сотрудничество между врачом, больным и членами его семьи[1]

Эмоциональная недостаточность человека – это внешнего и внутреннего выражения эмоциональных реакций человека, их явное несоответствиему, что происходит с этим человеком и вокруг него.[2]

Апатия — симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности^[1]. Сопровождается отсутствием внешних эмоциональных проявлений, а иногда снижением волевой активности.[3]

Казахский язык

Сәйкестік (ағылшын сәйкестік - келісім, сәйкестік, сәйкестік) - дәрігер, науқас пен оның отбасы мүшелері арасындағы саналы ынтымақтастық[1]

Адамның эмоционалдық жетіспеушілігі - адамның эмоциялық реакцияларының сыртқы және ішкі көрінісі, олардың осы адамға және оның айналасындағы жағдайға айқын келмеуі.[2]

Апатия қандай да бір іс-әрекетке ұмтылыс болмаған кезде, айналада болып жатқан жағдайға қатысты бей-жайсыздық, бей-жайсыздық көрінісінде көрінеді [1]. Сыртқы эмоционалдық көріністердің жоқтығы, кейде ерікті белсенділіктің томендеуі.[3]

Английский язык

Compliance is a conscious cooperation between a doctor, a patient and members of his family[1]

Emotional insufficiency of a person is an external and internal expression of emotional reactions of a person, their obvious inconsistency with what happens to this person and around him.[2]

Apathy is a symptom expressed in indifference, indifference, in a detached attitude towards what is happening around, in the absence of striving for any activity [1]. Accompanied by the absence of external emotional manifestations, and sometimes by a decrease in volitional activity.[3]

Русский язык

Госпитализм — совокупность психических и соматических нарушений, обусловленных длительным пребыванием человека в стационаре в отрыве от близких людей и от дом[3]

Госпитализм у детей представляет собой результат отделения младенца от матери и его ранней институционализации, глубокую психическую и физическую отсталость, возникающую вследствие дефицита общения и воспитания.[4]

Госпитализм у взрослых (хронически больных, особенно пожилого возраста) возникает при пребывании — повторном и в течение длительных периодов — в больничной среде. Вследствие этих факторов пациент вживается в роль хронически больного, его пребывание в стационаре становится «стилем жизни». Отвыкая от жизни за пределами больницы, человек порой прилагает значительные усилия для того, чтобы вновь вернуться в стационар[4]

Казахский язык

Госпитализация - бұл ауруханада ұзак үақытқа созылған адамның жақын адамнан және үйден оқшаулануымен байланысты психикалық және физикалық бұзылуардың үйлесімі[3]

Балалардағы ауруханалар баланың анасынан ажырасуы және оның ерте институттандыруы, байланыс пен тәрбиенің жетіспеушілігінен туындағын терең ойлау мен физикалық артта қалудың нәтижесі болып табылады.[4]

Ересектерде (әсіреле қартайған науқастарда) ауруханада болу - қайталанған және ұзак үақыт бойы - аурухана жағдайында пайда болады. Осы факторларға байланысты пациент созылмалы науқастың рөліне үйренеді, оның ауруханада болу «өмір салты» болып табылады. Ауруханадан тыс өмірде адам кейде ауруханаға оралу үшін үлкен күш жүмсайды[4]

Английский язык

Hospitalism is a combination of mental and physical disorders caused by prolonged stay of a person in a hospital in isolation from close people and from home[3]

Hospitalism in children is the result of the separation of the infant from the mother and his early institutionalization, a deep mental and physical backwardness that arises from a lack of communication and upbringing.[4]

Hospitalism in adults (chronically sick, especially the elderly) arises when staying - repeated and for long periods - in a hospital environment. Due to these factors, the patient gets used to the role of the chronically ill patient, his stay in the hospital becomes a "lifestyle". Out of life outside the hospital, a person sometimes makes significant efforts to return to the hospital[4]

Русский язык

Госпитализм в психиатрии- это ухудшение психического состояния в связи с длительным пребыванием в стационаре: явления социальной дезадаптации, утрата интереса к труду и трудовых навыков, снижение синтонности, ухудшение контакта с окружающими, тенденция к хронификации заболевания и др.[5]

Десоциализация — утрата индивидом по каким-либо причинам социального опыта, отражающаяся на его жизнедеятельности и возможности самореализации в социальной среде.[5]

Патерналистская (авторитарная, традиционная) модель отношения «врач-пациент» состоит в том, что врач руководит лечением, принимает решение, информирует пациента в той мере, в которой считает нужным, а пациент пассивен, полностью подчиняется врачу.[6]

Казахский язык

Психиатриядағы ауруханалар - стационарда ұзақ уақыт бойы болуының салдарынан психикалық жай-күйінің нашарлауы: әлеуметтік мазаланудың феномені, еңбекке және жұмысқа деген қызығушылық жоғалтуға, синтонизмнің төмендеуіне, басқалармен байланыста нашарлауға, созылмалы ауруларға бейімділікке[5]

Деселдендіру - қандай да бір себеппен адамның әлеуметтік тәжірибесін жоғалту, оның өмірлік белсенділігіне және әлеуметтік ортаға өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндігіне әсер етеді.[5]

Дәрігер-пациенттермен қарым-қатынастың патерналистік (авторитарлық, дәстүрлі) моделі дәрігер емдеуге бағыттайды, шешеді, пациентке қажетті деп санайды және пациент пассивті болып табылады, дәрігерге толық бағынады.[6]

Английский язык

Hospitalism in psychiatry is the deterioration of the mental state due to a prolonged stay in the hospital: the phenomenon of social maladaptation, loss of interest in labor and work skills, a decrease in synthonism, a deterioration in contact with others, a tendency to chronic diseases[5]

Desocialization is the loss of social experience by an individual for some reason, affecting its life activity and the possibility of self-realization in a social environment.[5]

The paternalistic (authoritarian, traditional) model of the doctor-patient relationship is that the doctor guides the treatment, decides, informs the patient to the extent that he considers it necessary, and the patient is passive, fully subordinate to the doctor.[6]

Русский язык

Депривация (от лат. *deprivatio* -- потеря, лишение) -- психическое состояние, возникновение которого обусловлено жизнедеятельностью личности в условиях продолжительного лишения или существенного ограничения возможностей удовлетворения жизненно важных ее потребностей[6]

Ригидность (лат. *rigidus* — оцепенелый, твёрдый) — неготовность к изменениям программы действия в соответствии с новыми ситуационными требованиями[6]

Депрессия – психическое расстройство, характеризующееся пониженным настроением, торможением умственной и физической деятельности, снижением жизненных побуждений, пессимистическими оценками своего «Я» и жизненной ситуации, соматоневрологическими расстройствами [7]

Казахский язык

Мәжбүрлеу (латын тілінен, жоғалтудан - жоғалтудан, айырудан) - адамның ұзақ өмір сүруіне байланысты өмірлік белсенділігі немесе оның өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін айтарлықтай шектеу жағдайлары пайда болған психикалық жағдай[6]

Қаттылық (Lat *rigidus* - numb, hard) - жаңа ситуациялық талаптарға сәйкес іс-қымыл бағдарламасын өзгертуге келмейді.[6]

Депрессия - көніл-күйдің төмен болуы, психикалық және физикалық белсенділіктің төмендеуі, өмірлік қажеттілікті төмендету, өзін-өзі және өмір сүру жағдайын пессимистік бағалау, сомато-неврологиялық бұзылыстармен сипатталатын психикалық бұзылыс.[7]

Английский язык

Deprivation (from Latin, *deprivatio* - loss, deprivation) - a mental condition, the occurrence of which is due to the life activity of the individual in the conditions of prolonged deprivation or a significant limitation of the possibilities to meet its vital needs[6]

Rigidity (Lat *rigidus* - numb, hard) - Unwillingness to change the program of action in accordance with new situational requirements.[6]

Depression is a mental disorder characterized by a low mood, inhibition of mental and physical activity, a decrease in vital urges, pessimistic assessments of one's self and life situation, somato-neurological disorders.[7]

Русский язык

Ипохондрия – чрезмерное внимание к своему здоровью, страх перед неизлечимыми болезнями, убежденность в наличии болезни при ее отсутствии и неверие в избавление от реальной болезни (даже не слишком опасной).[7]

Отрицательная психотерапия – физическая патология, вызванная медицинскими манипуляциями, последствия которых не были предусмотрены по халатности, некомпетентности врачей или в силу недостаточного знаний.[8]

Сестрогении – негативные психогенные состояния пациента, обусловленные ненадлежащим поведением среднего медицинского персонала.[9]

Казахский язык

Hypocondria - excessive attention to one's health, fear of incurable diseases, conviction of the presence of the disease in its absence and disbelief in getting rid of a real illness (not even too dangerous).[7]

Теріс психотерапия - медициналық манипуляциядан туындаған физикалық патология, оның салдарлары немқұрайдылықпен, дәрігерлердің біліксіздігі немесе білімі жеткіліксіз болғандықтан.[8]

Систрогения - медбикелердің дұрыс емес мінез-құлқынан туындаған науқастың теріс психогенді жағдайлары.[9]

Английский язык

Ипохондрия - адам денсаулығына шамадан тыс назар аудару, емделмейтін аурулардан қорқу, болмаған кезде аурудың бар екенине сену және шынайы аурудан (тіпті қауіпті емес) құтылу үшін сенімсіздік.[7]

Negative psychotherapy is a physical pathology caused by medical manipulation, the consequences of which were not provided for by negligence, incompetence of doctors or because of insufficient knowledge.[8]

Systrogenia - negative psychogenic conditions of the patient, caused by inappropriate behavior of nurses.[9]

Русский язык

Эгогении – влияние пациента на самого себя путем самовнушения.
[8]

Эгротогении – это когда пациенты прямо или косвенно оказывают влияние на состояние друг друга. [9]

Врачебная ошибка — незлоумышленное заблуждение врача (или любого другого медицинского работника) в ходе его профессиональной деятельности, если при этом исключается халатность и недобросовестность.[9]

Казахский язык

Эгоизм - өзін-өзі гипнозымен пациенттің өзіне ықпал етуі.[8]

Эгротогения - науқастардың бір-бірінің жағдайына тікелей немесе жанама әсер еткенде.[9]

Медициналық қате - бұл абайсызда және абайсызда бір мезгілде алынып тасталса, оның кәсіби қызметтің барысында дәрігердің (немесе басқа медициналық қызметкердің) зиянды емес қателігі.[9]

Английский язык

Egoism - the patient's influence on himself by self-hypnosis.[8]

Egrotogenia is when patients directly or indirectly influence the state of each other.[9]

Medical error is a non-malicious misconception of a doctor (or any other medical worker) in the course of his professional activity, if negligence and dishonesty are excluded at the same time.[9]

Русский язык

Ятрогенное расстройство – неблагоприятное видоизменение психики, связанное с внушающими воздействиями медработников на пациентов, из-за чего у последних развиваются неврозы, психологические травмы и т. д.[10]

Симптомы госпитализма: ухудшение физического состояния, повышенная восприимчивость к инфекциям, подверженность заболеваниям, высокая смертность, ухудшение, задержка и дисфункция психического функционирования.[10]

Казахский язык

Иратогендік бұзылыс - пациенттерге медициналық қызметкерлердің әсерлі әсерімен байланысты психиканың қолайсыз түрленуі, сондықтан нейроздар, психологиялық жарақаттар және т.б.[10]

Госпитализацияның белгілері: физикалық жағдайдың нашарлауы, инфекциялардың сезімталдық деңгейінің жоғарылауы, ауруларға бейімділігі, жоғары өлім, нашарлау, ойлау функциясының кешігуі және дисфункциясы[10]

Английский язык

Iatrogenic disorder is an unfavorable modification of the psyche associated with the impressive effects of health workers on patients, which is why the neuroses, psychological trauma, etc. develop in the latter.[10]

Symptoms of hospitalism: physical discomfort, impetuous affective treatment, inferiority disorder, high mortality, depression, dysfunction and dysfunction of mental function.[10]

Литература:

1. <https://studopedia.org/13-52012.html>
2. https://psychological_counseling.academic.ru
3. В. Волков [“Ятрогенные психонейросоматические синдромы”](#)
4. С. Кузнецов [“Возмещение вреда здоровью от ненадлежащей медицинской деятельности”](#)
5. А. Анастасов [“Лекарственная болезнь \(поражения в связи с применением фармакотерапевтических средств в лечебных дозах\)”](#)
6. <http://fb.ru/article/210952/yatrogennye-zabolevaniya-prichinyi-klassifikatsiya>
7. <http://www.persev.ru/gospitalizm>
8. <http://vlanamed.com/gospitalizm/>
9. <http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/hospitalism>
10. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC>