

Информационная модель ТН №3

Степановская Марина
Сергеевна (120)
Алёхина Дина Николаевна
(119)

Информационная модель №3

Содержит информацию о фармакологических и фармацевтических свойствах ЛС:

- Об особенностях действия
- О дозировке
- О способе применения
- О скорости наступления терапевтического эффекта
- О длительности действия терапевтического эффекта

Информация об особенностях действия

Stat – (от греч. Staticos – способный останавливать) останавливающее, стабилизирующее действие

- Бактистатин
(Bactistatin)
- Флюкостат
(Flucostat)
- Новостат
(Novostat)
- Статин-Пальма
(Statin-Palma)
- Анвистат
(Anvistat)



Информация об особенностях действия

Norm – Нормализующее действие

- Миконорм
(Miconorm)
- Норматенс
(Normatens)
- Кандинорм®
Complex Gel
- Нормодипин®
(Normodipine®)
- Нормосанг
(Normosang)



Информация об особенностях действия

Regul – регулирующее действие

- Регулакс®
(Regulax®)
- Регультон
(Regulton®)
- Регулон
(Regulon)
- Регулин
(Regulin)
- Регулайт




Информация о дозировке

Mini, micro, poli:

- Минирин® (Minirin)
- Минизистон® 20 фем (Minizistone 20 fem)
- Микролакс® (Microlax®)
- Микролют® (Microlut®)
- Полиоксидоний® (Polyoxidonium)
- Полиоксидин (Polyoxidinum)

Числа:

- Протомплекс 600 (Protomplex 600)



Информация о способе применения

Or, os – через рот


- Актос
(Actos)
- Оралкон
(Oralcon)
- Оралсепт®
(Oralsept)
- Орсотен®
(Orsoten®)
- Оспен® (Ospen®)



Информация о способе применения

Procto – через задний проход

- Прокто-Гливенол®
(Procto-Glyvenol®)
- Проктозан®
(Proctosan®)
- Проктоседил
(Proctosedyl®)
- Проктофитол®
(Proctophytol)
- Проктонис



Информация о способе применения

Vag – через влагалище

- Вагиферон®
(Vagiferon®)
- Вагисепт®
(Vagisept®)
- Вагилак
- Вагисил
(Vagisil®)
- Вагифлор
(Vagiflor)



Информация о способе применения

Ven – через вены

- Аминовен (Aminoven)
- Венарус® (Venarus)
- Венофер® (Venofer®)
- Венлаксор® (Venlaxor)
- Венлафаксин (Venlafaxine)



Информация о способе применения

Haler, inhal – ингаляция

- Ингалипт-Н
(Inhalupt-N)
- Ингакорт
(Inhacort®)
- Оксис® Турбухалер®
(Oxis®Turbuhaler®)
- Пульмикорт® Турбухалер®
(Pulmicort®Turbuhaler®)
- Симбикорт® Турбухалер®
(Symbicort Turbuhaler®)



Информация о способе применения

Plast – пластырь

- Мультипласт® -
- лейкопластырь
(фиксирующий,
нестерильный)
- Ваньтун Артиплас
(Wantong Artiplas)
- Пластырь
Омнификс эластик
(Omnifix elastic)
- Капсипласт
(лейкопластырь
перцовый)



Информация о способе применения

Disk – диск и др.

- Серетид® Мультидиск (Seretide® Multidisk®)

