

ОГБПОУ «Михайловский техникум
имени А. Мерзлова»

Дипломная работа

НА ТЕМУ


Модернизация линии уборки навоза на
ферме КРС

Выполнил студент группы
СМ-7 Беднов В.С.


Проверил преподаватель
Грунин Н.А.

Михайлов 2019


Площадь посевных площадей




Урожайность культур





Себестоимость производства продукции растениеводства

[illegible]



КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Вид технического обслуживания	Периодичность, ч	Грудовместимость, т
ЕТО При ЕТО осматривают: износные каналы, рычажки и горелки износного тракторного двигателя и отключают от пускового устройства, проверяют состояние сцепного вала тракторного двигателя, деформированные контуры и шланги; контуры и при необходимости регулируют износные каналы горючего износного тракторного двигателя; проверяют тракторное сцепление за давлением его сцепной системы; при выявлении стучащих и рычагов сцепного механизма трактор и устраняют неисправности.	ежедневно	0,52
ТО-1 При ТО-1 дополнительно проверяют: при необходимости регулируют натяжение ремней на приводе горизонтального тракторного двигателя; состояние крепления рамы привода и поворотных рычагов, а также редукторного вала тракторного двигателя, сопоставление контура сцепления и уровень масла в редукторе.	120	2,15
ТО-2 Обслуживание ТО-2 включает выполнение всех предыдущих операций, кроме того, связывает машину соответствующим образом с системой.	1080	7,5



1. горизонтальный транспортёр
2. наклонный транспортёр
3. приём наклонного транспортёра
4. приёмная станция горизонтального транспортёра
5. наклонное устройство
6. поворотные звенья
7. вращающийся
8. установка
9. соединительный участок
10. цепь
11. скребок
12. приспособление для загрузки и сброса цепи на ГСН

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗАДАНИЕ
1. Производительность, т/ч	45,57
2. Шаг цепи, мм	18,0
3. Длина цепи, м	16,01 33,04
4. Скорость движения цепи, м/с	0,107 0,72
5. Шаг сгиба, мм	1020 460
6. Размеры мыс сгиба наклонного звена	285 285 320 280
7. Мощность электродвигателя, кВт	5,5
8. Масса транспортера, кг	1825
9. Обслуживающий персонал, чел.	1

[illegible]

ПРЯМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ТЧ

<i>Показатели</i>	<i>Навозоудборочный транспортёр ТСН – 160</i>	
	<i>За стойловый Период, руб</i>	<i>В расчете на 1 т , руб/т</i>
<i>1. Эксплуатационные затраты, Ис</i>	146610,7	62,2
<i>2. Амортизационные отчисления, А</i>	45490,1	19,3
<i>3. Затраты на ТОРХ, Рт</i>	57510,8	24,4
<i>4. Затраты на оплату труда, Зу</i>	26869,8	11,4
<i>5. Затраты на электроэнергию, Сэ</i>	16740	7,1
<i>6. Балансовая стоимость оборудования, Б</i>	32000	

[illegible]

Спасибо за внимание
Доклад окончен