

Санитарно-бытовое обеспечение работников

оборудование санитарно-бытовых помещений и их размещение. Требования к гардеробным помещениям. Организация хранения видов одежды и обуви в гардеробах. Нормы площади санитарно-бытовых помещений.

Подготовил студент 1 курса
Рубцов Евгений, гр. ТИ-16

Расчёт потребности в санитарно-бытовых помещениях

- Потребность в объектах санитарно-бытового обслуживания рабочих на строительной площадке определяют на основании Инструкции по проектированию бытовых зданий и помещений строительного-монтажных организаций, утвержденной Постановлением Минстроя России от 30 июня 1995г. №18-64.
При расчете потребности в санитарно-бытовых помещениях, их площади и пропускной способности следует учитывать общее число работающих, число работающих в наиболее многочисленную смену и число женщин, занятых в наиболее многочисленную смену. Общее число работающих равно отношению годового объема производства к плановой среднегодовой выработке одного работающего.

Права рабочих прописаны в Трудовом кодексе РФ



Правила размещения Санитарно-бытовых помещений прописаны в СНИП'е (Строительные нормы и правила)



Статья 223. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников

- работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

- **Санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое обслуживание работников**

- Производственная санитария занимается вопросами уменьшения влияния на человека вредных производственных факторов на рабочем месте и **производственным бытом**.

- **СНиП 2.09.04-87 – «Административные и бытовые здания»**

- **Санитарно-бытовое обеспечение**

- **Санитарно-технические системы:**

- отопление, теплог азоснабжение, вентиляция, горячее и холодное водоснабжение, канализация.

- **Санитарно-бытовые помещения: ст 223ТК РФ**

- душевые, гардеробные, сауны, помещения для охлаждения или обогрева работников, хранения, сушки, очистки и ремонта спецодежды и обуви, личной гигиены и др.

- **Санитарно-бытовые устройства:**

- душевые, устройства для обеспыливания спецодежды, питьевое водо снабжение и др.

- **Социально-бытовые помещения – помещения для медобеспечения:**

- 20... 300 чел. – медицинский пункт,
- 300...1200 чел. – фельдшерский пункт
- более 1200 чел. – врачебный пункт.

- **– помещения общественного питания:**

- до 10 чел. – место для приема пищи,
- 10... 30 чел – комната для приема пищи,
- 30...200 чел – буфет с горячими блюдами,

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников.

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя.

В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются:

- Санитарно-бытовые помещения,
- Помещения для приёма пищи,
- Помещения для оказания медицинской помощи,
- Комнаты для отдыха в рабочее время,
- Комнаты психологической разгрузки,
- Санитарные посты с аптечками,
- Аппаратами газированной солёной воды (для работников горячих цехов).

Перевозка пострадавших от несчастных случаев на производстве, а также по другим медицинским показаниям в медицинские организации или к месту жительства пострадавших производится транспортными средствами работодателя.

Санитарно-бытовое обеспечение работников

- Для санитарно-бытового обеспечения работников нужно оборудовать специальные помещения в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и нормами технологического проектирования.

К Санитарно-бытовым помещениям относят:

– гардеробные



– умывальные



-ручные и ножные ванны



-душевые



-уборные, помещения личной гигиены для женщин



-помещения для отдыха и приема ПИЦЦИ



**КОМНАТА
ПРИЕМА ПИЦЦИ**



**КОМНАТА
ОТДЫХА**



-помещения для обогрева работающих



Нормы площади помещений на 1 человека, единицу оборудования, расчетное число работников, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях:

Площадь помещений на 1 чел., м²

Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды, помещения для обогрева или охлаждения	0,1
Кладовые для хранения спецодежды:	
- при обычном составе спецодежды	0,04
- расширенном составе спецодежды	0,06
- громоздкой спецодежде	0,08
Респираторные	0,07
Помещения централизованного склада спецодежды и средств индивидуальной защиты:	
- для хранения	0,07
- выдачи, включая кабины примерки и подгонки	0,02
Помещения дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, курительные при уборных или помещениях для отдыха	0,02
Места для чистки обуви, бритья, сушки волос	0,01
Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания спецодежды	0,15

Площадь помещений на единицу оборудования, м²

Преддушевые при кабинах душевых открытых и со сквозным проходом	0,7
Тамбуры при уборных с кабинами	0,4
Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел.	
Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных:	
- в производственных зданиях	18/12
- административных	45/30
- при залах собраний, совещаний, гардеробных, столовых	100/60
Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных:	
- в производственных зданиях	72/48
- административных	40/27

ТРЕБОВАНИЯ К БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

- Бытовые помещения организаций должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил.
- В гардеробных следует предусматривать отдельное хранение уличной (верхней) одежды, а также специальной (санитарной) и домашней одежды.
- Количество душевых сеток определяется из расчета 1 душевая сетка на 10 работников в смену, пользующихся душем.
- В организациях общественного питания предусматриваются помещения для отдыха работников и комната приема пищи. Площадь комнаты приема пищи определяется из расчета 1 м² на каждого посетителя, но не менее 12 м². При числе работающих до 50 человек в смену комната отдыха совмещается с комнатой приема пищи. При числе работающих до 10 человек в смену вместо комнаты приема пищи допускается предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 м² для установки стола для приема пищи.

- Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, помещений для обогрева или охлаждения, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, а от рабочих мест на площадке организации—не более 150 м.
- Помещения для личной гигиены женщин следует размещать в уборных из расчета одна установка на 75 работниц. В указанных помещениях должны быть предусмотрены места для раздевания и умывальник.

Хранения одежды в гардеробах

- спецодежда и домашняя одежда должны храниться на отдельных участках гардеробного
- Хранение спецодежды в отдельном помещении изолированно от домашней необходимо в том случае, если она загрязнена ядовитыми веществами или представляет опасность в отношении инфекции.

Материал взят из

- Трудового Кодекса РФ



- СНиП



- Литература Коробко, Масленникова, Петровой.