Интеллектуальды ойын сайысы

Көшбасшы

Ойынды жүргізуші

Саден А

02-16 «Б» ҚДС

ҰЯШЫҚТАР АСТЫНДА СҰРАҚТАР ЖАСЫРЫЛҒАН.

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Қызылшаға сипатама беріңіз

бұл жылдам таралатын жұқпалы ауру, әсіресе, тамаққа жарымайтын немесе туберкулез ауруына шалдыққан балаларға қауіпті.

Қызылша кезінде организмде қандай өзгерістер болады

Ауыз іші қабынып, ісініп, іш өтуі мүмкін. 2 немесе 3 күннен кейін ауыздың шырышты қабығында тұздың жартысындай кішкентай ақ дақтар көріне бастайды

Қызылша кезіндегі бөртпелерге сипаттама беріңіз

екі немесе үш күн өткен соң құлақта және мойында, сосын бетте және денеде, ең соңында қол мен аяқта бөртпелер пайда болады. Денеге бөртпелер шыққаннан кейін баланың жағдайы әдетте жақсарады. Бөртпелер 5 күннің ішінде шығып болады. Кейде тері астына қанның құйылуы (қара қызылша) салдарынан шашыраңқы қара дақтар (көгерген жерлер) байқалады

Емдеу жолдары

Бала төсекте жатуы керек, сұйықты көп ішіп, құнарлы тамақ жегені жөн. Егер ол қою тамақты жей алмаса, сұйық сорпа беріңіз. Егер балаға емшек ему қиынға соқса, онда емшекті сауып, сүтті қасықпен ішкізіңіз.

Көздің бүлінуін болдырмау үшін мүмкіндігінше А дәруменін беріңіз.

Қызу көтерілгенде және бала тынышсызданғанда парацетомол (аспирин) беру қажет.

Егер құлағы ауырса, антибиотиктер ішкізген жөн

Егер баланың іші өтсе, ………
су беріңіз

регидрационды

Баршаңызға үлкен рахмет!