

Суицид и его причины



ВИДЫ СУИЦИДА

- Повешение
- Удушение
- Утопление
- Химическое воздействие:
 - Отравление
 - Сильная щёлочь или кислота
 - Радиологическое воздействие:
 - Поглощение радиоактивных материалов
- Прыжок и падение с высоких зданий, скал, мостов и других возвышений, прыжок из самолёта без парашюта
- Самосожжение
- Самоубийство методом доведения себя до физического истощения
- Самоубийство при помощи холодного оружия:
 - Сэппуку или харакири
 - Падение на меч
 - Вскрытие кровеносных сосудов
- Использование технических средств:
 - Прыжок под поезд, под машину и т. д.;
 - Использование электричества;
 - Отключение больным аппаратуры поддержания жизни — пассивная эвтаназия.
- «Полицейское самоубийство»
- Сдавливание сонной артерии
- Самоубийство при помощи огнестрельного оружия

ПРИЧИНЫ

Неурядицы в личной жизни:

несчастливая любовь;

● *тотальный неуспех в романтических или сексуальных отношениях;*

● *смерть кого-то из родных или друзей;*
доведение до самоубийства:

-целенаправленная травля, угрозы,
унижения;

-физические издевательства,
изнасилования, побои;

● *непонимание окружающими,*
одиночество;

● *проблемы на работе, финансовые*
проблемы;

● *Аутизм*

● *Нереализованность в жизни (творческая,*
профессиональная, романтическая).

● *Потеря смысла жизни;*

● *Религиозный фанатизм , ритуальное*
самоубийство.

● *Идеологические*

● *Военные*

● *Вынужденное самоубийство (по*
приговору суда, под угрозой мучительной
смерти или расправы с близкими
родственниками; см. Сенека, Роммель).

● *Боязнь наказания*

● *Самоубийство для сохранения чести*

● *Подражательное самоубийство (после*
аналогичных смертей известных личностей
или литературных персонажей)

● *Желание начать жизнь заново*

● *Потеря интереса к жизни, усталость от*
жизни;

● *Проблемы со здоровьем*

СТАТИСТИКА

- Мужчины втрое чаще женщин
- Женщины совершают в 4 раза больше попыток самоубийства)
- Молодые люди и подростки совершают самоубийство чаще взрослых
- У безработных склонность к самоубийству повышена.
- Женщины-врачи совершают в 2,3 раза больше самоубийств, а мужчины - в 1,4 раза
- Те, кто никогда не состоял в браке, чаще всего совершают самоубийства.
- Проживание в одиночестве и неурядицы в семье также увеличивает риск.
- Плохое обращение и другие виды негативного опыта в детстве увеличивают склонность к суициду во взрослом возрасте

СТАТИСТИКА СУИЦИДА В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ



Высокий и очень высокий (свыше 20 человек)

	Литва	31.5
	Республика Корея	31.2
	Гайана	26.4
	Казахстан	30.0
	Белоруссия	25.3
	Венгрия	24.6
	Япония	23.8
	Латвия	22.9
	Китай	22.2
	Словения	21.9
	Шри-Ланка	21.6
	Россия	21.4
	Украина	21.2

Средний уровень (от 10 до 20 человек)

	Финляндия	19.3
	Эстония	18.1
	Франция	16.3
	Молдова	17.4
	Польша	14.9
	Куба	12.3
	Канада	11.3
	США	11.8

Низкий уровень (до 10 человек в год)

	Австралия	9.7
	Германия	9.5
	Италия	6.3
	Англия	6.9
	Израиль	5.8
	Грузия	4.3
	Греция	3.5
	Армения	1.9
	Азербайджан	0.6



КОНЕЦ