



ЯНВАРЬ 2021 года

С.В. Кичигин,
Начальник ЦДУ


Добыча за январь 2021 г.

ДОБЫЧА ЗА ЯНВАРЬ 2021г. (прогнозные данные)

	Нефть и ГК, тыс. тонн			Газ, тыс.м3		
	План	Факт	+,-	План	Факт	+,-
ПАО "ЛУКОЙЛ", всего	7 084	6 827	-257	3 022 404	3 127 300	104 896
1. Россия	6 274	6 076	-198	1 507 122	1 585 050	77 928
2. Международные проекты, доля	810	751	-59	1 515 282	1 542 250	26 968
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	2 615	2 533	-82	901 372	922 130	20 758
ЛУКОЙЛ-Коми	1 209	1 130	-79	132 686	141 235	8 549
ЛУКОЙЛ-Пермь	1 245	1 223	-22	170 281	187 368	17 087
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть	647	648	2	249 436	277 911	28 475
РИТЭК	482	463	-19	42 518	42 906	388
ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть	39	39	0	492	607	115




Динамика изменения фонда скв., остановленных по ограничению



Средний дебит остановленных скважин в течении месяца составил 28403 тонн/сут. (Соответственно 880493 тонн/мес.)

Динамика изменения "кармана"



С начала месяца «карман» уменьшился на 22205 тонн.

Основные отклонения

	Нефть, тыс. тонн		
	План	Факт	+, -
Западная Курна-2	1496	1337	-159
в т.ч. доля	486	434	-52

Причина: 17.01.21-18.01.21 остановка 73 скважин (42322 т/сут.) добывающего фонда по причине остановки экспорта нефти по запросу НКБ и заполнения резервуарного парка УПН.
С 20.01.21 остановка 79 добывающих скважин для выполнения плановых мероприятий по модернизации АСУТП УПН, ремонта факельной системы и выполнения интегрированных работ

	Нефть, тыс. тонн		
	План	Факт	+, -
11. Тенгиз	2564	2051	514
в т.ч. доля	128	103	26

Причина: С 03:40 до 09:00 час 11.01.21 снижение производства в связи с незапланированной остановкой ЗВП из-за посадки напряжения во внешних сетях КЕГОГ. Потери 18910 т.

С 17:58 час 13.01.2021 снижение производства в связи с незапланированной остановкой ЗВП для проведения ремонтных работ на установке сероочистки газа (устранение непроходимости жидкости между сепаратором высокого давления кислого газа F-323 и сбросом конденсата в ДЕ F-217).

	Газ, тыс.м3		
	План	Факт	+, -
2.ООО 'ЛУКОЙЛ-КОМИ'	13268	14123	
	6	5	8549
ТПП 'ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз'	59082	57458	-1623

13.01.2021: ООО 'ЛУКОЙЛ-КОМИ', 'Баяндыское м/р: в 08:50 час остановка УАОГ (установка аминовой очистки газа), в связи с ремонтом циркуляционного насосного агрегата №140P-02B (неисправность ячейки частотного преобразователя). Остановка КСВД 1,2. Велись работы на циркуляционном насосном агрегате №140P-02A (течь по торцевым уплотнениям). Работы завершены 14.01.201 в 7:50


23.01.21 Баяндыское м/р, "УПН Баянды" с 8:30-14:18 час остановка КСВД-1 для замены нагнетательных клапанов. УПН "Восточный Ламбейшор": в 21:45 час 22.01.2021 г. аварийная остановка КСВД №2, по причине срабатывания антипомпажной системы. Компрессор запущен в работу 23.01.2021 г. в 15:35 час.

Добыча нефти согласно МДОД за январь 2021 г.


Добыча нефти [тыс.тонн]

(МДОД- минимально допустимый объем добычи)

	Нефть, тыс. тонн		
	МДОД	Факт	+,-
ЛУКОЙЛ (нефть, в формате ЦДУ ТЭК)	6 000	6 038	38
1. Россия	6 009	6 049	40
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	2 501	2 514	13
ЛУКОЙЛ-Коми	1 124	1 130	6
ЛУКОЙЛ-Пермь	1 205	1 222	17
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть	639	641	2
РИТЭК	463	463	0
ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть	39	39	0



Выполнение графика добычи



ПРОИСШЕСТВИЯ произошедшие за январь 2021 года

№	Дата	Предприятие	Краткая информация
1	03.01.2020	ООО "Волжские тепловые сети"	В 11:05 произошло снижение давления в прямом и обратном трубопроводе от ТЭЦ-2 до г. Волжский на тепломагистрале ТМ-22. По сообщению граждан произошел порыв трубопровода горячей воды (? 600 мм). Пострадало 4 человека случайных прохожих, все были направлены в мед. учреждение. В 12:45 аварийный участок перекрыт, с отключением 8 микрорайонов от ГВС и отопления. В 18:35 ГВС восстановили во всех 8 микр-х, отопление в 5 микр-х. 04.01.2021 в 11:25 ГВС и отопление восстановлено в полном объеме. впоследствии, двое пострадавших 1945 и 1955 г.р. скончались от полученных ожогов.
2	04.01.2020	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз"	В 08:00 час 04.01.2021 обнаружена разгерметизация недействующего межпромыслового нефтепровода ДНС "Юж. Тереховой" - ДНС "Юж. Лыжа". Площадь загрязнения 40 м2. Объем пролитой НСЖ - 0,25 т. Причина разгерметизации уточняется.
3	04.01.2020	АД "ЛУКОЙЛ Нефтохим-Бургас"	В 13:30 при выполнении работ по термообработке машинный monter фирмы "Козлодуй" ЕООД (субподрядчик фирмы "Sicim ") упал с высоты 9м, получил перелом верхней левой конечности. Территория передана фирме "Sicim " для выполнения работ по строительству нового PSA-2.
4	05.01.2020	ООО "ЛУКОЙЛ-Нижеволжскнефть"	М/р им. В. Филановского, ЛСП-2, электротехнический отсек: "В 17:26 произошел останов насоса забортной воды 14-4900В, появился запах гари с ячейки 1Q1.3 ГРЦ-1. Произведено отключение ячейки и выкатывание ее в ремонтное положение. В 17:27 произведен пуск в работу насоса системы водяного пожаротушения 14-Р-4500А. Предполагаемые причины: перегруз электронасосного агрегата.

ПРОИСШЕСТВИЯ произошедшие за январь 2021 года

5	06.01.2020	ООО "Уралнефтепродукт"	На АЗС 66449 Екатеринбург (г. Екатеринбург, пересечение Кольцовского тракта с ул. Яблонево́й) в 17:50 (МСК) при сливе 92-Экто из а/ц ООО «Вестерн Петролеум Транспортейшн» во фланцевом соединении образовалась течь. Пролив на площадке слива бензовоза до 50 литров, площадью до 3 кв. м. Пролив убран силами АЗС. Бензовоз убран с территории АЗС, переставлен на расстояние около 15 метров от АЗС, на дороге общего пользования. За территорией АЗС пролив составил около 100 л, принимаются меры к ликвидации последствий пролива, вызван МЧС.
6	07.01.2020	ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-нефтепереработка»	07.01.2021 в 08:06 в результате инцидента во внешних энергосетях, на объектах предприятия произошла посадка напряжения, в следствии чего остановилось динамическое оборудование на технологических объектах комплексов КПТНО, ГПВГ, ГП, КРИИБФ, ППН, ГДТиПС, ДиОСОМФ. После восстановления подачи электроэнергии технологический персонал приступил к пуску оборудования и восстановлению технологического режима. В 20:00 технологический режим на всех объектах восстановлен, за исключением установки МГК.
7	09.01.2021	ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"	М/р им. Ю. Корчагина, БК, помещение РУ 10 кВ: " В 09:55 дежурным электромонтером был услышан посторонний звук со стороны щита GRS-8110 и был выявлен подозрительный запах от ячейки ТСН-А. Щит незамедлительно отключен, после осмотра выявлено: произошло оплавление компаунда обмоток трансформатора ТСН-А (трансформатор собственных нужд), в следствии чего произошло образование сажи на внутренней стенке ячейки ТСН-А.
8	09.01.2021	АД "ЛУКОЙЛ Нефтохим-Бургад"	В 14:01 часа на установке регенерации гексана комплекса производства полипропилена при проведении работ по очистке фильтра циркуляционного насоса РМ-703-А возникла задымленность в зоне фильтра. Во избежание самовозгорания и пожара установка была переведена на циркуляцию. Насос был выведен из технологической схемы. Персонал приступил к выводу установки на рабочие параметры.

ПРОИСШЕСТВИЯ произошедшие за январь 2021 года

9	11.01.2021	«ЛУКОЙЛ-Молдова»	На АЗС № 035 расположенной по адресу: Страшенский район, с Ворничены, произошло вооруженное нападение. Двое неизвестных в медицинских масках в 03:35 ночи скрытно подошли к АЗС, не попадая в зону действия видеокамер. Угрожая оператору пистолетами потребовали деньги из сейфа. Оператор заявил, доступа к сейфу у него нет. Тогда нападавшие сказали открывай кассовый аппарат (ККМ). Оператор открыл ККМ но, когда нападавшие увидели незначительную сумму денег (450 лей, что составляет 25 долл. США.) они решили бежать, так ничего и не взяв с собой. Оператор АЗС Буду Дмитрий нажал на КТС (ГБР прибыла-8 мин). Прибывшие сотрудники полиции проводят оперативно - розыскные мероприятия. Пострадавших нет, финансового ущерба Компании не причинено.
10	11.01.2021	ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»	В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Л-35/11-300, с 00:00 час приступили к останову установки. Вывод установки на режим после ремонта запланирован 13.01.2021 г.
11	11.01.2021	ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»	В 21:40 на АЗС №52087, расположенной по адресу: Нижегородская область, пгт. Ковернино, ул. 50-лет ВЛКСМ, 26, при сливе топлива АИ-92 Экто в резервуар №1 произошел перелив топлива в приямок (короб) в количестве 1,5 т. Попадания нефтепродукта на землю нет. Последствия устраняются силами подрядной организации ООО АльфаСервис. Работа АЗС приостановлена. Производится перекачка топлива в Резервуар №2
12	11.01.2021	ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»	На АЗС №21115 (расположенной по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, Марпосадское ш., д2) в 23:48 11.01.2021 нетрезвым посетителем было выбито стекло в стеклопакете автоматической двери на входе в здание АЗС. Персоналом АЗС была нажата кнопка КТС, по вызову прибыла ГБР в 00:04 час. До этого момента клиент проявлял агрессию, и персоналом АЗС был вызван наряд полиции, который прибыл в 23:50 час и произвел задержание клиента.

ПРОИСШЕСТВИЯ произошедшие за январь 2021 года

13	11.01.2021	Западная Курна-2	Подрядная организация "SICIM": В 14:30 при проведении земляных работ при строительстве траншеи для заливки бетонного кабельного прохода произошло обрушение земли на работника М.С.Хасан (22 года). Предварительный диагноз - смещение кости левого бедра, перелом таза в двух местах, внутреннее кровотечение, боли в правом плече.
14	12.01.2021	АД "ЛУКОЙЛ Нефтохим-Бургас"	В 20:00 час 12.01.21 менеджер по обслуживанию оборудования сжиженного газа компании Тебойл, при выполнении работ на высоте, а именно креплении строп для перемещения резервуара Тебойл с территории клиента, упал с лестницы и ударился об угол резервуара в результате чего, вероятно, сломал ребра. Инцидент произошел на территории клиента Тебойл в городе Uusikaupunki. Работник находится в больнице.
15	12.01.2021	"ЛУКОЙЛ Болгария ЕООД	Вечером, на объездной дороге г. София, направляясь на рабочую смену, кассир АЗС 016 Анна Ценкова, 1984 г.р. попала в ДТП. Вызвана скорая помощь, оказана первая медицинская помощь пострадавшей. Доставлена в больницу, состояние стабильное, в сознании.
16	12.01.2021	АО "ТЕБОЙЛ", Финляндия	В 20:00 час менеджер по обслуживанию оборудования сжиженного газа компании Тебойл, при выполнении работ на высоте, а именно креплении строп для перемещения резервуара Тебойл с территории клиента, упал с лестницы и ударился об угол резервуара в результате чего, вероятно, сломал ребра. Инцидент произошел на территории клиента Тебойл в городе Uusikaupunki. Работник находится в больнице.

ПРОИСШЕСТВИЯ произошедшие за январь 2021 года

17	13.01.2020	ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-нефтепереработка»	В 19:17 час в результате посадки напряжения, остановилось динамическое оборудование на технологических объектах комплексов: переработки тяжелых нефтяных остатков КПТНО, переработки вакуумного газойля ГПВГ, депарафинизации масел ДМ. Приступили к пуску и восстановлению технологического
18	19.01.2020	ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"	На 6 км. автозимника "Газ Сале - Пяяхинское м/р" при попытке зацепить и вытащить ТРАЛ с обочины, произошел произвольный откат бульдозера назад. Бульдозерист ТМУ "ДТП Ямал" (подрядчик ООО "ДСС") Сайхутдинов М.К. 1970 г.р. (проживает п. Газ - Сале) получил травмы несовместимые с жизнью. (бульдозерист пытался зацепить трос за ТРАЛ).
19	20.01.2020	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз"	Западно-Тэбукское м/р: в 15:00 час 20.01.21 обнаружена разгерметизация промыслового трубопровода "Скв. №414 - врезка в скв. №180 - ЗУ 37", с попаданием НСЖ в ручей Шервож. Причины разгерметизации и объем разлитой НСЖ выясняются. Площадь загрязнения по предварительной оценке - 200 м2. Проводятся работы по локализации и ликвидации разлива.
20	23.01.2021	ООО «Саратоворгсинтез»	В 13:40 в результате обильных снегопадов, больших перепадов влажности и температуры окружающей среды произошло частичное обрушение кабельной эстакады у 511 корпуса, с кабелями напряжением 6 кВ и 0,4 кВ, запитывающими товарно-сырьевое подразделение Цех Слива-налива едких веществ. Повреждений и разрывов кабелей не обнаружено. На эстакаде ведутся восстановительные работы.