


МБОУ Лицей № 2

г. Красноярск - Красноярский край


Тема: Природная зона
Земли - степь



Выполнил: ученик 2 "Б" класса
Андрей Сироткин
Руководитель: Власова Ирина
Алексеевна



Степи встречаются на всех материках Земли, кроме Антарктиды (в умеренных и субтропических поясах Северного и Южного полушарий). Они отличаются обилием солнечного тепла, небольшим количеством осадков (до 400 мм в год) а также теплым или жарким летом.

A landscape photograph of a steppe. In the foreground, there is a grassy hill with a single, large, leafless tree standing on it. The background shows a vast, flat plain extending to the horizon under a bright blue sky with scattered white clouds. The text is overlaid on the upper part of the image.

Основная растительность степей — травы. Преобладают злаковые растения (ковыль, пырей, эбелек и другие) . Полынь также представлена почти во всех степных и полупустынных комплексах. Встречаются и древесные растения--карагач , тополя и березы, но возле воды...

МБОУ Лицей № 2

г. Красноярск · Красноярский край

В Южной Америке тропические степи называют пампой, что на языке индейцев означает «большое пространство без леса». Характерные для пампы животные — лама, броненосец, вискача — грызун, похожий на кролика.



МБОУ Лицей № 2

г. Красноярск · Красноярский край

В Северной Америке степи называют прериями. Расположены они как в умеренном, так и в субтропическом климатических поясах. «Королями» американских прерий долгое время были бизоны. К концу XIX века они были практически полностью истреблены. В настоящее время усилиями государства и общественности численность бизонов восстанавливается.



МБОУ Лицей № 2


г. Красноярск · Красноярский край

Другой житель прерий — койот — степной волк. По берегам рек в кустарниковых зарослях можно встретить пятнистую крупную кошку — ягуара. Пекари — небольшое животное, похожее на кабана, также типично для прерий.



МБОУ Лицей № 2

г. Красноярск · Красноярский край



Степи Евразии расположены в умеренном поясе. Они сильно отличаются от американских прерий и африканских саванн. Здесь более сухой, резко континентальный климат. Зимой очень холодно (средние температуры — 20°C), а летом очень жарко (средняя температура $+ 25^{\circ}\text{C}$), сильные ветры.

МБОУ Лицей № 2

г. Красноярск · Красноярский край

Летом растительность степей скудная, зато весной степь преобразуется: расцветает множеством сортов лилий и мака, тюльпанов.

Степь характеризует большое количество обитающих в ней грызунов. К ним относят сусликов, хомяков, полевок, мышей, тушканчиков и многих других.



МБОУ Лицей № 2


г. Красноярск · Красноярский край

Много в степи и мелких хищников: лисиц, хорьков, горностаев, куниц. Хорошо приспособились к условиям степного климата всеядные животные степи - ежи. Среди птиц в степи есть много хищников. Это крупные особи: степной орел, канюк, орел-могильник, курганник. А также мелкие представители пернатых: соколы-кобчики, пустельги.



МБОУ Лицей № 2

г. Красноярск · Красноярский край



Безлесные пространства степей умеренного пояса отличаются сильными ветрами. Здесь очень интенсивно происходит ветровая эрозия почв — часты пыльные бури. Для сохранения плодородия почв сажают лесополосы, применяют органические удобрения, легкую сельскохозяйственную технику.

МБОУ Лицей № 2


г. Красноярск · Красноярский край

Животные и растения степи России многообразны и удивительны. Взгляд, брошенный солнечным летним днем на эту красоту всего один раз, надолго оставит в памяти чудеса, созданные природой.



МБОУ Лицей № 2

г. Красноярск · Красноярский край



Спасибо за внимание!
Материал для презентации был взят на
просторах Интернета.

МБОУ Лицей № 2

г. Красноярск · Красноярский край