

ПТИЦЫ БЕЛАРУСИ

Отряд Воробьинообразные *Passeriformes*



ВАРОНА И ВАРАБЬИ ПАДУДАЖДЭМ.

мiсeр 2-3

На территории Беларуси на данный момент официально зарегистрировано:

7 видов птиц сем. **Врановые, **4** вида – сем. **Сорокопутовые****

2 вида – сем. **Скворцовые**, **2** вида – сем. **Воробьиные**, **2** вида – сем. **Пищуховые**

1 вид – сем. **Поползневые**, **1** вид – сем. **Иволговые**, **1** вид – сем. **Ремезовые**,

Сем. Воробьиные и Синицы отряда Воробьинообразные (лат. – PASSERIFORMES)



Семейство Врановые *Corvidae*

7 видов



ВОРОН
КРУМКАЧ
CORVUS CORAX
NORTHERN RAVEN

Статус в Беларуси: обычный гнездящийся
оседлый вид

ВОРО



**оперение черное
с металлическим отливом**



**массивный
черный клюв**



птенец





серый клюв



ГРАЧ
ГРАК
CORVUS FRUGILEGUS
ROOK

Статус в Беларуси: многочисленный гнездящийся,
перелетный и зимующий вид

ГРА
4



серая «жилетка»



СЕРАЯ ВОРОНА
ШЭРАЯ ВАРОНА
CORVUS CORONE
CARRION CROW

Статус в Беларуси: обычный гнездящийся,
перелетный и зимующий вид

СЕРАЯ ВОРОНА






ГАЛКА
КАЎКА
CORVUS MONEDULA
WESTERN JACKDAW

Статус в Беларуси: Обычный гнездящийся
и зимующий вид

ГАЛКА



светлый глаз

серая голова и шея

черная маска



СОРОКА
САРОКА
PICA PICA
EURASIAN MAGPIE

Статус в Беларуси: Обычный гнездящийся оседлый вид

СОРОКА



белое
брюшко



длинный хвост



гнездо






СОЙКА
СОЙКА
GARRULUS GLANDARIUS
EURASIAN JAY

Статус в Беларуси: обычный гнездящийся
и зимующий вид

СОЙКА





КЕДРОВКА
АРЭХАЎКА
NUCIFRAGA CARYOCATACTES
SPOTTED NUTCRACKER

Статус в Беларуси: редкий гнездящийся и
малочисленный зимующий вид

КЕДРОВКА

коричневая «шапочка»



самцы и самки
НЕОТЛИЧИМЫ



белое подхвостье



Ворона



Галка



Грач



Ворон

Семейство
Воробьиные
Passeridae

2 вида

черный фартук

серая шапочка



ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ
ДАМАВЫ ВЕРАБЕЙ
PASSER DOMESTICUS
HOUSE SPARROW

Статус в Беларуси: многочисленный гнездящийся
оседлый вид

ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ







коричневая шапочка

черные щеки

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ
ПАЛЯВЫ ВЕРАБЕЙ
PASSER MONTANUS
EURASIAN TREE SPARROW

Статус в Беларуси: многочисленный гнездящийся
оседлый вид

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ







16. 6. 2014





© Антон Чалей



<https://www.kp.by/daily/25970.5/2907641/>



Средняя продолжительность жизни воробьев от 9 до 21 месяца.
Встречались такие особи, которые жили и по 9, и по 11 лет.

Синицы Paridae



Угадываем и определяем




На территории Беларуси на данный момент официально зарегистрировано
9 видов синиц, относящихся к 3 семействам
отряда Воробьинообразные (лат. – PASSERIFORMES)



Семейство
Тимелиевые *Timaliidae*

1 вид



← самка

← самец



черные усы

УСАТАЯ СИНИЦА
ВУСАТАЯ СІНІЦА
PANURUS BIARMICUS
BEARDED REEDLING

Статус в Беларуси: Очень редкий гнездящийся и зимующий вид.

УСАТАЯ СИНИЦА

взрослая



светлые
края хвоста

черная спинка

черные
края хвоста

молодой самец



светло-желтый
клюв

молодая самка

темно-серый
клюв





Bearded (Reedling) Tit, *Panurus biarmicus* male
March 7th 2010 South Finland, Finland
© Petteri Hytönen



Семейство
Длиннохвостые синицы
Aegithalidae

1 вид

полностью белая голова



белые грудь и брюшко



длинный хвост



ДЛИННОХВОСТАЯ СИНИЦА
СІНІЦА-АПАЛОЎНІК
AEGITHALOS CAUDATUS
LONG-TAILED TIT

Статус в Беларуси: обычный гнездящийся,
оседлый и кочующий вид

ДЛИННОХВОСТАЯ СИНИЦА



ДЛИННОХВОСТАЯ СИНИЦА





светло-коричневая спинка



Семейство
Синицевые
Paridae

7 видов

маленький «фартук»




ЧЕРНОГОЛОВАЯ ГАИЧКА
СІВАЯ СІНІЦА
PARUS PALUSTRIS
MARSH TIT

Статус в Беларуси: обычный гнездящийся,
оседлый и кочующий вид

ЧЕРНОГОЛОВАЯ ГАИЧКА

Самцы, самки и молодые птицы хорошо заметных отличий не имеют

коричневая спинка



маленький «фартук»



широкий
«фартук»



серая спинка



БУРОГОЛОВАЯ ГАИЧКА, ПУХЛЯК

БУРАГАЛОВАЯ СІНІЦА

PARUS MONTANUS

WILLOW TIT

Статус в Беларуси: многочисленный гнездящийся,
оседлый и кочующий вид

Отличия гаички буроголовой от гаички черноголовой

БУРОГОЛОВАЯ ГАИЧКА

ШАПОЧКА СЛЕГКА ЗАХОДИТ НА ЗАТЫЛОК

НЕТ СВЕТЛОГО ПЯТНА

МАТОВАЯ ШАПОЧКА

ШАПОЧКА ЗАХОДИТ ДАЛЕКО НА ЗАТЫЛОК

СВЕТЛОЕ ПЯТНО НА МАХОВЫХ

WILD ART

БЛЕСТЯЩАЯ ШАПОЧКА


ЧЕРНЫЙ КЛЮВ С БЕЛЫМИ КРАЯМИ

УЗКОЕ ПЯТНО ПОД КЛЮВОМ

КЛЮВ ОДНОТОННО ЧЕРНЫЙ

ШИРОКОЕ ПЯТНО ПОД КЛЮВОМ

ЧЕРНОГОЛОВАЯ ГАИЧКА



пестрый хохолок



черное горлышко


ХОХЛАТАЯ СИНИЦА, ГРЕНАДЕРКА
ЧУБАТАЯ СІНІЦА
PARUS CRISTATUS
EUROPEAN CRESTED TIT

Статус в Беларуси: обычный гнездящийся и зимующий, в основном оседлый вид

ХОХЛАТАЯ СИНИЦА



взрослая
птица



молодая
птица

хохолок
прижат

маленький хохолок
более рыжая спинка



маленький хохолок

свинцово-серая
спинка

МОСКОВКА
СІНІЦА-МАСКОЎКА
PARUS ATER
COAL TIT

Статус в Беларусі: обычный гнездящийся оседлый
и кочующий вид

МОСКОВКА

У молодых птиц все черные части оперения буроватого, матового оттенка



белые пятнышки на крыле



взрослые
самец и самка
не отличаются



белый затылок



голубая шапочка

темно-синяя стрелка

ОБЫКНОВЕННАЯ ЛАЗОРЕВКА
СІНЯЯ СІНІЦА
PARUS CAERULEUS
EURASIAN BLUE TIT

Статус в Беларуси: обычный гнездящийся
оседлый и кочующий вид

ОБЫКНОВЕННАЯ ЛАЗОРЕВКА

молодые птицы

шапочка

серовато-бурая

окрашены
более тускло



птенец и яйцо



белый цвет по бокам
головы грязноватого
оттенка

взрослая птица

самцы и самки
неотличимы



белая голова

темно-синяя стрелка



БЕЛАЯ ЛАЗОРЕВКА
БЕЛАЯ СІНІЦА (або КНЯЗЁК)
PARUS CYANUS
AZURE TIT

Статус в Беларуси: редкий гнездящийся оседлый вид

БЕЛАЯ ЛАЗОРЕВКА



← самка более бледная



самец ярче




бледно-серая шапочка →

молодая
птица
грязновато-серого
оттенка





белые щеки



ярко-желтое
брюшко
с черной полосой

БОЛЬШАЯ СИНИЦА
ВЯЛІКАЯ СІНІЦА
PARUS MAJOR
GREAT TIT


Статус в Беларуси: многочисленный гнездящийся
оседлый и кочующий вид

БОЛЬШАЯ СИНИЦА

самец

самка

черная полоса
на брюшке
расширяется



молодые более бледные





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

