

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования



«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

медицинский институт

КАФЕДРА УРОЛОГИИ И ОПЕРАТИВНОЙ НЕФРОЛОГИИ С КУРСОМ
ОНКОУРОЛОГИИ

Катетеризация мочеточника и лоханки.

Выполнил:

Галев Эйсса Мохаммед Абдо

Москва, 2022 г.

Катетеризация почки

это ведение катетера в мочеточник или лоханки с диагностической и лечебной целью



Основной эндовезикальной манипуляцией является катетеризация мочеточников, применяемая как с диагностической, так и с лечебной целью.

Диагностические цели

- Катетеризация мочеточника для производства ретроградной уретеропиелографии,
- определения проходимости мочеточника или отдельного получения мочи из почек для исследования.

Лечебная цель катетеризацию используют для купирования почечной колики, дренирования почечной лоханки или введения в нее лекарственных средств.

Показания к катетеризации:

- Нарушение оттока мочи
- Мочекаменная болезнь
- Закупорка уретры
- Выполнения ретроградной уретеропиелографии
- Бужирование
- Получение мочи из лоханки с целью детального изучения

Противопоказания к катетеризации:

- Инфекционный уретрит
- Спазм мочеиспускательного сфинктера


Подготовка:

- Врачи собирают анамнез для исключения противопоказаний.
- Объясняют пациенту цели процедуры и предполагаемые результаты.
- Катетеризацию проводят под местной или общей анестезией с предварительной пробой на аллергические реакции на препараты
- Общий анализ мочи и крови



Техника проведения катетеризации:

В мочевой пузырь устанавливают цистоскоп. Через канал в цистоскопе катетер вводят в мочевой пузырь. Затем его приподнимают, и проводят катетеризацию мочеточника. Для отвода мочи из лоханки, катетер оставляют на несколько дней.



ОСЛОЖНЕНИЯ

- внесение инфекции, в том числе внутрибольничной.
- травмирование слизистой оболочки мочеочника.

Для недопущения распространения микробной флоры необходимо периодически промывать дренаж фурацилином.



Спасибо за внимание

