




Вейпы



*Сигарета или  
вейп?*

*Красная  
или синяя?*







В результате некоторых исследований в составе электронных сигарет удалось обнаружить и дополнительные компоненты в малых концентрациях, которые были не указаны в составе ранее. Среди них: органические кислоты, бензилбензоат, метил, всего около 20 компонентов.

# Отравление метиловым спиртом



## Метанол (CH<sub>3</sub>OH)

Ядовитый спирт, действующий на нервную и сосудистую системы. Может содержаться в суррогатном алкоголе. Внешне, на вкус и запах неотличим от этилового спирта

## Последствия приема различных доз (мл)



Возможен смертельный исход — 30

Тяжелые отравления, слепота — 5-10



При очень больших дозах смерть наступает в течение 2-3 часов

При отравлении метиловым спиртом нужно срочно вызвать рвоту и промыть желудок. Необходимо обратиться к врачу



## Формы отравления

### Офтальмическая (глазная)

Пелена и яркие пятна перед глазами, снижение остроты зрения вплоть до полной слепоты. Эти симптомы могут сочетаться с другими признаками поражения нервной системы

### Коллаптоидная

Развивается в течение 2-3 суток после приема. Чувство стеснения в грудной клетке, тахикардия, учащение дыхания, падение артериального давления, бледность, потливость, посинение губ. Прогрессирующее нарушение дыхания приводит к смертельному исходу

### Коматозная


Глубокая потеря сознания и всех рефлексов, нарушение сердечной и дыхательной деятельности с возможным смертельным исходом



*Исследователи из Медакадемии КФУ во время проведения эксперимента на крысах выявили, что электронные сигареты (вейпы) не менее вредоносны, чем традиционный табак.*

Для своих опытов ученые использовали разделенных на 2 группы по 18 особей грызунов. Представители первой подверглись воздействию электронных сигарет, а другие остались как есть.

Каждый день подопытных крыс на 4 мин. закрывали в камере с дымом от вейпа. Затем их малыми группами на седьмой, тридцатой и шестидесятой минутах выводили на свежий воздух, после чего производилось их вскрытие, показавшее наличие у подопытных грызунов дыхательной недостаточности, скопления жидкости в легких и воспаления бронхов. Крысы, которые не подвергались воздействию дыма от вейпа, были на 40% здоровее своих «курящих» родичей.



Sam Tyler ツ/ / / /

@SamTylerSib



Читать

Негативный опыт вейпа.

12:49 - 28 мая 2016





6

7

Так же не стоит забывать,  
что вейпы – это не  
безопасная вещь.



Когда в Бельгии полностью запретили курить в общественных местах, Фрике Янссенс решила поразмышлять об этой привычке. Перед фотографом стояла непростая задача. Как изобразить вред курения, обойдясь без устрашающих картинок, и в то же время показать красоту извивающегося дыма и особых жестов, какие бывают только у курильщиков? Ко взрослым людям с сигаретой все уже привыкли, это норма. Для того, чтобы всколыхнуть публику, Фрике Янссенс сняла фотографии курящих детей. Модели возрастом от 2 до 9 лет копировали взрослых, с наслаждением затягиваясь.



Ну и немного о том, как  
большинство вейперов  
нашего времени выглядят со  
стороны.