



# Соціально небезпечні захворювання

# МОЗКОВИЙ ШТУРМ


ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ГЕПАТИТИ

- Гепатит В
- Гепатит А
- Гепатит  
С





**Печень**





**Вирус Гепатита**



Распространенность  
вируса гепатита В

- > 8% - высокая
- 2%-7% - средняя
- < 2% - низкая

# Вирусный гепатит А



Вирус гепатита А выделяется с калом и передается при потреблении загрязненной пищи или воды.

Мухи являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как:

- гепатит А
- брюшной тиф
- амёбная дизентерия
- полиомиелит



???

неизвестны

Половым путем

Кровь и ее производные

Через шприц

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ





Пути передачи Гепатита С






# ОЗНАКИ



MedicalPlanet.ru  
— медицина для вас.



# Симптомы гепатита



Основные  
признаки  
гепатитов

# Кожный зуд и суставная боль – симптомы вирусного гепатита С



# ВПРАВА “ЛІКАРНЯ”

- Запросіть взяти участь у вправі 2 -х добровольців.  
Один з них буде грати роль лікаря , інший - пацієнта.


Мета даної гри - змоделювати ситуацію таким чином, щоб пацієнт скаржився на симптоми, пов'язані з проявом вірусного гепатиту, а лікар за допомогою питань з'ясував, про який тип, мова і який шлях передачі у цього гепатиту.

## Групова робота

### «Профілактика вірусних гепатитів як в умовах свободи так місцях позбавлення волі»

- одна група обговорює профілактику вірусного гепатита (А)
- друга група обговорює профілактику вірусних гепатитів (В та С)

Профилактика вирусного гепатита А



Биопсия печени

Исследование крови

Ультразвуковое сканирование

**ДИАГНОСТИКА**

The diagram is enclosed in a red rounded rectangle. It features three illustrations: a microscope with a small vial next to it, a test tube containing red liquid, and a person lying on a table with a hand on their abdomen. The text labels each illustration and the overall section.

## У 1882 році Роберт Кох сповістив про відкриття збудника туберкульозу.

- Туберкульоз (від лат. *Tuberculum* - горбок, англ. *Tuberculosis*) - інфекційне захворювання людини і тварин ( частіше великої рогатої худоби, свиней, курей), що викликається кількома різновидами кислотостійких мікобактерій (рід *Mycobacterium*) (застаріла назва - паличка Коха) .

### **У розвитку туберкульозу виділяють 3 етапи:**

1. Проникнення збудника в організм людини (зараження );
2. Розповсюдження МБТ в організмі (інфікування );
3. Виникнення специфічного запального процесу.



## ПЕРЕДМОВА

Туберкульоз займає особливе місце серед соціальних і медичних проблем людства.

Туберкульоз не ліквідований в жодній країні світу. Починаючи з 90-х років ХХ сторіччя помітно зросла розповсюдженість туберкульозу у всьому світі, в тому числі і на Україні. Третина населення Земної кулі інфікована туберкульозною паличкою.



З 1995 року в Україні зареєстрована епідемія туберкульозу. Щоденно у нас в країні виявляють приблизно 82 нових випадки захворювання і 30 хворих гине.

Відмічається збільшення кількості дітей та підлітків, хворих на туберкульоз. За останнє десятиріччя їх захворюваність збільшилась на 100%.




## WORLD MAP OF INFECTION TB INCIDENCE RATES, 2001




Source: WHO

Tuberculosis kills one person every 15 seconds and infects one-third of the world.

# ТУБЕРКУЛЬОЗ






**Рис. 10. Захворюваність на активний туберкульоз серед різних вікових груп (на 100 тис. відповідного населення)**



# ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА СМЕРТНІСТЬ ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 2005 – 2012 РОКІВ (на 100 тис. населення)



# ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ







# **Мозковий штурм**

## **“ симптоми туберкульозу “**


# неспецифічні




# специфічні









### ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ

- 1 Раз на 2 роки робити флюорографію
- 2 Піти до лікаря, якщо кашляєте понад два тижні
- 3 Кинути палити
- 4 Уникати стресів і відпочивати
- 5 Щодня з'їдати 150 г м'яса, риби або кисломолочних продуктів

ІНФОРМАЦІЯ

# Мозковий штурм «Ризики інфікування туберкульозом в місцях позбавлення волі»

- Запропонуйте учасникам перерахувати ситуації в колонії, які, на їх погляд, є ризикованими в плані інфікування туберкульозом.

Основними нормативними актами, які регламентують діяльність державних органів у сфері боротьби з туберкульозом є:

- Закон України про протидію захворюванню на туберкульоз // Відомості Верховної Ради України від 21.12.2012 р., № 51, стор. 2231, стаття 574.
- Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки від 16.10.2012 р., № 5451-VI.
- Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз // Наказ МОЗ від 18.08.2010 №684.



**Зупинимо  
туберкульоз  
в Україні**

# Вправа «Любов - це ...»

- Запропонуйте кожному учаснику написати на стікері асоціації, які викликає у нього поняття « ЛЮБОВ » наприклад:
- 1 -й учасник - Любов - це, коли тебе розуміють ...
- 2 -й учасник - Любов - це біль ...
- 3-й учасник - Любов - це щастя ...

- Під назвою «венеричні хвороби» (від лат. Venus - Венера, богиня любові ) об'єднується група різних за походженням інфекційних захворювань, що передаються , як правило, статевим шляхом. Збудниками ІПСШ є віруси, бактерії, найпростіші одноклітинні організми і дрібні комахи - паразити.

# ІПСШ



*ІПСШ – це інфекції, які поширюються, головним чином, в результаті сексуальних контактів від людини до людини.*

*\*\*\**

*Існує більше 30 різних бактерій, вірусів і паразитів, які передаються статевим шляхом.*





# Вправа «Загальне позеленіння»

- Роздайте учасникам картки. Попередьте, що потрібно тримати в секреті те, що написано на їх картці. Нехай кожен, вільно переміщаючись по кімнаті, збере по три підписи на іншу (чисту, без написів) сторону своєї картки.




## Мозковий штурм «Основні симптоми ІПСШ»

- зміна кольору шкіри, висип, шишки, бородавки навколо геніталій;
- часті позиви до сечовипускання;
- свербіж (печіння) при сечовипусканні;
- свербіж, печія в області геніталій;
- помітна біль в області органів тазу (у жінок);
- виділення зі статевих органів;
- неприємний запах від геніталій;
- запалені гланди і жар.

## Групова робота «Особливості найбільш поширених ІПСШ»

- Групи отримують завдання створити інформаційний плакат про отримана ІПСШ
- Кожна група презентує свій плакат.
- Учасники мають можливість поставити питання виступаючому.

- гонорея
  - статевим
  - контактно побутовим
  - від матері
- хламідіоз
  - статевим
  - контактно побутовим
- трихомоніаз
  - статевим
  - контактно побутовим



# ГОНОРЕЯ



# ТРИХОМОНИАЗ



# ХЛАМІДІОЗ

## Симптомы хламидиоза



Острые уретриты



Проктиты



Воспаление при конъюнктивитах



# СИФІЛІС





## СТАДИИ СИФИЛИСА



*первичный сифилис*



*вторичный сифилис*



*третичный сифилис*



# **Мозковий штурм «Методи профілактики ІПСШ»**

# Вправа «Захисти себе»

1. Запросіть одного добровольця взяти участь в даній грі.
2. Дайте гравцю великий блокнот або книгу в якості щита.
3. Поясніть, що його завдання - якомога краще захищати себе від «снарядів».
4. Викличте другого добровольця і дайте йому побільше шматочків зім'ятого паперу (близько 5 см в діаметрі) в кошику, щоб їх було зручно брати.

# Підведення підсумків. Вправа «Мій настрій»

- Запропонуйте учасникам групи піднятися і стати в коло.
- Промовте: заплющіть на хвилинку очі і уявіть, що наші можливості зараз неймовірно зросли, і ми можемо дозволити собі придбати все, чого тільки заманеться.
- Давайте подумаємо, не промовляючи вголос, що б кожен з вас хотів подарувати сусіду, що стоїть від вас праворуч.
- Учасники розплющують очі і дарують один одному подарунки.