

Проект кафе на 50 мест

Выполни студент группы БРАН-182 Щербаков А.Ю.


Источники вдохновения




[문선+상하인방+머름]사전 조립




목재-목재 간 평창형 기밀 테이프 시공



1, 2층 연결 부분 고주 반영



Ситуационная схема с обозначением основных транспортных коридоров и мест притяжения людей



— - главный автомобильный коридор

— - вторичный коридор


- - - проектируемая территория

○ - место притяжения

■ - кафе



Генеральный план



Экспликация
генерального плана:

1. Проектируемый объект
2. Парковка для посетителей и персонала
3. ТБО
4. Разгрузочная площадка
5. Памятник
6. Зона отдыха с фонтаном
7. Озеленение
8. Мощение
9. Асфальтное покрытие

ТЭП генерального плана:

1. Количество зданий	1
2. Площадь территории	3168.6м ²
3. Площадь озеленения	1327.7м ²
4. Площадь дорожного покрытия	2328.8м ²

Основной ТЭП:

1. Количество этажей	1
2. Общая площадь здания	535.6м ²
3. Полезная площадь здания	500.7м ²
4. Расчетная площадь здания	431.9м ²
5. Площадь застройки	884.2м ²
6. Строительный объем	4175.4м ³


План здания

Экспликация плана:

1. Тамбур для посетителей	2.6м ²
2. Вестибюль	17.1м ²
3. Гардероб	7.8м ²
4. С/у для посетителей	15.4м ²
5. Обеденный зал	114.8м ²
6. Веранда	58.6м ²
7. Коридор	52.5м ²
8. Тамбур для персонала	3.3м ²
9. Помещение персонала	12.5м ²
10. С/у для персонала	3.6м ²
11. Бельевая	4.2м ²
12. Помещение администрации	13.4м ²
13. Холодильная камера	11.6м ²
14. Вентиляционная камера	4.2м ²
15. Разгрузочная	6.2м ²
16. Электрощитовая	6.2м ²
17. Склад напитков	10.3м ²
18. Склад овощей	11.2м ²
19. Склад сухих продуктов	10.8м ²
20. Склад инвентаря	11.8м ²
21. Помещение резки хлеба и овощей	9.0м ²
22. Цех мучных изделий	9.0м ²
23. Холодный и горячий цеха	71.9м ²
24. Доготовочный цех	8.6м ²
25. Моечная кухонной посуды	4.2м ²
26. Раздаточная	10.5м ²
27. Моечная столовой посуды	6.9м ²
28. Сервизная	5.0м ²
29. Кабинет шеф-повара	9.3м ²



Разрезы



Фасады



Развертки по ул. Кирова

Существующее положение




Проектное предложение



Схема возможного использования проектируемой территории

Для привлечения посетителей территория благоустройства кафе может быть использована для небольшого выставочно - ярмарочного пространства. Продаваемые товары отражают культуру страны, в архитектурном стиле которой спроектирован объект, или как - либо связаны с ней. Само пространство также оформлено под стиль здания.




Визуализации



Интерьер





Генеральный план М 1:500

ТЭП Генерального плана:


1. Социально-бытовой
2. Бытовой
3. Бытовой
4. Бытовой

Основной ТЭП:

1. Социально-бытовой
2. Бытовой
3. Бытовой
4. Бытовой
5. Бытовой
6. Социально-бытовой

Экспликация:

1. Социально-бытовой
2. Бытовой
3. Бытовой
4. Бытовой
5. Бытовой
6. Социально-бытовой



Ситуационная схема с выделением основных функциональных зон и мест размещения кафе:

- главная автомобильная дорога
- пешеходная дорожка
- место размещения кафе




Схема возможного использования проектируемой территории:

1. Парковка
2. Витрина
3. Витрина
4. Витрина
5. Витрина
6. Витрина
7. Витрина
8. Витрина
9. Витрина
10. Витрина
11. Витрина
12. Витрина
13. Витрина
14. Витрина
15. Витрина
16. Витрина
17. Витрина
18. Витрина
19. Витрина
20. Витрина
21. Витрина
22. Витрина
23. Витрина
24. Витрина
25. Витрина
26. Витрина
27. Витрина
28. Витрина
29. Витрина

Разработка по ул. Кирова, Северное направление

Разработка по ул. Кирова, Существующее положение

Фотосимуляция

Фотосимуляция


Фотосимуляция

Фотосимуляция



КАФЕ НА 50 МЕСТ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Концепция кафе в Воронежской области, г. Воронеж, на ул. Кирова. Проектируемый объект выполнен в традиционном корейском архитектурном стиле - Ханок. Подражая народным традициям, здание имеет каменные вентилируемые фасады и черепичную крышу. Также при строительстве и оформлении были использованы натуральные экологически чистые материалы, такие как древесина, камень, керамика (корейская керамика). Стены, перегородки, двери, окна и подиумы выполнены из экологически чистого традиционного материала для стен - глина с соломой, что придает им вид старинных блоков. Доминирование натурального дерева и светлой палитры создает ощущение свежести, чистоты и уюта.



Экспликация плана:

1. Тамбул для персонала
2. Витрина
3. Витрина
4. Стул для посетителей
5. Сиденье для персонала
6. Витрина
7. Витрина
8. Витрина
9. Помещение персонала
10. Склад персонала
11. Витрина
12. Витрина
13. Витрина
14. Хозяйственная каюта
15. Витрина
16. Витрина
17. Склад персонала
18. Склад персонала
19. Склад персонала
20. Склад персонала
21. Помещение раздаточной
22. Витрина
23. Витрина
24. Витрина
25. Витрина
26. Витрина
27. Витрина
28. Витрина
29. Витрина

Фотосимуляция

Фотосимуляция



Фотосимуляция

Фотосимуляция

Воронежский Государственный Технический Университет
Факультет Архитектуры и Градостроительства
Кафедра Архитектуры
Выполнил: студент группы БРАА-180 Шевченко А. Ю.
Руководитель: Смирнов К.В., Богданович И.В.

