


Природные комплексы Дальнего Востока.



Чукотское нагорье



Климат Чукотского нагорья один из самых суровых на Дальнем Востоке.



Чукотское нагорье — это сочетание равнинных и горных тундр с горной арктической пустыней.



**На севере Чукотского полуострова
горная тундра поднимается
не выше 100—200 м, на юге тундра
расположена гораздо выше.**



**Обычными обитателем тундры
является северный олень.**



**Обычными обитателем тундры
является песец.**



**Обычными обитателем тундры
являются лемминги.**



**Обычными обитателями тундры
являются тундровые куропатки.**



**На заболоченной низменности
гнездится много
водоплавающей птицы.**



На побережье Чукотского моря есть лежбища моржей.



На береговых скалах — птичьи базары.



Камчатские горы




**Хребты увенчаны
вулканическими конусами
со снеговыми шапками и ледниками.**



Камчатку сотрясают извержения вулканов.



Действующие и потенциально активные вулканы Камчатки
(по И.В. Мелекесцеву и др., 2001)



На полуострове
насчитывается
около
30 действующих
и более 130
потухших
вулканов



**Наиболее активный и высочайший
вулкан мира — Ключевская Сопка,
его высота 4750 м.**



**Прогнозом вулканических
извержений занимаются вулканологи.**



остров Сахалин



Сахалин — самый большой остров России.



**Остров гористый, но горы невысокие
— средняя высота 500— 800 м.**



**Наивысшая точка — гора Лопатина
в Восточно-Сахалинских горах.
Её высота — 1609 м.**



**Сахалин находится в сейсмоактивной зоне.
Последнее землетрясение силой в 8 баллов
произошло в Нефтегорске, 28.05.1995 году .**



На острове много горных рек.



На острове много озёр.



На севере острова встречается олений мох.



**На крайнем юге встречаются
цветущие магнолии.**



Уссурийская тайга



Большую часть Приморья занимает знаменитая уссурийская тайга



**Только здесь растёт амурский бархат
(пробковое дерево).**



**Только здесь растёт
железная береза.**



К эндемикам относится уссурийский тигр.



К эндемикам относится кожистая черепаха.



**К остаткам фауны неогена и
четвертичного периода принадлежит
пятнистый олень.**



К остаткам фауны неогена и четвертичного периода принадлежит чёрный уссурийский медведь.



**К остаткам фауны неогена и
четвертичного периода принадлежит
амурская антилопа горал.**



К остаткам фауны неогена и четвертичного периода принадлежит маленькая изящная утка-мандаринка.



**К остаткам фауны неогена и
четвертичного периода принадлежит
земляной дрозд.**



Природные уникамы. Долина Гейзеров.



Гейзер Первенец, открыт раньше остальных, в 1941 году.



Гейзер Тройной – бьет тремя струями горячей воды.



Гейзер Жемчужный – извергается каждые четыре часа.



Гейзер Сахарный.



Гейзер Факел



Гейзер Большой




Самый крупный гейзер Великан.



Природные уникалы.

Озеро Ханка.



На озере произрастает реликтовое растение лотос.



**На озере
произрастает
водяной орех.**

