

ZAGROŻENIA SPOWODOWANE
UŻYCIEM BRONI

ZAGROŻENIE

ZJAWISKO WYWOŁANE
DZIAŁANIEM SIŁ NATURY BĄDŹ
CZŁOWIEKA, KTÓRE POWODUJE,
ŻE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
MALEJE BĄDŹ ZUPEŁNIE ZANIKA.

BROŃ KONWENCJONALNA (KLASYCZNA)

- JEST TO WSZELKIEGO RODZAJU BROŃ Z WYJĄTKIEM BRONI MASOWEGO RAŻENIA.
- JEJ DZIAŁANIE JEST OGRANICZONE ZARÓWNO W CZASIE, JAK I W PRZESTRZENI

RODZAJE BRONI KONWENCJONALNEJ

- BIAŁA
- GRANATY
- RAKIETY
- MINY
- BOMBY
- TORPEDY
- PALNA (STRZELECKA I ARTYLERYJSKA)

**BROŃ NIEKONWENCJONALNA
(MASOWEGO RAŻENIA)**

**JEST TO NOWOCZESNA BROŃ O
WIELKIEJ SILE NISZCZENIA**

RODZAJE BRONI MASOWEGO RAŻENIA

Broń
biologiczna

Broń
chemiczna

Broń
atomowa

Broń atomowa jądrowa

Broń atomowa neutronowa

Broń atomowa termojądrowa

PRZYPADKI UŻYCIA BRONI NIEKONWENCJONALNEJ

13 LIPCA 1917 POD YPRES NIEMCY
OSTRZELALI POZYCJE ANGIELSKIE POCISKAMI
CHEMICZNYMI WYPEŁNIONYMI IPERYTEM.
MASKA PRZECIWGAZOWA NIE
WYSTARCZAŁA ANGLIKOM DO OCHRONY.
W CIĄGU NASTĘPNYCH 6 TYGODNI NIEMCY
WYSTRZELILI PONAD MILION GRANATÓW
WYPEŁNIONYCH IPERYTEM. ODDZIAŁY
BRYTYJSKIE PONIOSŁY ZNACZNE STRATY OD
BRONI CHEMICZNEJ, KTÓRE OCENIA SIĘ NA
OKOŁO 20 TYSIĘCY ŻOŁNIERZY
PORAŻONYCH I ZABITYCH.

PO I WŚ POTĘPIONO WIELOKROTNIĘ UŻYCIĘ
ŚRODKÓW TRUJĄCYCH NA POLU WALKI.
MIMO STRASZNYCH SKUTKÓW ICH UŻYCIA
NIEKTÓRE KRAJE (WŁOCHY) W ŚCISŁEJ
TAJEMNICY KONTYNUOWAŁY BADANIA W
DZIEDZINIE CHEMII ŚRODKÓW TRUJĄCYCH.

ARMIA WŁOSKA OD GRUDNIA 1935, DO
KWIETNIA 1936 WYKONYWAŁA 19 ATAKÓW
CHEMICZNYCH IPERYTEM NA POZYCJE
WOJSK ABISYŃSKICH (ETIOPIA)

ROZPACZLIWA WOJNA NARODU
ETIOPSKIEGO POCHŁONEŁA 750 TYŚ OFIAR, Z
CZEGO WIĘCEJ NIŻ 1/3 STRAT BYŁA WYNIKIEM
ZASTOSOWANIA BRONI CHEMICZNEJ

PRAWDA O RANACH POSTRZAŁOWYCH OD BRONI PALNEJ

- PRZEWAŻAJĄCA WIĘKSZOŚĆ (76%) ZABÓJSTW JEST DOKONANA ZA POMOCĄ KRÓTKIEJ BRONI PALNEJ. POWODEM TEGO JEST ŁATWOŚĆ JEJ UKRYCIA, PRZENOSZENIA, UŻYCIA ORAZ NISKA CENA NA CZARNYM RYNKU
- MECHANIZM POWSTAWANIA RANY DZIELI SIĘ NA
 1. POŚREDNIA (POWSTAWANIE TZW. KANAŁU TYMCZASOWEGO CZYLI DUŻEJ DZIURY WYNIKAJĄCEJ Z UTWORZONEGO CIŚNIENIA W CIELE)
 2. BEZPOŚREDNIA (USZKODZENIE TKANKI MIĘKKIEJ ORAZ STRUKTURY KOSTNEJ)

PRAWDA O RANACH POSTRZAŁOWYCH OD BRONI PALNEJ

- RANY POSTRZAŁOWE NIE SĄ TAK ŚMIERTELNE JAK WYNIKA Z FILMÓW. 6 NA 7 OSÓB PRZEŻYWA POSTRZAŁ
- PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH NALEŻY SIĘ SKUPIĆ NA DROGACH ODDECHOWYCH
- ZNISZCZENIE TKANKI POWODUJE ZGON JEDYNIE W BARDZO NIEWIELU PRZYPADKACH
- ZASADNICZO, NAGŁY ZGON NASTĘPUJE TYLKO W WYNIKU ZNISZCZENIA MÓZGU