



**УКРАЇНСЬ
КІ
КАРПАТИ**

Географічне положен

- *Українські Карпати починаються недалеко від Братіслави (Словаччина) і закінчується на південному сході поблизу Залізних воріт (Румунія).*
- *Довжина Карпат приблизно 1500 км.*
- *У північно-західній частині їхня ширина становить 240 км, у південно-західній - 340, а в північно-східній, де розташовані українські Карпати, вона звужується до 100-120 км. Розміри Карпат від площі України 6%.*



Рельєф

Складається:

- ❑ з гірської системи;
- ❑ з міжгірної Закарпатської низовини;
- ❑ з Передкарпатської височини.

Найвища точка:

гора Говерла (2061м)



Гора Говерла

Корисні копалини

1. Передкарпаття й Закарпаття – родовища камяної й калійної солі, нафти, газу, озокериту, сірки.



Озокерит

2. Вулканічні Карпати - поліметалеві руди, зо..., ртуть, ба...



Марганець



Сірка

Клімат



- Середні температури січня від -2 до -5°C (на вершинах нижче -10°C), липня 17 — 20°C (на вершинах до 4 — 5°C);
- опадів від 600 до $2\ 000$ мм на рік.

Внутрішні води

Річки:

Тиса

Прут

Дністер



Озера

Тут збереглися невеликі досить глибокі карові озера:

- ✓ Бребенескул;
- ✓ Верхнє;
- ✓ Несамовите;
- ✓ Ворожеска;
- ✓ Апшинець та інші.

Найбільшим з озер обвального типу є Синевир. Трапляються залишки штучних водойм — Клявз.



Бребенескул



Верхнє



Несамовите



Синевир



Апшинець



Ворожеска

Ґрунти

Для ґрунтів гірських областей характерна широтна зональність на рівнині і вертикальна зональність в горах.

У Карпатах виділяються 3 типи

- 1) Опідзолені буроземи ґрунтів.
- 2) Гірсько підзолисті;
- 3) Гірсько-лучні.



Рослинність

Біля підніжжя листяний ліс (граб, липа, клен, бук). Вище з'являються хвойні дерева . Підлісок лісів утворюють кущі малини, ліщини, ожини, шипшини. На узліссях і галявинах ростуть трав'янисті рослини.



Листяний ліс




Малина



Ялина



Вище ліс стає хвойним
(смерека і ялиця, модрина.
Під деревами багато грибів.
На високих схилах і вершинах
Карпат хвойні ліси
змінюються чагарниками та
субальпійським криволіссям
Найвище
розкинулись субальпійські
гірські луки та
пустища — полонини,
В міжгірно-верховинних
ландшафтах та в річкових
долинах поширені луки,
характерні
угруповання вільхи, верби.
Лісистість гір перевищує 50 %.



Смерека



Модрина



Маслюк



Підберезник

Тваринність

Звірі: олень благородний, заєць, лисиця, воук та ін.

Ендеміки: вивірка карпатська, полівка снігова.

Птахи: тетерук, орябок, дятел строкатий і чорний, , багато співочих перелітних птахів.

Плазуни: саламандра плямиста, тритон карпатський, полоз лісовий

Птахи: форель струмкова і райдужна, харіус європейський, умбра європейська та ін..



Олень благородний



Заєць



Дятел



Тритон

Природоохоронні терито



Чорногірський заповідний масив



Росішний заказник



Чорна гора



**Дякую за
увагу!**