

An illustration of a snake, possibly a cobra, with its hood expanded. A surgical instrument, resembling a scalpel or a similar sharp tool, is positioned near the snake's head. The snake is coiled around the instrument. At the bottom of the illustration, there are two red circles, one above the other, with a small red arrow pointing upwards from the top circle to the bottom circle.

**Министерство образования и науки Украины
Харьковская государственная зооветеринарная
академия
Кафедра хирургии им. проф. И.О. Калашника**


«Болезни мелких животных»

Цимерман Олеся Александровна

Особенности экстерьерных показателей в зависимости от породы собак


- *Экстерьер* - внешний вид собаки, выраженный в статях, пропорциях, особенностях форм сложения, присущих полу, породе, возрасту и типу конституции животного.
- **Стати** - это отдельные части тела собаки, по которым судят о ее здоровье, выносливости, крепости телосложения, половой и породной выраженности и, в известной мере, о служебной и племенной ценности животного.


СТАТИ СОБАКИ



Стати собаки:

1—лоб, 2—скулы, 3—морда, 4—уши, 5—мочка носа, 6—шея, 7—холка, 8—спина, 9—поясница, 10—круп, 11—грудь (боковая часть), 12—грудь (нижняя часть), 13—грудь (передняя часть), 14—живот, 15—пах, 16—плечо, 17—предплечье, 18—локоть, 19—запястье, 20—пять, 21—передняя лапа, 22—бедро, 23—колено, 24—голень, 25—скакательный сустав, 26—плюсна, 27—задняя лапа, 28—прибылой палец, 29—хвост.





Части головы собаки

1. Затылочная область
2. Височная область
3. Лоб
4. Верхняя часть носа, или спинка носа
5. Мочка носа
6. Подглазничная область
7. Скуловая часть
8. Область глаза
- 9 и 10. область рта (9 - верхняя губа, 10 - нижняя губа)
11. Подбородочная часть нижней челюсти
12. Область пасти
13. Область жевательных мускулов
14. Околоушная часть
15. Ухо



1



5



2



6



3



7




4



8




Раздвоенная
мочка носа
у собаки





Цвет мочки носа у собак



Розовая мочка носа
у собаки





ОЛЕНИЙ ОКРАС (ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК)



МАХАГОНОВЫЙ ОКРАС (ТАИСКИЙ РИДЖБЕК)



БЕЛЫЙ ОКРАС (БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА)






Ausky eyes

by KORstudio





Разноглазие (один глаз коричневый, другой голубой).



Прямо поставленные

Приближенные к прямо поставленным

Косо поставленные глаза



Миндалевидный



Овальный



Круглый



Треугольный



Глаза с каймой кане-корсо



Глаза с каймой кане-корсо

Восточно-европейская овчарка





БЕЛЫЙ ОКРАС (БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА)



ИЗАБЕЛЛОВЫЙ (ОСЛАБЛЕННЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ) ДОБЕРМАН



Чихуахуа



Чау-чау



Йоркширский терьер



ДЛИННОШЕРСТНАЯ КОЛЛИ


(шотландская овчарка)



Фокстерьер



Эрдельтерьер



Английский кокер-спаниель




Московская сторожевая



Легавые Дратхаар



Гладкошерстная немецкая легавая Курцхаар



Пойнтер



Ретриверы

Золотистый ретривер



Норные Такса



Левретка



Мопс



Французский бульдог



Английский бульдог







Схема полного набора зубов собаки

1 - верхняя челюсть


2 - нижняя челюсть

Р - резцы

К - клыки



П - малые коренные зубы (премоляры)

М - большие коренные зубы (моляры)




Резцы








КЛЫКИ



Рентгенограмма премоляров



Коренные зубы (моляры)


ПОЛИДОНТИЯ ЛОЖНАЯ




**Сохранение
молочных зубов при
полностью
сформировавшейся
зубной аркаде
постоянных зубов.**









1




2



3




4



Прикус зубов у собак


1. правильный (ножницеобразный) прикус
2. клещеобразный прикус
3. перекус
4. недокус



Форма прикуса у собаки (клыки убраны):

1—нормальный (ножницеобразный) прикус, 2—перекус,

3—клещеобразный прикус 4—недокус, 5—бульдожий прикус.




Прикусы:


- 1-ножницеобразный (нормальный);
- 2-клещеобразный;
- 3-перекус;
- 4-недокус.



Бульдожий прикус



1 год



2 года



3 года



4 года




5 лет



6 лет

Определение возраста собаки по зубам



Постав шеи:

1- низкий;

2 - нормальный;

3- высокий




Английский бульдог. Имеют короткую шею.



Грейгаунд– английская борзая наделена длинной шеей, что позволяет ей при работе по следу достать до земли одним лишь опусканием шеи, не сгибая плече-лопаточный угол.



Лабрадор имеет нормальную длину шей.



**Форма
спины:**

- 1- прямая;
- 2- горбатая;
- 3- провислая.



Прямая форма спины у собаки
(Лабрадор)



Горбатая форма спины



Провислая форма спины



Гипотрофия у щенка (6 месяцев)

Русская псовая борзая.






Русская псовая борзая.




Русская псовая борзая.






Форма хвостов:

- 1- саблевидный;
- 2- хвост крючком;
- 3- хвост поленом;
- 4- хвост прутом;
- 5- купированный (обрезанный);
- 6 - хвост серпом;
- 7- хвост кольцом.






ФОРМА ГРУДИ:

1- ОВАЛЬНАЯ (НОРМАЛЬНАЯ); 2 - УЗКАЯ, ПЛОСКАЯ;


3 -ОКРУГЛАЯ; 4-КРУГЛАЯ(БОЧКООБРАЗНАЯ)

СТАТИ СОБАКИ




Стати собаки:

1—лоб, 2—скулы, 3—морда, 4—уши, 5—мочка носа, 6—шея, 7—холка, 8—спина, 9—поясница, 10—круп, 11—грудь (боковая часть), 12—грудь (нижняя часть), 13—грудь (передняя часть), 14—живот, 15—пах, 16—плечо, 17—предплечье, 18—локоть, 19—запястье, 20—пять, 21—передняя лапа, 22—бедро, 23—колено, 24—голень, 25—скакательный сустав, 26—плюсна, 27—задняя лапа, 28—прибылой палец, 29—хвост.



Форма плеча:
1 - нормальное;
2 - прямое;
3- острое.




Наклон пясти и форма лап:

А. Пясть:

- 1 - умеренно наклонная;
- 2 - отвесно поставленная
(торцовая);
- 3 - наклонная (мягкая);


Б. Формы лап:

- 1 - овальная; сводистая; собранная в
комок;
- 2 - округлая; сводистая; собранная в
комок;
- 3 - плоская;
- 4 - распущенная.



Постав передних конечностей (вид спереди):

1 - правильный; 2 - узкий; 3 - широкий;
4 - сближенный; 5 - размет; 6 - косолапость.



Постав задних конечностей (вид сбоку).

1 - правильный;

2 - прямой;

3-саблистый




Прибылые пальцы у кобеля на задних конечностях

Прибылые пальцы у собаки на задних конечностях







Постав задних конечностей (вид сзади):

1 - правильный;

2 - узкий;

3 - широкий;


4 - бочкообразный;

5 - сближенный в скакательных суставах (размет);

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ

- Окрас (масть) - преобладающий цвет волос собаки

Одноцветный - вся шерсть окрашена в один цвет (все естественные цвета от черного до белого)






Типы шерстных покровов



Синуозный волос



а





ЧЕРНЫЙ ОКРАС (ЛАБРАДОР)

ШОКОЛАДНЫЙ ОКРАС (ЛАБРАДОР)



ИЗАБЕЛЛОВЫЙ (ОСЛАБЛЕННЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ) ДОБЕРМАН



ОЛЕНИЙ ОКРАС (ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК)



МАХАГОНОВЫЙ ОКРАС (ТАИСКИЙ РИДЖБЕК)



КРАСНЫЙ ОКРАС (ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК)



КРАСНОЕ ДЕРЕВО (ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР)



ПАЛЕВЫЙ ОКРАС (НЕМЕЦКИЙ ДОГ)



ПАЛЕВЫЙ ОКРАС (ЛАБРАДОР)



ПШЕНИЧНЫЙ (ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР)



ГОЛУБОЙ ОКРАС



ГОЛУБОЙ (ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК)



ГОЛУБОЙ (ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК)



БЕЛЫЙ ОКРАС (БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА)



ДВУХКОЛЕРНЫЕ ОКРАСЫ (ДВУХМАСТНЫЕ, ДВУХЦВЕТНЫЕ)

Окрасы, образованные сочетанием мастей по зонам


Пегий окрас




КОРИЧНЕВО-ПЕГИЙ



ПЛАЩЕВОЙ ОКРАС



ПЯТНИСТЫЙ ПЕГИЙ ПЯТНИСТЫЙ



КРАПЧАТЫЙ ОКРАС (КУРЦХААР)



ЧЕРНО-КРАПЧАТЫЙ



Мраморный дог (арлекин)





коричнево-чалый окрас



Чубарый окрас

ТИГРОВЫЙ ОКРАС (БОКСЕР)



ТИГРОВЫЙ (НЕМЕЦКИЙ ДОГ)



ЧЕПРАЧНЫЙ ОКРАС (ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР)



ПОДПАЛЫЙ ОКРАС (ЧЕРНЫЙ С ПОДПАЛОМ)



ЧЕРНЫЙ С ПОДПАЛОМ (РУССКИЙ СПАНИЕЛЬ)



КАБАНИЙ ОКРАС





ПЕРЕЦ С СОЛЬЮ И
СОЛЬ С ПЕРЦЕМ



ТРЕХКОЛЕРНЫЕ ОКРАСЫ






триколор шотландской овчарки



БИВЕР
ЙОРК

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОБАКИ





Измерение собаки: 6

- 1-2- высота в холке; 3-4 - косая длина туловища;
- 5-6 - длина передней ноги; 7-8 - высота в крестце;
- 9 -10 - глубина груди; 11 -12 - ширина груди спереди;
- 13 - обхват пясти; 14 - обхват груди;
- 15-17 - длина головы; 15-16 - длина лба;
- 16 - 17 - длина морды; 18 -19 - ширина головы;
- 20-21- длина шеи.

ИНДЕКСЫ – ОТНОШЕНИЕ ОДНОГО ПРОМЕРА К ДРУГОМУ, ВЫРАЖЕННОЕ В ПРОЦЕНТАХ

1. Индекс растянутости:
$$\frac{\text{КДТ} \times 100}{\text{Р}}$$

КДТ – величина косой длины туловища,
Р - высота в холке (рост).

2. Индекс костистости:
$$\frac{\text{ОП}}{\text{Р}}$$

ОП – обхват пясти.

3. Индекс массивности: $\frac{\text{ОГ} \times 100}{\text{Р}}$

ОГ- обхват груди

4. Индекс грудной $\frac{\text{ШГ} \times 100}{\text{Г Г}}$

ГШ – ширина грудной клетки,

Г Г – глубина груди.

5. Индекс высоконогости: $\frac{\text{ДПН} \times 100}{\text{Р}}$

ДПН – длина передней ноги до локтя.

6. Индекс широколобости: $\frac{\text{ШЛ} \times 100}{\text{ДГ}}$

ШЛ – ширина лба,

ДГ – длина головы

КОНСТИТУЦИЯ СОБАКИ



Мексиканская голая



Уиппет

НЕЖНЫЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ.



Левретка



Малинуа

СУХОЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ

Доберман



СУХОЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ

Немецкая овчарка



V.A.C.

КРЕПКИЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ

Бультерьер



КРЕПКИЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ

Среднеазиатская овчарка



ГРУБЫЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ.

Среднеазиатская овчарка



ГРУБЫЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ

Кавказская овчарка



ГРУБЫЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ



Шарпей

РЫХЛЫЙ, СЫРОЙ ТИП КОНСТИТУЦИИ



английский мастиф

**РЫХЛЫЙ, СЫРОЙ
ТИП КОНСТИТУЦИИ**

Мастино napoletано

