



# Актуальность

- Угроза невынашивания детей и особенности выхаживания недоношенных детей является очень актуальной для настоящего времени в связи с неблагоприятной демографической и экологической обстановкой в РФ.
- Частота рождения недоношенных детей в разных странах колеблется от 4 до 16%. В России частота рождения недоношенных детей 5-7%.

**Цель:** Изучить сестринский уход за недоношенными детьми.

**Задачи:**

1. Проанализировать теоретический материал о недоношенных детях.

2. Рассмотреть сестринский уход за недоношенными детьми.

**Объект:** недоношенные дети.

**Предмет:** сестринский уход за недоношенными детьми.

**Методы:**

1. Аналитико-синтетический;
2. Обобщения.

# Недоношенные дети

Считается новорожденными, родившийся между 28-38 нед. внутриутробного развития с массой тела от 1000 гр. до 2500 гр., длиной тела от 35-45 см. и с явными отклонениями функциональными и морфологическими признаками.



# Причины недонашивания

1. Социально-экономические и демографические.
2. Социально-биологические.
3. Клинические:
  - Со стороны матери
  - Со стороны плода

# Классификация недоношенных

I степень 35-37 нед.; масса тела от 2001-2500 гр.

II степень 34-32 нед.; масса тела от 1501-2000 гр.

III степень 30-29 нед.; масса тела от 1001-1500 гр.

IV степень 28 и меньше масса тела меньше 1000 гр.

# Оценка по Апгар

В настоящее время состояние новорожденных детей принято оценивать по шкале Апгар.

Оценка проводится на первой и пятой минуте жизни по пяти клиническим признакам, каждый из которых оценивается от 0 до

Отдельные признаки	0	Оценка баллам	1	по	2
Мышечный тонус	Слабый	Небольшое сгибание конечностей			Движение активное
Частота сердцебиений	Отсутствует	Меньше 100 раз в минуту			Больше 100 раз в минуту
Дыхательные движения	Отсутствует	Редкие, нерегулярные			Хорошие. Крик громкий
Рефлекс раздражения (введение в нос катетера)	Отсутствует	Гримаса			Кашель. Чихание
Окрас кожи	Бледная, синюшная	Тело розовое, конечности синюшные			Розовая



# Система выхаживания недоношенного ребенка

I этап. Интенсивная терапия в роддоме.

II этап. Наблюдение и лечение в специализированном отделении для недоношенных детей.

III этап. Динамическое наблюдение в условиях детской поликлинике и на дому.



# Особенности недоношенным

# ухода за

- Утренний туалет недоношенного ребёнка.
- Вскармливание недоношенных детей.
- Кормление ребёнка через



# Особенности недоношенным

# ухода за



- Купание. (Лечебные ванны, воздушные ванны.)
- ЛФК.
- Поглаживающий массаж.
- Начало прогулок.

# Выводы

- Недонашивание детей является причиной высокой смертности и инвалидности детей.
- Организовать уход за недоношенным ребенком, осуществлять регулярный гигиенический уход, осуществлять регулярный контроль за состоянием недоношенного ребенка.