



ВВЕДЕНИЕ В РНР


Сосницкий Александр




Как работает ВЕБ?

Как работает Веб?

- Клиенты и Серверы





**Что на самом
деле
происходит?**

1. **Браузер** обращается к DNS.
2. DNS сообщает адрес **сервера** на котором расположен сайт.
3. **Браузер** посылает HTTP запрос к **серверу**, запрашивая его отправить копию сайта для клиента.
4. **Сервер** отправляет клиенту статус "200 ОК" и начинает отправку файлов сайта в **браузер**.
5. **Браузер** собирает маленькие куски в полноценный сайт и показывает его вам.

Что такое Веб сервер?




Веб



- Хранит файлы веб-сайта(HTML,CSS, Изображения,JavaScript,PHP)
- Обеспечивает поддержку HTTP(Hypertext Transfer Protocol)
- Отдает статические и динамические данные.

Динамические данные



История

- Создан в 1994 году **Расмусом Лерддорфом** - Personal Homepages Tools.
- В июне 1995 года Расмус » открыл исходный код PHP Tools.
- В сентябре 1995 года - FI (сокращение от "Интерпретатор Форм")
- В октябре 1995 года Расмус выпустил полностью переписанный код - Personal Home

Frontend и Backend

