

Путорана – это озёрный край




- А еще Путорана – это озёрный край, их здесь более 25 тысяч.
- Вы встретите немало озёр, которые по протяжённости и глубине среди всех водоёмов Сибири уступят лишь Байкалу и Телецкому озеру. Вместе взятые, путоранские озёра образуют второй по объёму резервуар пресной воды в России после Байкала.



- Геологические процессы происходят здесь и сегодня – по данным Министерства природных ресурсов РФ, плато продолжает подниматься со скоростью около 11 мм в год.



Природный парк «Ленские столбы»









- Ленские столбы вошли по природным критериям в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 2 июля 2012г.





- Природный парк "Ленские столбы" - это редкой красоты скальные образования, которые достигают в высоту около 100 м и располагаются вдоль берега реки Лена в центральной части Республики Саха (Якутия). Они возникли в резко континентальном климате с разницей в годовой температуре до 100 градусов по Цельсию (от минус 60 градусов зимой до плюс 40 градусов летом).



□ **Лёнские столбы** — геологическое образование и природный парк — геологическое образование и природный парк на берегу реки Лены — геологическое образование и природный парк на берегу реки Лены. Находится в Хангаласском улусе — геологическое образование и природный парк на берегу реки Лены. Находится в Хангаласском



- "Столбы" отделены друг от друга глубокими и крутыми оврагами, частично заполненными обломками горной породы. Проникновение воды с поверхности ускоряло процесс промерзания и способствовало морозному выветриванию. Это вело к углублению оврагов между "столбами" и их рассредоточению. Близость реки и ее течение являются для них опасными факторами.

□ Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, обычно датируют ранним кембрием — 560—540 млн лет назад. Образование же Ленских столбов как формы рельефа датируют гораздо более поздним периодом — около 400 тыс. лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем. Территория Сибирской платформы подвергалась постепенному поднятию, результатом чего стало возникновение разломов. Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, обычно датируют ранним кембрием — 560—540 млн лет назад. Образование же Ленских столбов как формы рельефа датируют гораздо более поздним периодом — около 400 тыс. лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем. Территория Сибирской

□ Объекты Всемирного наследия, включенные в специальный список ЮНЕСКО, представляют колоссальный интерес для всего населения планеты. Уникальные природные объекты дают возможность сохранить те неповторимые уголки природы, которые демонстрируют богатство природы

□ В настоящее время ответственным органом за выполнение требований Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в отношении природных объектов является Министерство природных ресурсов РФ (с 2000 года).

- Demeulenaer & Van Ginderdeuren –леса Коми
- Dan Miller, USGS
- Original uploader was [Jan Sysel](#) at [cs.wikipedia](#)
Sergei Kazantsev
- _Источник: фото - kamchatsky-krai.ru, wildrussia.spb
- http://rosphoto.com/a_putorany
- <http://top.rbc.ru/society/03/07/2012/658110.shtml>
- www.fototerra.ru/Russia/Lenskie-stolby/Maksim-U-8294.html