



***Гострі кишкові інфекції
у дітей
(1-ша частина)***

Доцент Бинда Т. П.

ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ

- група інфекційних захворювань різної етіології (вірусної, бактеріальної, грибкової, паразитарної), які характеризуються фекально-оральним шляхом передачі і переважним ураженням травного тракту.



За даними ВООЗ

У світі щорічно реєструється 1 мільярд випадків діарейних захворювань



Діарейні захворювання є третьою, найбільш частою причиною смерті серед дітей молодших 5 років у світі після перинатальних захворювань та захворювань респіраторного тракту.


Біля 5 млн. дітей щорічно помирають від кишкових інфекцій та їх ускладнень.

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ




Інфекції, що викликають гастроентерит у розвинутих країнах та країнах, які розвиваються (взято из Карікіан, 2001)

Developed countries




Developing countries



ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

- Бактеріологічне дослідження (калові маси, блювотні маси і промивні води шлунка, а також харчові продукти, які могли викликати захворювання)
- Копрологічне дослідження
- Серологічне дослідження
- (РА, РПГА)





КЛІНІКА ГКІ

- ЗАГАЛЬНОТОКСИЧНИЙ СИНДРОМ
- СИНДРОМ МІСЦЕВИХ ПРОЯВІВ:
 - ГАСТРИТ
 - ЕНТЕРИТ
 - КОЛІТ
 - ГАСТРОЕНТЕРИТ, ТОЩО

СИНДРОМИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ТЯЖКІСТЬ ГКІ

- **СИНДРОМ ІНТОКСИКАЦІЇ**
- **СИНДРОМ МІСЦЕВИХ ПРОЯВІВ**
- **СИНДРОМ ЗНЕВОДНЕННЯ
(ДЕГІДРАТАЦІЇ, ЕКСИКОЗУ)**





СИНДРОМ ЗНЕВОДНЕННЯ (ДЕГІДРАТАЦІЇ, ЕКСИКОЗУ)

Симптоми	1 ступінь	2 ступінь	3 ступінь
Гостра втрата маси тіла	0-5%	6-10%	>10-15%
Діурез	Нормальний або трохи зменшений	Знижений або різко знижений	Різко знижений або відсутній
Спрага	Помірна	Різко виражена	Відсутня
Шкіра	Не змінена	В'яла	Береться у складку
Тургор тканин	Збережений	Знижений	Значно знижений
Слизові	Вологі	Сухуваті	Сухі, гіперемійовані
Тім'ячко	Нормальне	Злегка впале	Впале
Частота серцевих скорочень	Норма	Помірна тахікардія	Тахікардія, ембріокардія
Тони серця	Гучні	Послаблені	Значно послаблені
Температура тіла	Нормальна	Підвищена	Знижена
Периферичний кровообіг	Не змінений	Легкий акроціаноз	Цианоз, "мармуровість" шкіри, холодні кінцівки
Стан ЦНС	Без змін	Млявість, рідше збудження	Різка млявість, втрата свідомості, судоми





