Відстані в просторі

Урок геометрії в 10 класі

Урок геометрії в 10 класі

Відстанню між двома точками A і B називається довжина відрізка AB

$\rho(A;B)=AB$



Зобразити відстань між точками M та N, F та P





$\rho(M;N)=MN$

$\rho(F;P)=FP$

Відстань від точки A до прямої a дорівнює довжині перпендикуляра AB, проведеного із цієї точки до даної прямої.

$AB \perp a, \quad \rho(A; a)=AB$



Зобразити відрізок, який є відстанню від точки M до прямої m



$MP \perp m, \quad \rho(M;m)=MP$

Відстанню від точки A до відрізка BC є найкоротший з відрізків, що сполучають задану точку A з точкою цього відрізка.



Відстань від точки A до відрізка BC визначають за таким алгоритмом:

1) проводимо перпендикуляр AO на пряму BC;

2) якщо основа O цього перпендикуляра належить даному відрізку BC, то шукана відстань дорівнює довжині відрізка AO;

3) в іншому випадку вона дорівнює довжині відрізка AB чи AC (залежно від того, яка з точок B чи C лежить ближче до точки O)

Відстань між двома паралельними прямими дорівнює довжині спільного перпендикуляра цих прямих

$$a \parallel b,\ A \in a,\ AB \perp b,\ B \in b, \quad \rho(a;b)=AB$$



Зобразити відстань між прямими m та n ($m \parallel n$)



$\rho(m;n)=MN$

Відстань від точки до площини дорівнює довжині перпендикуляра, проведеного із цієї точки до даної площини

$AB \perp \alpha$, $B \in \alpha$, $\rho(A; \alpha) = AB$



Зобразити відстань від точки M до площини β



$\rho(M; \beta) = MP$

Теорема 2 (про відстань між паралельними прямою і площиною)

Відстань між паралельними прямою і площиною дорівнює довжині спільного перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки прямої на площину

$AB \perp \alpha, \quad B \in \alpha, \quad \rho(A;\alpha)=AB$



Зобразити відстань від прямої l до площини β



$\rho(l;\beta)=PK$

Теорема 3 (про відстань між паралельними площинами)

Відстань між паралельними площинами дорівнює довжині спільного перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки однієї площини на другу

$\alpha \parallel \beta,\ A \in \alpha,\ B \in \beta,\ AB \perp \alpha,\quad \rho(\alpha,\beta)=AB$



$\rho(\alpha;\ \beta)=AB$

AB=PK перпендикуляри паралельні між собою і рівні

Похила PN довша за PK та AB

$ABCDA_1B_1C_1D_1$ – прямокутний паралелепіпед. Вказати відстані між площинами:

ABC і $A_1B_1C_1$; ***$\rho\ (ABC\ ,\ A_1B_1C_1)=$***

AA_1B_1 і DD_1C_1 ***$\rho\ (AA_1B_1\ ,\ DD_1C_1)=$***



Спільним перпендикуляром до двох мимобіжних прямих називається відрізок з кінцями на цих прямих, перпендикулярний до кожної з них.

Теорема 4

Дві мимобіжні прямі мають спільний перпендикуляр і до того ж тільки один. Він є спільним перпендикуляром до паралельних площин, які проходять через ці прямі.

a, b – мимобіжні, $A \in a$, $B \in b$, $AB \perp a$, $AB \perp b$, $\rho(a, b)=AB$



Теорема 4

Дві мимобіжні прямі мають спільний перпендикуляр і до того ж тільки один. Він є спільним перпендикуляром до паралельних площин, які проходять через ці прямі.

a, b – мимобіжні, $A \in a$, $B \in b$, $AB \perp a$, $AB \perp b$, $\rho(a, b)=AB$



$ABCDA_1B_1C_1D_1$ – прямокутний паралелепіпед. Вказати відстані між прямими :

AA_1 і DC;

$\rho\ (AA_1, DC)=$

B_1C_1 і DD_1

$\rho\ (B_1C_1, DD_1)=$