

ОТИТ



Выполнила: Мукушева
Мадина

**ОТИТ - ЭТО
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ПОРАЖЕНИЕ НАРУЖНОГО
СРЕДНЕГО ИЛИ
ВНУТРЕННЕГО УХА.**

ВИДЫ ОТИТА

- Отит наружный.
- Отит острый средний.
- Отит острый гнойный иногда называют еще перфоративным.
- Отит хронический гнойный.




Рис. 1. Отоскопическая картина барабанной перепонки при остром среднем отите.
А – нормальная барабанная перепонка; Б – острый евстахиит; В – острое катаральное воспаление;
Г – острое гнойное воспаление; Д – постперфоративная стадия; Е – репаративная стадия


Распространённость отита

- дети с ослабленным иммунитетом
- в период купального сезона

Отитом может заболеть не только ребёнок, но и человек любой возрастной группы.


ПРИЧИНАМИ ОТИТА СЧИТАЮТСЯ:

- проникновение инфекции из других лор - органов - как осложнение сопутствующего инфекционно-вирусного заболевания;
- различные болезни носа, пазух носа и носоглотки.
- Также сюда относят все виды ринитов, переко́с носовой перегородки, а у детей - аденоиды_(аденоидные вегетации);
- Травмами ушной раковины;
- Также одним из факторов, который является причиной острого гнойного отита, является переохлаждение.



МЕХАНИЗМ НАРУШЕНИЯ

- ОСЛАБЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
- ТУГОУХОСТЬ
- ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА



ПОСЛЕДСТВИЯ ОТИТА:

- 1. СНИЖЕНИЕ СЛУХА** - В НЕКОТОРЫХ, ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЯХ - ПОЛНАЯ ИЛИ ЖЕ ЧАСТИЧНАЯ ГЛУХОТА;
- 2. ХРОНИЧЕСКИЙ ОТИТ** - ТО ЕСТЬ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ ВНЕШНИХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ У РЕБЕНКА БУДЕТ ВОЗНИКАТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС УХА
- 3. ПАРЕЗ ЛИЦЕВОГО НЕРВА.**
- 4. ВОСПАЛЕНИЕ ВИСОЧНОЙ КОСТИ.**
- 5. ПОРАЖЕНИЕ ОБОЛОЧЕК ГОЛОВНОГО МОЗГА.**

КОРРЕКЦИЯ ОТИТА

- К народным средствам не прибегать.
- Правильно ухаживать за ушами ребенка.
- Использовать ушные палочки с ограничителями.
- Надевать ребенку головной убор при сквозняке или в ветреную погоду.

А самое главное — своевременно и до конца лечить все заболевания, которые могут вызвать отит, даже если это всего лишь насморк.