


Нурофен – оригинальный ибупрофен с высокой эффективностью и безопасностью

- (добавить напротив упаковки)
- скорость наступления эффекта через 15–30 мин
 - продолжительность эффекта до 8 часов

NUROFEN[®] for Children




Жаропонижающий эффект



Сравнительное рандомизированное двойное слепое, плацебо- контролируемое исследование у 37 детей от 2 до 12 лет.

Ибупрофен в дозе 7,5–10 мг/кг **более эффективно снижает температуру**, чем парацетамол в дозе 10 мг/кг.

Kauffman R. et al 1992



Сравнительное рандомизированное двойное слепое исследование у 118 детей от 6 мес до 8 лет.

Ибупрофен в дозе 5–10 мг/кг обеспечивает **более выраженный и продолжительный жаропонижающий эффект**, чем парацетамол в дозе 10–15 мг/кг.

Czaykowski et al 1994

NUROFEN[®]
for Children



Безопасность

Высокая безопасность ибупрофена обусловлена:

- Короткий период полувыведения — 1,8–2 часа
 - При метаболизме в печени не образуются фармакологически активные вещества
- Нет прямого токсического действия на паренхиматозные органы (почки в т.ч.)



Рандомизированное, двойное слепое сравнительное исследование по переносимости парацетамола (12 мг/кг) и ибупрофена (5–10 мг/кг). 84 192 ребёнка от 6 месяцев до 12 лет. **Относительно парацетамола ибупрофен не увеличивает относительный риск госпитализации, которая была бы вызвана гастро-интестинальными кровотечениями, почечной недостаточностью, анафилактическим шоком и синдромом Рея.**



1995

Lesko SM et al.

Открытое многоцентровое исследование 446 госпитализированных детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет по оценке эффективности и переносимости ибупрофена (10 мг/кг). **Отличная и хорошая безопасность отмечена у 94,8% детей.**

Pelen F. et al 1998

(Оборот 3 страница)

Нурофен для детей

Показан для снижения высокой температуры различного генеза , быстрого снятия слабой или умеренной боли (в горле, ушах, при прорезывании зубов, головной боли)

Нурофен для детей суспензия:

- Не содержит спирта и красителей.
- Имеет мерный шприц для точного дозирования и облегчения приема лекарства детьми
- Приятный вкус апельсина или клубники

Нурофен таблетки для детей с 6 лет:

- Точная дозировка в одной таблетке обеспечивает оптимальное жаропонижающее и обезболивающее действие
- Маленький размер и гладкая оболочка позволяет избежать сложностей при проглатывании

(вставить упаковки)

Рекомендованная схема приема препарата

Нурофен® для детей

Дозировка и кратность приема Нурофен® суспензии для детей:

Рекомендуемая дозировка 5-10 мг/кг массы тела

Максимальная суточная доза: не более 30 мг/кг массы тела

Кратность приема: 3-4 раза в сутки (интервал между приемами 6-8 часов).

Показания, Возраст	Средний вес	Суточная доза
Постиммунизационная лихорадка	Дети <1 года – 2,5 мл Дети >1 года, при необходимости – 2,5 мл	Можно повторить через 6 часов. Не принимать более 5 мл в сутки
3-6 мес.	5 – 7,6 кг	2,5 мл/3 раза в день
6-12 мес.	7,7 -9 кг	2,5 мл 3-4 раза в день
1-3 года	10-16 кг	5 мл 3 раза в день
4-6 лет	17-20 кг	7,5 мл 3 раза в день
7-9 лет	21-30 кг	10 мл 3 раза в день
10-12 лет	31-40 кг	15 мл 3 раза в день



(Инструкция краткая)