

Animales en el zoológico de Madrid



Cristina Chumutina

Grado 8 "A"

Koala

Categoría	Mamíferos
Continentes	Oceanía
Hábitat	Bosque Tropical
Alimentación	Corteza y hojas de eucalipto
Peso	5-9 kg
Tamaño	5-9 kg
Longevidad	13 – 18 años

El Koala se asemeja a un osezno, de hecho su pelaje espeso y sedoso le da un aspecto casi de peluche. Animal nocturno, el Koala hace vida en los árboles, en solitario. Le gusta dormir perfectamente instalado en la horquilla de una rama. De cabeza redonda, orejas velludas y nariz chata. En cuanto a las manos, se caracterizan por estar perfectamente adaptadas a la vida arbórea y a la práctica de la higiene.



Loris Arco Iris

Categoría	Aves
Continentes	Oceanía
Hábitat	Bosque Tropical
Alimentación	Néctar, frutas maduras, flores e insectos
Peso	116-142 gr
Tamaño	26 cm
Longevidad	20 años

Existen al menos 22 subespecies conocidas de Loris Arco Iris, diferenciadas entre sí por el color de la cabeza, nuca y pecho. Normalmente vive en grandes bandadas ya que es un animal sociable capaz de formar grupos mixtos con otras especies.. Los nidos del Loris Arco Iris suelen encontrarse en huecos de madera podrida, así como en las ramas extremas de los eucaliptos. La puesta oscila entre los tres y cuatro huevos, y se produce en intervalos de uno o dos días.



Tortuga Verde

La Tortuga verde es la mayor de las tortugas de caparazón duro y se distribuye por los océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo. Su hocico es muy corto, y el pico no tiene forma de gancho. Pasa la mayor parte de su vida en aguas costeras poco profundas y ricas en pasto marino. La Tortuga verde regresa a las playas de anidación para poner entre 100 y 200 huevos, cada dos o cuatro años.

Categoría	Anfibios y reptiles
Continentes	América Central y Caribe
Hábitat	Océanos y mares
Alimentación	Macroalgas
Peso	200-395 kg
Tamaño	140-166 cm
Longevidad	80 años



Tiburón Gris

La principal característica del Tiburón Gris es que lleva una vida típicamente pelágica, es decir, alejada de las costas. La gestación puede durar de ocho a 12 meses, dependiendo de la zona donde se encuentren, y termina con una camada que va de siete a 13 crías. Los tiburones grises realizan migraciones estacionales. Se distribuye por el océano Pacífico, normalmente por aguas tropicales y subtropicales y en fondos poco profundos, preferiblemente arenosos. También merodea alrededor de puertos, estuarios y entradas de bahías y ríos con aguas turbias, si bien es un animal exclusivamente marino.

Categoría	Peces
Continentes	África
Hábitat	Océanos y mares
Alimentación	Omnívora y oportunista
Peso	118 kg
Tamaño	250 cm
Longevidad	20-30 años



Cebra Damara

Categoría	Mamíferos
Continentes	África
Hábitat	Sabana
Alimentación	Hierba
Peso	240 - 320 kg
Tamaño	240 - 320 cm
Longevidad	25-30 años

La cebra viste un traje a rayas que, además de resultar tremendamente llamativo, le resulta muy útil: paradójicamente le permite camuflarse en su propio hábitat. Reside en grupos enormes junto a otros animales como ñus y avestruces. La cebra puede llegar a matar a predadores como los leones o leopardos. Cuando es atacada, patea y muerde para defenderse.





Gracias por su atención!