


# Удивительные животные

Сделал ученик 1 «Г» класса  
Ряплов Глеб



# Лори

Лори встречаются в тропических лесах Центральной Африки. У лори густая и мягкая шерсть, окрашенная в большинстве случаев в серый или коричневый цвет. Большие глаза, типичные для активных по ночам зверей, направлены вперёд. Уши небольшого размера и нередко полностью спрятаны в шерсти.



# Летучие собаки


Кроме обыкновенных летучих мышей, которые в достаточном количестве обитают на территории бывшего Союза, есть еще и летучие собачки. Летучие собачки— род рукокрылых семейства крыланов.



# СОМ

Крупная пресноводная бесчешуйчатая рыба семейства сомовых.

Длина тела до 5 м, вес до 400 кг. Задний плавник длинный, жировой плавник отсутствует, непарные плавники не имеют шипов.



# фламинго

У фламинго тонкие длинные ноги, гибкая шея и оперенье, окраска которого варьирует от белого до красного цвета. Их особым отличительным признаком является массивный выгнутый вниз клюв, с помощью которого они фильтруют пищу из воды или ила.



# МИНОГИ

В 2016 году туллимонстр, имевший клешнеобразные челюсти на конце длинного хоботка, был отнесён к миногообразным.



# Патагонская мара

Активны днем. Рацион состоит из растительной пищи. Изучение колоний показало, что животные рассредоточиваются на ночь и собираются днём для совместного кормления.

В дикой природе бывает один приплод за год, изредка два. Беременность у длится примерно 77 дней, после которой рождаются детёныши весом 200 граммов. Вес новорождённых для вида 481—733 грамма. Малыши рождаются хорошо развитыми с открытыми глазами. В неволе живут до 14 лет, но большинство не доживает до десяти лет.



# Гривистый волк


Самый крупный представитель семейства псовых в Южной Америке, гривистый волк обладает уникальной внешностью. Он, скорее, похож на крупную лисицу на высоких, стройных ногах, чем на волка.

Однако их нельзя назвать хорошими бегунами.



# Гримпотевтис

Гримпотевтис — род глубоководных осьминогов. Они обитают на глубинах океана, и были обнаружены особи некоторых видов даже на глубине 7 000 метров, хотя обычно они обитают на глубине от 100 до 5 000 метров. Обычно в зрелом возрасте эти осьминоги достигают в длину 20 сантиметров, однако самый большой когда-либо зарегистрированный представитель этого рода был в длину около 180 сантиметров и весил около 6 килограммов.





**Спасибо за внимание!**