

СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
ВРЕДА ЗДОРОВЬЯ

ВИДЫ СМЭ ЖИВЫХ ЛИЦ

- ❖ Уст-е степени тяжести в.з.
- ❖ Уст-е хар-ра повреждений
- ❖ Уст-е состояния здоровья
- ❖ Уст-е половых преступлений
и половых состояний
- ❖ Уст-е возраста
- ❖ Уст-е трудоспособности

ТЯЖКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

А. ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

В. ПОСЛЕДСТВИЯ:

- ❖ Потеря речи, слуха, зрения или органа
- ❖ Неизгладимое обезображивание лица
- ❖ Стойкая утрата общей трудоспособности
- ❖ Прерывание беременности
- ❖ Психическое расстройство
- ❖ Заболевания наркоманией или токсикоманией

В. ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ:

- ❖ Повреждения проникающие в полость
- ❖ Открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа.
- ❖ Ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб средней степени при наличии стволовых поражений.
- ❖ Переломы, вывихи и подвывихи шейных позвонков.

В. ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ:

- ❖ Переломы костей таза с нарушением целостности тазового кольца
- ❖ Открытые переломы длинных труб. костей
- ❖ Повреждения крупных сосудов
- ❖ Термические ожоги (15% пл. III–IV ст.; 20% пл. III ст.; 30% пл. II ст.) .
- ❖ Ожоги химическими соединениями, вызывающие общетоксическое д-е.
- ❖ Шоки тяжелой степени (III–IV ст.)
- ❖ Массивная кровопотеря

В. ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ:

- ❖ Расстройства регионального и органного кр-я
- ❖ Сдавление органов шеи и др. виды мех. асфиксии при наличии объективных признаков нарушения мозгового кровообращения.
- ❖ Острая ССН
- ❖ Острая почечная, печеночная недостаточность

В. ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ:

- ❖ Переломы, переломо-вывихи одного или нескольких грудных или поясничных позвонков с нарушением ф-и спинного мозга
- ❖ Ранения, проникающие в полость глотки, пищевода, трахеи, гортани, щитовидной и вилочковой желез
- ❖ Закрытые повреждения спинного мозга в шейном отделе
- ❖ Гнойно-септические состояния
- ❖ Кома различной этиологии

МЕНЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД

- ❖ Отсутствие признаков тяжкого вреда здоровью.
- ❖ Стойкая утрата общей трудоспособности от 10% до 33%.
- ❖ Длительность расстройства здоровья более 3 недель.

ЛЕГКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

❖ ЛЕГКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ С КРАТКОВРЕМЕННЫМ РАССТРОЙСТВОМ ЗДОРОВЬЯ:

- a) Отсутствие признаков тяжелых, менее тяжелых телесных повреждений.
- b) Кратковременное расстройство здоровья более 7, но менее 21 дня
- c) Стойкая незначительная утрата общей трудоспособности до 10%.

❖ ЛЕГКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕ ПОВЛЕКШИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ:

- a) Стойкая утрата трудоспособности – 0%
- b) Кратковременное расстройство здоровья до 7 дней.

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ – СПОСОБНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОМУ ТРУДУ ИЛИ К РАБОТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

Утрата трудоспособности бывает:

А. Временная

В. Стойкая (4-х степеней)

- 1) незначительные нарушения функций
- 2) умеренные нарушения функций
- 3) выраженные нарушения функций
- 4) значительно выраженные нарушения функций.

ПОБОИ –

причинение (систематическое) телесных повреждений без оставления видимых следов на теле.

ИСТЯЗАНИЕ –

причинение (систематическое) телесных повреждений с особо жестокой болью, сопровождающихся страданием (физ-е, псих-ое)

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ (ПОВОДЫ) :

- При неявке лица по вызову следователя или суда
- У осужденного, отказывающегося работать, при наличии жалоб на состояние здоровья
- При отсрочке исполнения приговора об осуждении лица к лишению свободы по состоянию здоровья
- При уклонении от очередного призыва на военную службу и при уклонении в/с от воинской службы
- При отказе давать показания, участвовать в след. экспериментах

ВИДЫ ПСЕВДОБОЛЕЗНИ:

СИМУЛЯЦИЯ –

изображение несуществующей болезни.

АГГРАВАЦИЯ –

утяжеление клиники имеющегося заболевания.

ДЕЗАГГРАВАЦИЯ –

уменьшение, попытка скрыть имеющееся заболевание.

СПОСОБЫ СИМУЛЯЦИИ:

- ❖ С. повышенной температуры
- ❖ С. рвоты
- ❖ С. кровотечения
- ❖ С. желтухи
- ❖ С. мочевого синдрома
- ❖ С. ССЗаболеваний
- ❖ С. заболеваний легких
- ❖ С. болезней нервной системы
- ❖ С. слепоты, глухоты, потери речи и заикания

ИСКУССТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ

- ❖ Искусственные заболевания кожи, ПЖК
- ❖ Подкожная эмфизема (прокол слизистых оболочек щек с последующим вдохом и напряженным выдохом при закрытом рте и носе). Воздух попадает в клетчатку шеи, щек, груди
- ❖ Искусственные опухоли
- ❖ Искусственный гастроэнтерит
- ❖ Искусственное выпадение прямой кишки
- ❖ Искусственные заболевания глаз

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО

умышленное повреждение своего тела:

- ❖ Острыми предметами
- ❖ Тупыми предметами
- ❖ Огнестрельным оружием
- ❖ Проглатывание инородных тел

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВОЗРАСТА

УПК КР предусматривает
обязательное проведение
судебно-медицинской
экспертизы возраста при
отсутствии документов или
при их сомнительности.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- Антропометрический
- Антропоскопический
- Рентгенологический
- По зубочелюстной
системе



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**