

Столовые сорта
(районированные и
перспективные)

Арамис

([Талисман](#) x ([Кардинал](#) + смесь пыльцы различных сортов))
[любительская селекция]



- Сорт винограда любительской селекции. Раннесреднего срока созревания (120-125 дней).
- Созревает в середине-конце августа.
- Кусты очень сильнорослые.
- Цветок обоеполый.
- Грозди крупные 600-800 г и более, цилиндроконические, средней плотности. Ягоды крупные, округлые, средней массой 6-8 г, красно-фиолетовые, по виду и цвету напоминают ягоды сорта Кардинал. Кожица съедаямая. Мякоть мясистая, плотная, гармоничного вкуса с легким мускатным ароматом.
- Побеги вызревают хорошо.
- Устойчивость к милдью на уровне 3,0 балла.
- Морозостойкость и устойчивость к оидиуму изучается.
- Транспортабельность высокая.

Белый Оригинал(Чауш x [Датье де Сен-Валье](#)) [ИВиВ им. В.Е. Таирова, Украина]



- Столовая форма винограда с повышенной устойчивостью к болезням, среднепозднего срока созревания (140-150 дней).
- Кусты сильнорослые.
- Гроздь крупная 500-700 г, коническая, средней плотности и плотная. Ягода крупная, 32x20 мм, 6-8 г, продолговато-яйцевидная с заостренным концом, белая с густым восковым налетом, простого вкуса. Мякоть мясисто-сочная, плотная. Кожица рвущаяся, съедаемая.
- Сахаристость 14-16 %, кислотность 7-9 г/л.
- Вызревание побегов удовлетворительное. В среднем на побег 0,6-0,7 гроздей на побег, [коэффициент плодоносности](#) - 1,2.
- Нагрузка на куст 30-35 [глазков](#) при длине обрезки плодовых лоз на 3-5 глазков.
- Гибридная форма винограда устойчива к [милдью](#), [оидиуму](#), [серой гнили](#).
- Морозоустойчивость немного повышена.
- Пригоден для транспортировки и хранения.

Бируинца ([Агадаи](#) x Пьеррелль) ["Виерул", Молдова]



- Столовый сорт винограда среднепозднего периода.
- Средний вес грозди в пределах 700 граммов. Нередко они достигают двух килограммов и более. Ягоды по своим размерам и весу выдающиеся. Практически сорт винограда по этим показателям является рекордсменом (средний вес ягоды 18-20 г, размер 3,5 x 2,4 см). Наиболее выдающиеся при благоприятных условиях достигают размера 4,4 x 2,8 сантиметра и весят 28 граммов.
- Устойчив к [милдью](#). Неустойчив к [оидиуму](#). Имеет повышенную филлоксероустойчивость. Практически не боится [паутинного клеща](#).
- Ягоды могут повреждаться [листоверткой](#), так как грозди сравнительно плотные, а кожица ягод не отличается плотностью.
- Зимостойкость средняя. Засухоустойчив. Сильнорослый.
- Используется в беседочной культуре, где проявляет свои лучшие качества - размер гроздей и ягод, товарность, урожайность. На один побег Бируинцы в среднем приходится 1-2 соцветия.
- Пригоден он в основном для местного потребления и непродолжительных транспортировок.
- Нагрузка глазками требуется средняя. От перегрузок кусты винограда практически не страдают. Только наблюдается осыпание завязи или даже легкое торошение.

Бригантина Молдова x Кардинал) [А3ОС, Анапа, Россия]



Относится к столовым сортам винограда сверхраннего срока созревания.

Грозди крупные, ширококонической формы, средней плотности, массой 420 г. Ягоды крупные (7 г) или средние, округлой формы, темно-красные, как у сорта Кардинал. Мякоть сочно-мясистая. Кожица средней прочности. Вкус гармоничный.

Урожай с куста 8 - 9 кг при сахаристости 17 г/100 см и кислотности 7,8 г/дм.

Рост побегов сильный.

Транспортабельность средняя.

Отличается устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили, вредителям.

Устойчивость к морозу повышенная. Дегустационная оценка свежего винограда 8,6 балла.

Брумериу ноу(([Нимранг](#) х Памяти Мичурина) х ВИР-2) ["Виерул", Молдова]



- Столовый сорт винограда, срок созревания поздний.
- Кусты средней силы роста.
- Грозди крупные, весом 400-500 г. Ягода крупная, весом 4-5 г, 22 мм, фиолетовая, вкус гармоничный.
- Сахаристость 15-16 %, кислотность 5-6 г/л.
- [Коэффициент плодоношения](#) 1,2-1,4.
- Обрезка лоз плодоношения на 6-8 [глазков](#), при нагрузке 40-50 побегов на куст.
- Зимостойкость -25°C. Устойчив к грибным болезням

Венечный ([Подарок Запорожью](#) x [Галбена ноу](#)) [ОВ"Виноградная Элита", Украина]



- Столовая форма винограда среднего срока созревания.
- Сильнорослый куст.
- Гроздь крупная 450-600 г, коническая, средней плотности. Ягода крупная, 32x22 мм, 6-8 г, продолговатая, слегка сосковидная, белая, мясисто-сочная с мускатным ароматом. Кожица рвущаяся, съедаемая.
- Имеет повышенную устойчивость к морозу -23° С, [милдью](#) -3,5 балла.

Виерул-59 ([Корна нягра](#) х [Сейв Виллар 20-366](#)) [Виерул, Молдова]



© фото ВНИИВиВ им. Я.И. Потопляко
© vine.com.ua

- Черный столовый сорт винограда среднепозднего периода созревания.
- Устойчив к [милдью](#), [паутинному клещу](#), с повышенной устойчивостью к [оидиуму](#), [филлоксере](#), [серой гнили](#) ягод. Зимостойкость повышенная.
- Урожай - 154 ц/га.
- Грозди средней плотности или плотные (средний вес 400 г, размер 18 x 13 см). Строение ягод в грозди такое, что способствует развитию в ней [листовертки](#). Сильное поражение листоверткой в свою очередь ведет к повреждению ягод [серой гнилью](#). Борьба против листовертки на этом сорте должна быть особенно тщательной. Ягоды крупные, сосковидные (вес 5-6 г, размер 2,6 x 1,7 см). Вкус простой, но гармоничный. Дегустационная оценка свежего винограда 7,8 балла.
- Рост кустов сильный.
- Вызревание побегов хорошее.
- Обладает хорошей товарностью, транспортабельный.
- Виноград хорошо хранится в холодильнике. [Коэффициент плодоношения](#) 1,5 и [коэффициент плодоносности](#) 1,6.
- Дает высокие урожаи при короткой обрезке

ВИКИНГ (ЗОС-1 x КОДРЯНКА) [Украина]



- Столовая гибридная форма винограда очень раннего срока созревания (100 – 110 дней).
- Рост кустов сильный.
- Цветок обоеполый.
- Грозди крупные, конические, средне-рыхлые. Ягоды крупные (22 мм x 34 мм), сосковидные, тёмно-синего цвета. Мякоть ягод плотная с гармоничным вкусом. Кожица ягод при еде не ощущается.
- Созревает на 3—4 дня раньше сорта Кодрянка. Способны храниться на кустах до конца сентября месяца.
- Вызревание побегов полное и раннее.
- Устойчивость к мильдю 3,5—4 балла, к оидиуму - 3 балла.
- Морозоустойчивость до – 21

Восторг (Заря Севера х Долорес) х [Русский ранний](#)
[ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия]



© vine.com.ua фото Сергея Маслова

- Столовый сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням и морозу.
- Очень раннего срока созревания (110-120 дней, на 3-5 дней позже сорта [Жемчуг Саба](#)). Средне-сильнорослый.
- Грозди конические, иногда бесформенные, крупные и очень крупные средняя масса грозди 531 грамм, а некоторые из них достигают 2 килограммов, умеренно-плотные.
- Ягоды винограда крупные и очень крупные, 27x24 мм, 6-7 г слегка овальные, белые, с загаром на солнце, приятного вкуса, с большим содержанием сахара. Мякоть хрустящая, гармоничного вкуса, кожица ягод умеренно-плотная, съедаямая.
- Сахаронакопление высокое - 19-26%, кислотность 5-9 г/л.
- Вызревание побегов хорошее. Плодоносных побегов 65-85%, число гроздей на побег 1,4-1,7.
- Урожайность - 120 ц/га.
- Нагрузка на виноградный куст 35-45 [глазков](#) при длине обрезки плодовых лоз на 6-10 глазков. Плодоносность глазков у основания побегов высокая, поэтому можно обрезать и коротко, на 2-4 глазка.
- Укореняемость черенков удовлетворительная. Лучше удается в привитой культуре на сильнорослых подвоях.
- Характерная особенность - способность винограда сохраняться на кустах в течение 1-1,5 месяца без потери вкусовых и товарных качеств.
- Транспортабелен, Умеренная нагрузке кустов глазками (20-30 глазков на взрослый куст). Особенно хорошо удается на арочных формировках.
- Устойчив к морозу (-25°C), [милдью](#), [серой гнили](#). В зависимости от региона возделывания следует проводить 1-2 опрыскивания против милдью с добавлением в раствор препаратов от [оидиума](#).
- Сорт неустойчив к [филлоксере](#), и качестве подвоя может быть рекомендован Бордониери х Видариз Кобер 5EE

Восторг идеальный ([Виллар блан](#) x [Восторг](#)) [ВНИИВиВ им.Я.И. Потапенко, Россия]



- Столовая форма винограда с повышенной устойчивостью к болезням и морозу, раннесреднего срока созревания (120—125 дней).
- Грозди очень крупные, конические иногда с крылом средней плотности, до 1 кг и более. Ягоды крупные, 25x20 мм, 5-6,5 г, овальные, реже сосковидные, белые, мясисто-сочные, вкус приятный.
- Сахаристость 16-19%, кислотность 5-7 г/л.
- Кусты сильнорослые, неплохо удаются на крупных формировках.
- Укореняемость черенков очень хорошая, корнесобственные насаждения вступают в плодоношение на 2-й, реже — на 3-й год. Совместимость с подвоями и сортами очень хорошая.
- Плодоносных побегов 80-95%, следует учитывать, что [коэффициент плодоношения](#) у сорта около 2, поэтому кусты винограда очень легко перегрузить урожаем.
- Нагрузка кустов 35-45 [глазков](#), обрезка короткая или на 6-8 глазков.
- Хорошо вызревает лоза.
- Достаточно устойчив к [милдью](#), среднеустойчив к [оидиуму](#), толерантен к [филлоксере](#). Морозоустойчивость до -26°C.
- Пригоден для дальних перевозок и хранения.

Декабрьский (Корна нягра x [Виллар блан](#)) [Виерул, Молдова]



- Черный столовый сорт винограда, среднего периода созревания. Период от начала распускания почек до полного созревания ягод 165 дней при сумме активных температур 2800°C.
- Устойчив к [милдью](#), [серой гнили](#) ягод, [паутинному клещу](#). Устойчивость к [оидиуму](#), [листовертке](#) и [филлоксере](#), а также зимостойкость повышенные (может выдерживать до минус 25-27°C).
- Урожай - 156 ц/га. Грозди средней плотности и хорошего строения, обеспечивающие повышенную устойчивость к листовертке. Средний вес их 220 граммов, размер 14x8 сантиметров. Вес ягоды 3-3,5 грамма ее размер 2,3 x 1,5 сантиметра. Вкус простой, но гармоничный.
- Цветок обоеполый.
- Дегустационная оценка 7,8 балла.
- Сахаронакопление 14,8 %.
- [Коэффициент плодоношения](#) 1,4, [коэффициент плодоносности](#) 1,5.
- Хорошо реагирует на короткую обрезку. Сорт винограда средней силы роста. Вызревание лозы очень хорошее.
- Товарность высокая, но сравнительно невысокая транспортабельность из-за слабого прикрепления ягоды к [плодоножке](#) (при длительной или жесткой транспортировке может дать существенный процент осыпи).
- Хранится в холодильнике хорошо.
- Виноград используется для потребления в свежем виде и для длительного хранения.

Деметра ((V-25/20 x Пальери) x ([Аркадия](#) + [Фея](#))) [ОВ "Виноградная Элита", Украина]



- Столовая форма винограда раннесреднего срока созревания.
- Цветок функционально женского типа.
- Грозди средней плотности, реже рыхлые, чаще всего цилиндроконические, средним весом 800-1100 г. Ягоды очень крупные 34x30 мм, (средний вес 10-14 г), при хорошем уходе крупнее, белые, простого вкуса.
- Сахаристость 17-23 %, кислотность 6-8 г/л. Семян 1-3. Транспортабельный.
- Плодоносных побегов 75-90%, [коэффициент плодоносности](#) 1,5-2.
- Высокоурожайная форма винограда. Укореняемость черенков очень хорошая, саженцы получаются сильнорослые.
- На мощных арочных формировках, при длине обрезки плодовых лоз на 12-20 [глазков](#) получают очень крупные грозди порядка 2,5 кг. Склонна к перегрузке урожаем, поэтому требуется тщательное нормирование соцветий и гроздей.
- Повышенная устойчивость к морозу до 23 °С, [милдью](#), [серой гнили](#).

Жемчуг Саба выведен в 1904 г. селекционером Штарком в Венгрии от посева семян неизвестного сорта



- Столовый сорт винограда очень раннего срока созревания.
- Цветок обоеполюй.
- Гроздь средней величины, цилиндроконическая или коническая (длиной 12-17 см, шириной 8-10 см), сравнительно рыхлая или средней плотности. Масса грозди 117 г. Ягода средней величины (длиной 17-18, шириной 18-19 мм), округлая, желтовато-зеленая. Кожица тонкая, рвущаяся. Восковой налет слабый, легкостираемый. Мякоть сочная, нежная, с приятным мускатным ароматом.
- Вегетационный период 113-115 дней при сумме активных температур 2087 °С. Съемная зрелость ягод наступает 1-15 августа. Кусты среднерослые. Однолетние побеги вызревают хорошо - на 80-85 % и более.
Урожайность 50-120 ц/га. Плодоносных побегов 48 %, количество соцветий на развившемся побеге 0,56, на плодоносном 1,37. Виноград в средней степени поражается [милдью](#), чувствителен к [оидиуму](#). Серой гнилью сорт не поражается благодаря очень раннему сроку созревания. Листья сильно повреждаются [паутинным клещом](#). Ягоды часто повреждаются [птицами](#), пчелами и осами, поэтому требуется быстрая реализация урожая.
- Зимостойкость сорта винограда несколько выше, чем у других столовых сортов. Плодоносные побеги могут развиваться из замещающих и спящих почек и позволяют частично восстановить урожай. Ежегодно наблюдается горошение ягод.
Особенности агротехники винограда Жемчуг Саба.
- На кусте оставляют 35-40 живых глазков, 27-30 побегов. Длина обрезки плодовых лоз средняя.
Сахаристость сока 14-18 г/100 мл, кислотность 6,5-8,5 г/л.
- Дегустационная оценка 7,6 балла. Транспортировку переносит плохо
- Используют в свежем виде.


Жемчужина Молдавии (Криулянский x Мускат гамбургский)

["Виерул", Молдова]



- Комплексно-устойчивая гибридная форма винограда, раннего срока созревания.
- Кусты средней силы роста.
- Цветок функционально-женский.
- Средний вес грозди 300-400 граммов. Ягода округлая, красно-синяя, крупная с мускатным привкусом. Товарность, транспортабельность, урожайность хорошие.
- Коэффициент плодоношения в пределах 1,5-1,8, а значит, нагрузка на куст глазками и побегами должна быть ограничена. Форма винограда устойчива к грибным заболеваниям. Зимостойкость повышенная (до -25°С).

Загадка (Геркулес x [Датье де Сен-Валье](#)) [ИВиВ им. В.Е. Таирова, Украина]



- Столовый сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням, среднепозднего срока созревания (141-145 дней).
- Сила роста кустов выше средней.
- Гроздь крупная 500-700 г и более, отдельные - до 1,5 кг, цилиндроконическая, рыхлая. Ягода крупная (27x22 мм), овальная, белая. Вкус простой.
- Сахаристость 16-17 %, кислотность 6-8 г/л.
- Вызревание побегов раннее и хорошее.
- Урожайность высокая.
- Плодоносных побегов 55-80 %. Число гроздей на развившийся побег 0,5, на плодоносный 1,0.
- Нагрузка на куст 35-45 [глазков](#). Обрезка на 8-12 глазков.
- Укореняемость и совместимость с подвоями хорошие.
- Морозоустойчивость в пределах -23... -24 °С. Устойчивость к [милдью](#) повышенная (3 балла), [оидиуму](#), гнили - высокая.

Ионел (Чауш розовый x Пьеррелль) ["Виерул", Молдова]



- Гибридная форма винограда, раннего срока созревания.
- роздь средних размеров, цилиндроконическая, рыхлая.
- Ягоды средние, желтовато-зеленые, овальные. Мякоть мясисто-сочная.
- Урожайность 160 ц/га.
- Устойчив к [милдью](#), [оидиуму](#) и [филлоксеру](#).
- Морозостойкая.
- Обрезка на 7-8 [глазков](#).
- Виноград используется для потребления в свежем виде.

Звёздный (([Катта-Курган](#) x [Мускат венгерский](#)) x СВ) ["Виерул", Молдова]



- Столовый сорт винограда, раннего срока созревания (110-120 дней).
- Ягода белая, овальная с мускатным привкусом (4-5 г).
- Грозди средней плотности или рыхлые, конические (масса 400 г).
- Сахаристость 16-19%, кислотность 6-8 г/л. Имеет хорошую товарность и транспортабельность.
- Дегустационная оценка свежего винограда - 8,4 балла.
- Устойчивый к [милдью](#). Устойчивость к [оидиуму](#) средняя, сравнительно невосприимчив и к [серой гнили](#).
- Зимостойкость средняя или несколько повышенная.
- [Коэффициент плодоношения](#) 1,4-1,6.
- Сила роста средняя или даже ниже средней. По многим признакам близок к сорту [Фрумоаса Албэ](#).

Кардинал устойчивый



- Столовая форма винограда неизвестного происхождения, предположительно из семьи [Криулянский](#) x [Кардинал](#).
- Раннего срока созревания - 115-120 дней, созревает в середине августа.
- Кусты большой силы роста.
- Грозди очень крупные, 500-900 г и более, цилиндроконические, средней плотности и плотные.
- Ягоды крупные, округлые или слегка сплюснутые, темно-розовые. Вкус гармоничный, с легким мускатом. Мякоть плотная, мясистая, кожица при еде не ощущается.
- Сахаристость 17-19 г/100 см³, кислотность 5-6 г/дм³.
- Побеги вызревают хорошо.
- Плодоносных побегов 60-70 %, число гроздей на побег 1,0-1,5.
- Нагрузка на куст 40-50 [глазков](#), обрезка лоз на 8-10 глазков.
- Морозостойкость -22°C, требует укрытия на зиму.
- Средне устойчива к [милдью](#), неустойчива к [оидиуму](#).
- Дегустационная оценка свежего винограда 8,1 балла.
- Транспортабельность хорошая.

Карабурну

Синонимы: Датье де Бейрут, Болгар, Афуз Али, Алеппо, Розаки, Розакия, Розети, Реджина и др.




- Столовый сорт винограда.
- Цветок обоеполый. Гроздь крупная, цилиндроконическая или крылатая, рыхлая. Средняя масса грозди 700 г. Ягода очень крупная, продолговатая, реже продолговато-овальная, иногда слаборасширенная в верхней части, зеленовато-белая, при полной зрелости золотисто-желтая, с легким коричневым загаром на освещенной солнцем стороне. Восковой налет слабый. Кожица толстая, рвущаяся. Мякоть плотная, мясисто-сочная. Вкус гармоничный.
- Vegetационный период 152 дня при сумме активных температур 2927 С.
- Рост кустов сильный. Вызревание однолетних побегов достигает в среднем 80 %.
- Плодоносных побегов на куст приходится 48 %, среднее количество соцветий на развившемся побеге 0,48, на плодоносном 1,25. Благодаря большой средней массе грозди урожайность сорта высокая - более 100 ц/га.
- Виноград слабо образует порослевые побеги. Плодоносность этих побегов, а также развившихся из замещающих почек невысокая (23%). Поражается [милдью](#), [оидиумом](#), неустойчив к [серой гнили](#), слабее других сортов винограда повреждается [паутинным клещом](#). Морозоустойчивость его слабая, в годы с суровыми зимами наблюдается значительная гибель [глазков](#) (до 80-90%). Для этого сорта рекомендуется отводить южные и юго-западные склоны с плодородными, средне-увлажненными почвами.
- При обрезке на куст рекомендуется оставлять в среднем 24-28 глазков, а после обломки 10-14 побегов. Лозы обрезают длинно, оставляя на них от 10 до 15 глазков. При веерном способе формирования необходимо увеличить нагрузку до 35-45 глазков и 20-22 побегов, лозы обрезать с оставлением 10-12 глазков. На кустах после обломки нужно оставлять до 50 % бесплодных побегов.
- Хорошо переносит транспортировку на большие расстояния и длительное хранение.
- Сахаристость 13,8-18,1 г/100 мл при кислотности 5,8-10,5 г/л.
- Дегустационная оценка винограда высокая - 9 баллов.
- Используется для потребления в свежем виде, для приготовления компотов, маринадов, варенья и получения крупногогодного изюма.

Кардинал (Флейм Токай х Альфонс Лавалле) [Калифорния, США]



- Столовый сорт винограда очень раннего срока созревания.
- Цветок винограда обоеполый.
- Гроздь крупная (длинной, цилиндроконическая, рыхлая и очень рыхлая. Масса грозди 342-510 г. Ягода очень крупная, округло-овальная или овальная, иногда со скошенной вершиной и небольшой бороздкой на ней, фиолетово-красная, с дымчатым восковым налетом. Кожица сравнительно плотная, но легко разрывается. Мякоть мясисто-сочная, хрустящая, зеленовато-белая. Вкус винограда приятный, со слабо выраженным мускатным ароматом. В ягодах по 2-4 крупных семени. Vegetационный период 121 день при сумме активных температур 2308 °С. Созревание ягод наступает в конце первой - второй декады августа.
- Кусты средней силы роста. Побеги вызревают удовлетворительно. Сорт с потенциально высокой, но неустойчивой урожайностью. Количество плодоносных побегов на кусте 67, гроздей на развившемся побеге 0,9, на плодоносном 1,3. Неустойчив к [оидиуму](#), [милдью](#), [бактериальному раку](#), сильно восприимчив к [серой гнили](#) ягод, повреждается [гроздевой листоверткой](#). В годы с неблагоприятными метеорологическими условиями в период цветения у этого сорта проявляется значительная склонность к осыпанию цветков, завязей и горошению ягод.
- Сорт винограда очень неустойчив к морозам и заморозкам. Для кустов этого сорта пригодна формировка по типу двуплечего Гюйо или веерная с нагрузкой 25-30 глазков и 13-16 плодовых побегов на куст. В наиболее обеспеченных теплом виноградарских районах, на южных и юго-западных склонах возможна и высокоштамбовая культура.
- Обрезка побегов должна быть сравнительно короткой, с оставлением не более 5-6 глазков на плодовом побеге.
- Рекомендуемые подвои Берландиери х Рипариа СО4, а на карбонатных почвах - Шасла х Берландиери 41 Б.
- Сахаристость - 15,6-18,0 г/100 мл и сравнительно невысокой кислотностью - 7-8,4 г/л.
- Виноград отлично переносит транспортировку и длительное хранение (до трех месяцев).
- Дегустационная оценка винограда 8-9 баллов. Компоты и варенье имеют красивый вид и высокие вкусовые качества. Капризный, неустойчивый, но хорошего внешнего вида и вкуса сорт винограда.

Кишинёвские зори ((Катта Курган х [Мускат венгерский](#)) х [Мускат де Сен-Валье](#)) ["Виерул", Молдова]



- Столовый сорт винограда, раннего или раннесреднего периода созревания, с повышенной устойчивостью к вредителям и болезням.
- Средне-сильной силы роста.
- Грозди средней плотности или рыхлые, конические, весом 500-700 граммов.
- Ягода крупная (24 x 25 мм) овальная, белая, с ярким приятным мускатным ароматом.
- Сахаристость 16-19 %, кислотность 6-9 г/л.
- Морозоустойчивость несколько повышена.

Кодрянка ([Молдова](#) x Маршалльский) ["Виерул", Молдова]



- Сверхранний столовый сорт винограда, с повышенной устойчивостью к болезням.
- От начала распускания почек до зрелости ягод проходит 110-118 дней.
- Кусты винограда сильнорослые.
- Масса грозди 400-600 г, отдельные до 1,5 кг. Грозди могут долго висеть на кустах без потери вкусовых качеств. Ягода крупная, темно-фиолетовая. Вкус простой, но благодаря плотной мякоти, небольшому количеству легко отделяемых семян, кожице не ощущаемой при еде - вкусовые качества хорошие.
- Сахаронакопление до 18-19%, при кислотности 6-7 г/л.
- Есть склонность к горошению, особенно заметная в неблагоприятные для цветения годы, но для любителей повозиться минус можно превратить в плюс применяя гиббереллин, для получения крупных бессемянных ягод.
- Урожайность высокая.
- Устойчивость к [милдью](#) у сорта 2,5-3,0 балла, к морозу -22°C.

Королева виноградников

(Королева Елизавета х Жемчуг Саба)[Венгрия]



- Столовый сорт винограда, выведен в 1925 г. Цветок обоеполый.
- Гроздь довольно большая, цилиндрикоконическая и коническая, средней плотности.
- Средняя масса грозди 372 г. Ягода очень крупная, по форме варьирует от круглой до овальной. Окраска созревших ягод золотисто-янтарная, покрыта средним пруином. Мякоть плотная, со слабым мускатным ароматом. Кожица рвущаяся. В ягоде 1-2

Вегетационный период 110 дней при сумме активных температур 2540 °С, в условиях Одессы— 125 дней.

Сорт относится к группе ранних. Созревание ягод наступает 20-25 августа в Одессе.

Рост побегов довольно средне или сильный.

Однолетние побеги вызревают удовлетворительно.

Урожайность средняя. Плодоносных побегов в кусте 36 %, количество гроздей на развившемся побеге 0,3, на плодоносном 1,2. Сорт винограда отличается высокой плодоносностью пасынков.

Неустойчив к милдью (заражается раньше других сортов), восприимчив к оидиуму, бактериальному раку.

При повышенной влажности ягоды легко растрескиваются и загнивают. В годы с неблагоприятными метеорологическими условиями наблюдается горошение ягод в грозди (7-12%).

Сорт неустойчив к морозам.

Повреждение глазков часто превышает 50 %.

Формировка кустов веерная, четырехрукавная. При этом нагрузка кустов составляет 50-60 глазков или 30-35 развившихся побегов, из которых 9-10 плодоносных.

Обрезку следует делать короткую, с оставлением на стрелках 4-6 глазков.

Криулянский ([Нимранг](#) х сеянец № 180-2 х Пьерриль х [Черная жемчужина](#)) ["Виерул", Молдова]



- Розовый столовый сорт винограда очень позднего периода созревания. Устойчив к [милдью](#). Имеет повышенную зимостойкость и устойчивость к [филлоксере](#), [паутинному клещу](#), [серой гнили](#) ягод.
- Средняя урожайность 196 ц/га. Средний вес грозди 660 граммов иногда достигают веса 1500 граммов. Они средней плотности или плотные. Окраска ягод от тёмно-розового до красновато-фиолетового цветов.
- Вкус простой.
- Дегустационная оценка свежего винограда 7,9 балла.
- Сорт сильнорослый. Вызревание лозы очень хорошее.
- Сорт товарный, транспортабельный, пригоден к зимнему хранению.
- Недостаток сорта - при перегрузке урожай может не вызреть.
- [Коэффициент плодоношения](#) 1,6, [коэффициент плодоносности](#) 1,8.
- В связи с высокой плодоносностью побегов и значительным весом грозди сорт винограда требует тщательно нормируемой нагрузки не только глазками и побегами, но и соцветиями (гроздьями).
- Урожай начинают собирать не раньше конца сентября – начала октября. Сезон вегетации составляет около 167 суток.

Крымская жемчужина
(Ранний кибрайский х
[Королева виноградников](#))
["Магарач", Украина]



- Столовый сорт винограда, очень раннего срока созревания.
- Вегетационный период 85-90 дней (в Крыму) при сумме активных температур +2300... +2500°С.
- Рост куста средний.
- Цветок обоеполый.
- Гроздь крупная, коническая, рыхлая. Масса грозди до 300 г. Ягода очень крупная, овальная, зеленовато-желтая. Кожица тонкая, мякоть мясистая. Вкус приятный с мускатным ароматом. Семян в ягоде одно-два.
- Сахаристость до 16,2%, кислотность 6,9 г/л.
- Плодоносных побегов 78%.
- Плодоносит из замещающих почек.

Кутузовский
(Молдавский x Датье де
Сен-Валье)
["Виерул", Молдова]



- Столовый сорт винограда, среднепозднего или позднего срока созревания, 150-160 дней.
- Кусты сильнорослые.
- Грозди крупные, весом 300-450 г. Ягоды овальные, крупные темно-фиолетовые, простого вкуса.
- Сахаристость 18-20 %, кислотность 7-8 г/л.
- Лоза вызревает хорошо.
- Имеет повышенную морозоустойчивость -25°C , устойчив к грибным болезням.

**Ляна (Чауш белый х
Пьерриль)
["Виерул", Молдова]**



- Белый столовый сорт винограда среднего периода созревания.
- Обладает устойчивостью к [милдью](#), [паутинному клещу](#). Повышена устойчивость к [серой гнили](#) ягод, [оидиуму](#), [филлоксере](#).
- Урожайность высокая (в среднем за три года плодоношения - 190 ц/га).
- [Коэффициент плодоношения](#) 1,6 и [коэффициент плодородности](#) 1,7.
- Средний вес грозди 295 граммов. Грозди средней плотности, хорошего сложения, обеспечивающие повышенную устойчивость к [листовертке](#).
- Сахаронакопление 14 %.
- Дегустационная оценка 8,1 балла.
- Сила роста кустов средняя.
- Вызревание лозы хорошее.
- Сравнительно засухоустойчивый сорт.
- Зимостойкостью не отличается.
- Имеет высокую товарность и транспортабельность.
- При неблагоприятных погодных условиях во время цветения наблюдается частичное усыхание цветков или даже соцветий, что может существенно снизить урожайность.
- Имеет предрасположенность к [бактериальному раку](#).
- [Аффинитет](#) с подвойными сортами хороший.

Миллениум (Подарок Запорожью х Тимур)

[ОВ "Виноградная Элита",
Украина]



- Столовая форма винограда, раннесреднего или среднего срока созревания (125-130 дней).
- Ягоды очень крупные и крупные, овально-сосковидные, белые, на солнце янтарно-белые с коричневым загаром, гармоничного вкуса. Мякоть ягод мясисто-сочная. Кожица плотная, съедаемая.
- Грозди крупные 500-600 г, при хорошем уходе более 1 кг, конические, средне рыхлые или умеренно плотные.
- Коэффициент плодоношения 1,2-1,5. Процент плодоносных побегов 60-65%.
- Сахаристость 18-23 %, кислотность 5-8 г/л.
- Устойчив к морозу (до -25 °С). Устойчивость формы винограда к милдью 2,5-3,0 балла.
- Лучше выращивать в привитой культуре на сильнорослых подвоях.

Молдавский

Синонимы: Коарна
нягрэ



- Столовый сорт винограда позднего периода созревания. Относится к эколого-географической группе восточных сортов.
- Цветок у этого сорта винограда функционально-женский.
- Грозди крупные, конические, иногда со слегка выступающими двумя верхними лопастями. Плотность гроздей зависит от условий опыления.
- Ягоды крупные, продолговатые, иногда яйцевидные с округлым кончиком, темно-синие, покрыты обильным восковым налетом. Кожица толстая, прочная. Мякоть плотная.
- Период вегетации 140 дней при сумме активных температур 2900°-3000°С.
- Вызревание побегов удовлетворительное.
- Кусты сильнорослые.
- Урожайность 80-120 ц/га.
- Сорт винограда достаточно устойчив против [милдью](#), но повреждается зимними морозами. Обладает хорошей транспортабельностью.
- Используется в основном как столовый сорт, а также для приготовления маринадов.

Молдова ([Гузаль кара](#) x [Виллар блан](#))
["Виерул", Молдова]



- Столовый сорт винограда среднепозднего или позднего периода созревания (15-25 сентября).
- Цветок обоеполый.
- Гроздь цилиндроконическая или коническая, средней плотности. Средний вес грозди 385 граммов. Самые большие весят до килограмма. Ягода крупная, овальная, темно-фиолетовая, с густым восковым налетом. Кожица обычно толстая, плотная, прочная. Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус простой.
- Чувствителен к известковому хлорозу.

Зимостойкость средняя.

Устойчив к грибным болезням. Против [милдью](#) практически химических обработок не требует. Против [оидиума](#) в отдельные годы необходимо 1-2 опыления. Устойчивость к [серой гнили](#) высокая. Неустойчив к фомопсису.


Сорт с повышенной [Филлоксероустойчивостью](#), что позволяет продуктивно выращивать его корнесобственным в зоне сплошного заражения филлоксерой.

Имеет высокие показатели товарности, транспортабельности и лежкости. Виноград хорошо хранится на кустах.

При перезревании урожая показатели транспортабельности и лежкости значительно снижаются

Мускат летний


([Пьеррель](#) x [Королева виноградников](#))
["Виерул", Молдова]



- Столовый сорт винограда, срок созревания ранний. Период вегетации 110-120 дней, созревает в начале августа.
- Сильнорослый.
- Грозди крупные 600-700 г, отдельные до 1000 г, цилиндроконические, средней плотности.
- Ягоды крупные, овально-удлиненные, янтарно-белые, на солнце янтарные, с мускатным ароматом. Мякоть мясисто-сочная. Кожица съедаемая.
- Сахаристость 17-20 %, кислотность 6-8 г/л.
- Плодоносных побегов 75-80 %, [коэффициент плодоношения](#) 1,3-1,8.
- Нагрузка на куст 30-40 [глазков](#).
- Обрезка на 6-8 глазков.
- Устойчивость сорта винограда к морозу до -23 °С, возделывается в укрывной культуре.
- Устойчив к [милдью](#) (3-3,5 балла), к [оидиуму](#) устойчив средне

Мускат янтарный

(Ранний Кибрайский х
Мускат восточный)
"Виерул", Молдова]



© Красохина С.И.
© vine.com.ua

- Столовый сорт винограда.
- Цветок обоеполый.
- Гроздь средней величины, цилиндроконическая, средней плотности, реже рыхлая. Средняя масса гроздей 340 г. Ягода средней величины, округлая, при полной зрелости зеленовато-янтарная. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом. В ягоде 2-3 семени.
- Вегетационный период 107-115 дней. Урожай собирают в середине августа.
- Кусты среднерослые. Однолетние побеги вызревают хорошо (90%).
- Урожайность - 82-120 ц/га и более.
- Плодоносных побегов 90 %, среднее количество соцветий на развившемся побеге 0,7, на плодоносном 1,8.
- Выдерживает морозы до минус 18-20 °С.
- Поражается [милдью](#) и [оидиумом](#).
- Относительно устойчив к растрескиванию ягод и их загниванию.
- При обрезке оставляют 6-7 [глазков](#) на плодовой побег.
- Сахаристость сока ягод 22-25 г/100 мл, кислотность 16-18 г/л.
- Дегустационная оценка свежего винограда 8,4-9 баллов.
- Используют для потребления в свежем виде.

Мэрцишор (Чарас х Пьеррель)

[Кишиневский с.-х. институт и
"Виерул", Молдова]



- Столовый сорт винограда средне-позднего периода созревания.
- Цветок обоеполый.
- Грозди средней величины или большие, цилиндроконические, среднеплотные. Ягоды крупные, овальные, темно-синие. Кожица средней толщины. Мякоть мясисто-сочная.

Период вегетации 160 дней, при сумме активных температур 2850° С.

Кусты среднерослые.

Урожайность 150—180 ц/га.

Вызревание побегов хорошее.


Относительно морозостойкий.

Обладает высокой устойчивостью к милдью и серой гнили, однако поражается антракнозом.

Транспортабельный сорт.

Виноград используется для потребления в свежем виде и для длительного хранения.

**Мэргэритар (Мускат дербентский
х Мускат де Сен-Валье)**
[Национальный НИИ
виноградарства и виноделия
Молдавии]



- Столовый сорт винограда, позднего срока созревания 140-150 дней.
- Сила роста кустов большая.
- Гроздь крупная, массой 400-700 г. Ягода янтарно-белая, весом 6-7 г, с мускатным привкусом.
- Сахаристость 17-19 %, кислотность 7-8 г/л.
- Плодоносных побегов 80-90 %. Количество гроздей на плодоносный побег 1,5-1,9.
- Нагрузка на куст 30-40 глазков. Обрезка плодовых лоз на 6-8 глазков.
- Вызревание побегов удовлетворительное.
- Морозостойкость -25°C. Устойчивость к грибным болезням 2,5-3,0 балла.

Нежность ([Молдова](#) х [Королева виноградинок](#))
[АЗОО, Анапа, Россия]



- Столовый сорт сверхраннего срока созревания.
- Кусты сильнорослые.
- Грозди средние, цилиндроконические, массой 370 г, ягоды крупные, овальные, белые, почти прозрачные, с нежной тающей мякотью. Кожица тонкая, эластичная. Вкус гармоничный, нежный.
- Урожай с куста 7 - 9 кг при сахаристости 18 - 20 г/100 см и кислотности 6,6 г/дм.
- Транспортабельность средняя.
- Отличается устойчивостью к [милдью](#). Устойчив к [оидиуму](#), [серой гнили](#), вредителям, к морозу - повышенная.
- Дегустационная оценка свежего винограда 8,5 балла.


Неро ([Виллар блан](#) x Gardonyi •
Geza (Медок нуар x [Зала дендь](#)))
Венгрия



- Столовый сорт винограда, раннего срока созревания.
- Кусты среднерослые.
- Грозди среднего размера, плотные. Ягоды крупные, синие, овальные, с хрустящей мякотью, приятного гармоничного вкуса.
- Средней урожайности.
- Почки распускаются относительно рано, поэтому сорт больше подвержен поздневесенним заморозкам.
- Созревший урожай может поражаться [серой гнилью](#), поэтому не следует передерживать виноград на кустах.
- Повышенно устойчив к грибным болезням.
- Морозоустойчивость обычная.

Нистру

([Нимранг](#) x [Пьеррелль](#))
["Виерул", Молдова]



- Столовый виноград, позднего срока созревания.
- Вегетационный период 167 дней при сумме активных температур +2910°C.
- Гроздь очень большая, цилиндроконическая, средней плотности, нарядная, средним весом 700-800 г.
- Ягода крупная, овальная, желто-зеленая с розовым оттенком, типа Нимранг. Вкус гармоничный. Семян одно-два.
- Сила роста побегов средняя.
- Урожайность до 150 ц/га. Плодоносных побегов 67%.
- Морозостойкость обычная, требует укрытия.
- Повышенная устойчивость к [милдью](#), [оидиуму](#), [антракнозу](#) 2 балла, к [серой гнили](#) 3 балла. Толерантен к [филлоксере](#).
- Обрезка на 5-6 [глазков](#).
- Сахаристость до 18%, кислотность 7 г/л. Дегустационная оценка 8,3 балла.


Одесский ранний

([Чауш](#) x [Мускат гамбургский](#))
[ИВиВ им. В.Е. Таирова,
Украина]



- Столовый сорт винограда.
- Цветок обоеполый.
- Гроздь средней величины, цилиндроконическая, плотная или средней плотности, иногда с крылом. Масса грозди 303 г.
- Ягода средней величины, округлая, светло-зеленая, иногда с желтоватым оттенком. Кожица тонкая. Мякоть сочная. Вкус гармоничный, с мускатным ароматом. В ягоде 2-3 мелких семени. Вегетационный период 110-112 дней при сумме активных температур 2300-2400°С. Съемная зрелость ягод наступает 12-20 августа.
- Виноградные кусты сильнорослые. Однолетние побеги вызревают хорошо (85 %). Урожайность умеренно высокая, но недостаточно стабильная.
- Плодоносных побегов 60-65 %, среднее количество соцветий на развившемся побеге 0,6-0,8, на плодоносном 1,2-1,3. Устойчивость. Сорт поражается [серой гнилью](#) ягод, [милдью](#), [оидиумом](#), склонен к повреждению [гроздевой листоверткой](#). Зимостойкость его невысокая: повреждается при снижении температуры до минус 18 °С.
- Формировка их веерная, многорукавная, низкоштамбовая.
- Обрезка побегов средняя на 7-8 [глазков](#) или короткая на 3-4 глазка. Сахаристость сока во время сбора урожая 15,7 г/100 мл, кислотность 4,5-8,1 г/л.
- Сорт винограда недостаточно транспортабельный.
- Товарность гроздей 60-70 %.
- Используют для потребления в свежем виде и приготовления соков. Дегустационная оценка свежего винограда 7,5-7,8 балла.


**Оригинал (Дамасская роза x
Датье де Сен-Валье)
[ИВиВ им. В.Е. Таирова,
Украина]**



© vine.com.ua фото Сергея Маслова

- Столовый сорт винограда среднепозднего (135-145 дней) срока созревания, сильнорослый.
- Грозди крупные, 400-600 г, конические, рыхлые и умеренной плотности. Ягоды крупные и очень крупные, удлинено-яйцевидные или сосковидные, с заостренными кончиками и перехватом, бело-розовые и розовые на солнце, оригинального декоративного вида, простого вкуса, кожица прочная.
- Сахаристость 19-21%, кислотность 5-6 г/л.
- Вызревание побегов хорошее. Плодоносных побегов 65-80%, [коэффициент плодоносности](#) 1,2-1,7.
- Лозы плодоношения обрезают на 8-12 [глазков](#). Нагрузка кустов 45-60 глазков с последующим удалением лишних побегов во время проведения первой обломки.
- Урожайность средняя.
- Укореняемость черенков средняя.
- Устойчив к [милдью](#), [оидиуму](#), гнили.
- Морозоустойчивость средняя, толерантен к [филлоксере](#).
- Если во время цветения стоят неблагоприятные погодные условия, то наблюдается большой процент горошащихся ягод, что резко снижает товарность.
- Транспортабельность невысокая из-за слабого прикрепления ягоды к [плодоножке](#).
- Красивый внешний вид, несколько жидковата мякоть, кожица толстая.

Осенний розовый (Чауш розовый x [Пьеррель](#)) [Кишиневский СХИ и "Виерул", Молдова]



Столовый сорт винограда, среднего или среднепозднего срока созревания. Созревает в первой половине сентября. Рост кустов средний.

Листья средние, округлые, пятилопастные, слабо- и среднерассеченные, светло-зеленые, снизу голые. Цветок обоеполый.

Средний вес гроздей в пределах 300-400 г. Грозди конические, средней плотности, нарядные, среднее их число на один побег - 1,2.

Ягоды яйцевидные, розовые (грязно-розовые), простого вкуса, весом около 4 граммов. Мякоть мясисто-сочная. Кожица тонкая. Дегустационная оценка свежего винограда 7,7 балла.

Урожайность 150-170 ц/га.

Вызревание побегов хорошее. Сорт обладает устойчивостью к [милдью](#), повышенной к [серой гнили](#) и [паутинному клещу](#). Имеет среднюю устойчивость к [оидиуму](#).

Зимостойкость повышенная.

Транспортабельность у сорта средняя или ниже средних показателей.

Осенний черный

([Альфонс Лавалле](#) x
[Пьеррелль](#))

["Виерул", Молдова]



- Столовый сорт винограда, среднего или среднепозднего периода созревания. Относится к устойчивым сортам. Кусты сильнорослые.
- Ягода продолговатая или обратнояцевидная, черная, крупная и очень крупная, 27 x 22 мм, простого вкуса. Вес 6-7 г. Сахаристость 16-18 %, титруемая кислотность 7-8 г/л.
- Грозди средней плотности, конические (весом 500-700 г). Отличается высокой урожайностью. В среднем на один побег приходится 1,3-1,5 соцветия.
- Имеет хорошую товарность и транспортабельность.
- Морозоустойчивость средняя или слегка повышенная. Ягоды при резком колебании влаги в почве склонны к растрескиванию и поражению [серой гнилью](#), что является недостатком этого сорта винограда.

Особый

(Мадлен Анжевин х [Карабурну](#))
[ВНИИВиВ им.Я.И. Потапенко,
Россия]



Столовый сорт винограда очень раннего периода созревания. Листья глубокорассеченные, пятилопастные, снизу голые. Черешковая выемка закрытая с эллиптическим просветом. Цветок у сорта обоеполый.

Грозди средние и большие, конические, средней плотности. Ягоды крупные, округлые и слабоовальные, белые. Кожица тонкая. Мякоть плотная, мясисто-сочная. Вкус обыкновенный, гармоничный.

Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод 115 дней при сумме активных температур 2370°C.

Кусты сильнорослые.

Вызревание побегов хорошее.


Урожайность высокая и устойчивая (90-100 ц/га).

Транспортабельность винограда удовлетворительная.

Памяти Вердеревского

([Чауш белый](#) х Пьерриль)

["Виеруп" Молдова]



Белый столовый сорт винограда позднего периода созревания. Сорт средней или сильной силы роста (в зависимости от питания и влаги).

Средний вес грозди 360 г, размер 18 x 14 см. Грозди средней плотности. Вес ягоды 5-6 г, размер 2,6 x 1,9 см. Вкус простой.

Сорт винограда устойчив к [милдью](#), [паутинному клещу](#). Повышена устойчивость к [оидиуму](#), [филлоксере](#) и листовертке. Устойчивостью к [серой гнили](#) ягод не отличается. Зимостойкость средняя. Сорт незасухоустойчив.

Урожайность в среднем за три года плодоношения составила 198 ц/га. Имеет хорошую товарность и транспортабельность.

В холодильнике может храниться 2-3 месяца, причем кожица ягод сохраняет естественную окраску (не буреет), что является особенностью и достоинством сорта.

[Коэффициент плодоношения](#) 1,6 и [коэффициент плодоносности](#) 1,6. Требует короткой обрезки и умеренной нагрузки.

Имеет хороший [аффинитет](#) с сортами подвоя.

Выращивать сорт на бедных почвах не рекомендуется.

Дегустационная оценка свежего винограда 8 баллов.

Памяти Негруля (Корна нягра х [Датье де Сен-Валье](#))

["Виерул", Молдова]



© vine.com.ua фото Сергея Маслова

Чёрный столовый сорт винограда среднего периода созревания с повышенной устойчивостью к [милдью](#), [серой гнили](#) ягод, [оидиуму](#), [филлоксере](#), [паутинному клещу](#), [листовертке](#).

Зимостойкость повышенная. Урожайность - 105 ц/га. Средний вес грозди 320 г, размер ее 20 x 12 см. Грозди средней плотности или рыхлые. Вес ягоды 5-7 г, размер 3,0 x 1,9 см. Грозди и ягоды очень красивые. Вкус простой. Дегустационная оценка свежего винограда 8,5 балла.

Сахаронакопление 14,3 %.

Требует при обрезке повышенной нагрузки глазками, так как [коэффициент плодоношения](#) его сравнительно низкий - 0,7, а [коэффициент плодоносности](#) 1,2.

Высокая товарность и транспортабельность, он может длительно и с малым процентом отходов храниться в холодильнике.

Куст сильнорослый.

Вызревание лозы хорошее. Аффинитет с подвойными сортами хороший.

Ранний Магарача

(Мадлен Анжевин х [Кишмиш](#)
[черный](#))

["Магарач", Украина]
Синоним: Магарач 372



- Столовый сорт винограда.
- Цветок обоеполый.
- Виноградная гроздь средней величины или крупная (длиной 16-22, шириной 14-19 см), нарядная, коническая или ширококоническая, иногда ветвистая или крылатая, рыхлая и средней плотности.
- Средняя масса грозди 200-500 г. Ягода округлая или овальная, крупная (длиной 19-22, шириной 16-19 мм). Средняя масса 100 ягод 310-370 г. Окраска ягод темно-синяя, с сильным восковым налетом. Кожица прочная, рвущаяся. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой. Сок розового цвета. В ягоде 2-3 крупных семени.
- Относится к сортам винограда очень раннего срока созревания. От начала распускания почек до съемной зрелости винограда проходит 120 дней при сумме активных температур 2300 °С.
- Ягоды начинают созревать в третьей декаде августа.
- Кусты сильнорослые. Лоза вызревает на 80 % общего прироста.
- Сорт с потенциально высокой и устойчивой урожайностью. Среднее количество гроздей на развившемся побеге 0,8, на плодоносном 1,3. Сорт винограда дает плодоносные побеги из замещающих почек.
- Благодаря очень раннему сроку созревания ягоды не поражаются [серой гнилью](#). Сорт винограда Ранний Магарача неустойчив к [милдью](#). Повреждается [филлоксерой](#). Зимостойкость слабая.
- Формировать кусты лучше по типу многорукавного бесштамбового веера. Нагрузка на куст 35-40 [глазков](#). Длина обрезки плодовых побегов 5-8 глазков в зависимости от степени сохранности их после зимовки. В наиболее теплообеспеченных виноградарских районах на южных и юго-западных склонах возможно применение высокоштамбовой двуплечей кордонной формировки с высотой штамба 70-120 см.

Ред Глоуб

[проф. Олмо,
Калифорния, США]
Синоним: Роуз Ито
(Rose Ito)



Столовый сорт винограда. позднего или среднепозднего периода созревания. Корнесобственные кусты слабо- или среднерослые, в зависимости от почвенно-климатических условий. Урожайный сорт.

Грозди очень крупные, средним весом 1 кг, конические, средней плотности. Ягоды очень крупные, округлые весом 10-15 г, 24-28 мм в диаметре, красные (от розового до почти коричневого, в зависимости от степени зрелости и условий выращивания). Мякоть мясисто-сочная, приятного вкуса с нейтральным ароматом. Кожица тонкая, но прочная, устойчивая к растрескиванию. Отмечена чувствительность сорта к [черной пятнистости](#). Сорт лучше удаётся на крупных формировках, с большим запасом многолетней древесины. Отзывчив на высокий уровень ухода и сортовую агротехнику. Обрезка на 6-8 [глазков](#) с удалением слабых побегов и оставлением 4-6 побегов на плодовую стрелку, не более одной грозди на плодоносный побег.

Транспортабельный. Способность к хранению Ред Глоуб очень хорошая, виноград может храниться до 3 - 4 месяцев.

В течение хранения гребни становятся коричневыми, но ягоды остаются свежими и не теряют цвет.

Очень популярен среди азиатских потребителей, особенно в Японии, в Европе стал популярен с середины 90-х годов.

Выращивается во многих странах (большинстве стран-экспортеров винограда), половина винограда этого сорта собирается в Чили и Калифорнии.

Ризамат

([Катта-Курган](#) x
[Паркент](#))
Узбекистан



Столово-изюмный сорт винограда раннесреднего периода созревания.

Цветок у сорта обоеполюй. Грозди крупные, конические, ветвистые, средней плотности. Ягоды очень крупные весом до 14 г, цилиндрической формы, розовые, с одним более интенсивно окрашенным бочком, покрыты восковым налетом средней густоты. Кожица тонкая. Мякоть плотная, хрустящая.

Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод в окрестностях Самарканда 150 дней при сумме активных температур 3000°C. Вызревание побегов хорошее. Урожайность 200-250 ц/га.

Морозостойкость слабая, устойчивость к [оидиуму](#) невысокая.

Возможно растрескивание ягод винограда при перепадах влажности в почве, в период созревания.

Передерживать грозди на кустах не следует. Прищипка побегов исключается. Пасынки лучше удалять.

Для получения урожая высокого качества рекомендуется поддерживать для кустов высокий агрофон. Даже на фоне массы появляющихся устойчивых сортов винограда в руках грамотного виноградаря выращивание Ризамата может быть оправданным, благодаря цвету ягод и товарному виду.

Изюм из сорта винограда Ризамат отличается нарядным внешним видом и хорошим вкусом.

Ризамат устойчивый

(([Ланка](#) x [Мускат жемчужный](#)) x смесь пыльцы устойчивых сортов) [ИВиВ им. В.Е. Таирова, Украина]



Столовая форма винограда, среднего срока созревания, 130-135 дней.

Вызревание побегов среднее или хорошее: 55-75 %.

Очень сильнорослая гибридная форма.

Грозди умеренно плотные, цилиндроконические, иногда бесформенные с хорошо развитым крылом, средним весом 800-1100 г. Цветки функционально-женские. Обычно в ягодах 1-3 семени. Ягоды очень крупные 41-42 x 26-27 мм, (средний вес 16-18 г), отдельные - 44x29 мм, (20-25 г), зелено-розовые, с сильным восковым налетом, высоких вкусовых качеств. Кожица прочная. Мякоть мясисто-сочная.

Сахаристость 17-19 %, кислотность 6-8 л.

Урожай на кустах сохраняется долго. Урожайность постоянная и стабильная по годам.

Плодоносных побегов 70-80 %, число гроздей на побег 1,3-1,6. На побегах в основном по 2 соцветия.

Обрезка плодовых лоз средняя или короткая с оставлением на стрелке порядка 5-6 [глазков](#), с обязательной последующей корректировкой нагрузки побегами и соцветиями. На кордонных формировках обрезка на 3-4 глазка.

Морозоустойчивость средняя, выдерживает морозы до -23 °С. Устойчивость формы винограда к [милдью](#), [оидиуму](#) средняя (порядка 3-3,5 балла).

Требует 1-2 профилактических мероприятий по защите от грибных болезней. Урожай используется для потребления в свежем виде. Транспортабельность хорошая. Товарные и вкусовые качества Ризамата устойчивого очень высокие.

Прометей ([Аркадия](#) x [Кишмиш лучистый](#)) [В. В. Загорулько, Украина]



Столовая гибридная форма винограда раннего срока созревания.

Цветок функционально женский. Гроздь крупная, средне-рыхлая, по структуре - как у сорта Аркадия. Ягода крупная, по форме и размеру идентична ягодам сорта Аркадия, розовая, при полном вызревании - тёмно-розовая. Мякоть мясисто-сочная, с ярко выраженным мускатным ароматом, кожица толстая, рвущаяся при еде.

Созревает одновременно с сортом Аркадия. При созревании в грозди ягоды первоначально набирают оригинальную окраску чередующихся от светло- до тёмно-розовых полос. При полном вызревании ягоды окрашиваются в тёмно-розовый цвет.

Обрезка плодоносящих лоз на 4 – 8 почек. Вегетационный период от начала распускания почек до съёмной зрелости ягод -- 110 - 115 дней.

Вызревание однолетних побегов хорошее. Устойчивость к [милдью](#) и [оидиуму](#) -- 3,5 – 4 балла. Необходима профилактическая обработка кустов фунгицидами (ТИЛТ – 250, ридомил). Морозоустойчивость до - 21 °С.

Слава Молдавии ["Виерул", Молдова]

Синоним: Шахиня Ирана, Ранний Ризамат



Столовая гибридная форма винограда.
Раннего срока созревания, 120-125 дней.
Созревает 15-20 августа.

Кусты очень большой силы роста.

Грозди высокого товарного вида,
цилиндрикоконические, крупные, 700-1000 г,
отдельные до 2,0 кг, средней плотности
или несколько рыхлые.

Ягоды удлиненные, 36,2 x 22,1 мм, темно-
розовые или темно-красные, очень
крупные, средней массой 8-11 г. Мякоть
мясистая. Вкус гармоничный.

Сахаристость 15-18 %, кислотность 5-6 г/л.

Вызревание побегов удовлетворительное.

Нагрузка 40-45 глазков на куст, обрезка на
8-12 глазков. Процент плодоносных
побегов 65-75 %. Коэффициент
плодоношения 1,2-1,6.

Требует нормирования соцветиями.

Практически не имеет горошения.

Морозостойкость -21°С. Неустойчив к грибным
болезням. Транспортабельность хорошая.

Смуглянка молдавская (Молдавский х Пьеррелль) ["Виерул", Молдова]



Столовый сорт винограда позднего периода созревания. Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод в условиях Молдавии 151 день при сумме активных температур 3000°C.

Кусты сильнорослые.

Цветок обоеполый.

Грозди крупные, конические, рыхлые, среднеплотные 300-600 г.

Ягоды крупные, удлиненные, черные, 25 x 23 мм, 5,0-5,7 г с обильным восковым налетом. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная.

Вызревание побегов хорошее (90%).


Урожайность 130-140 ц/га.

Морозоустойчивость и устойчивость к грибным болезням сорта винограда Смуглянка молдавская повышенная.

Дегустационная оценка свежего винограда 7,8 балла.

Спринтер (Талисман х (Кардинал + смесь пыльцы))

[любительская селекция]



Гибридная форма винограда любительской селекции. Очень раннего срока созревания (105–110 дней). Созревает в конце июля - начале августа.

Кусты сильнорослые.

Цветок обоеполый.

Грозди крупные 500-600 г и более, конические, средней плотности.

Ягоды крупные, округлые, средней массой 5-6 г, ярко-красные. Кожица съедаемая. Мякоть мясистая, плотная, гармоничного вкуса.

Побеги вызревают хорошо.

Устойчивость к милдью на уровне 3,0–3,5 балла.

Морозостойкость и устойчивость к оидиуму Спринтера изучается. Транспортабельность высокая.

Страшенский

(([Дружба](#) x [Катта-Курган](#) x Додреляби) x [Мускат де Сен-Вапье](#)) ["Виенуп" Молдова] **Синонимы: Консул**



Ранний или раннесредний столовый сорт винограда с черной ягодой.

Устойчив к [милдью](#), имеет повышенную устойчивость к [филлоксере](#), [паутинному клещу](#). Однако повышенной устойчивостью к [серой гнили](#) ягод и [оидиуму](#) не отличается.

За три года плодоношения урожайность сорта в среднем составила 197,3 ц/га.

Используется для потребления в свежем виде на месте и для непродолжительной транспортировки.

Средний вес грозди 585 г, размер 28 x 14 см, лучшие могут достигать 1,5-5 кг. Грозди средней плотности или рыхлые. Вес ягоды 6-8 (до 12) г. Размер ее 2,8 x 2,6 см. Товарность высокая. Дегустационная оценка свежего винограда 8 баллов.

При обрезке и обломке мы обязательно учитываем крупногроздность сорта, а также высокие коэффициенты плодоношения (2,0) и плодоносности (2,0). Каждый побег Страшенского может нести около 1,2 килограмма урожая.

Сорт средней силы роста (или сильнорослый).

Вызревание лозы хорошее.

Повышенной зимостойкостью не отличается.

Стругураш ([Молдавский](#) x [СВ 20-366](#)) ["Виерул", Молдова]



Темно-фиолетовый столовый сорт позднего периода созревания (160-165 дней).

Устойчив к милдью (2,0-2,5 балла), серой гнили ягод. Имеет повышенную устойчивость к паутинному клещу, филлоксере, листовертке и оидиуму.

Зимостойкость тоже повышенная -24 °С.

Урожайность высокая.

Средний вес грозди - 300-450 г, размер 18x13 см. Грозди рыхлые или средней плотности (вес ягоды 4,5 - 5 г, размер 24x22 см). Вкус простой.

Дегустационная оценка свежего винограда 7,9 балла.

Сорт большой силы роста. Вызревание побегов хорошее.

Очень товарный, транспортабельный.

Коэффициент плодоношения 1,3-1,6 и коэффициент плодоносности 1,8.

Требует короткой обрезки.

Сувенир чёрный (Молдавский x Мускат гамбургский) [ИВиВ им. В.Е. Таирова, Украина]



Столовый сорт винограда. Цветок обоеполюй.

Гроздь средней величины и крупная (длиной 15-20, шириной 10-14 см), коническая, рыхлая. Средняя масса грозди 252 г. Ягода крупная (длиной 25-29, шириной 12-15 мм), оригинальной продолговато-яйцевидной формы, с перехватом. Окраска черная, кожица покрыта средним восковым налетом, толстая, прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный, со своеобразным терново-мускатным привкусом. В ягоде 3-4 крупных семени.

Вегетационный период: от начала распускания почек до съемной зрелости ягод проходит 142 дня при сумме активных температур 2662 °С.

Сорт относится к среднепоздним сортам. Созревание ягод наступает во второй половине сентября. Кусты довольно сильнорослые. Однолетние побеги вызревают на 80-85 %.

Характеризуется высокой и стабильной урожайностью. Товарность гроздей около 70 %, горошение ягод слабое. Плодоносных побегов 67 %, среднее количество гроздей на развившемся побеге 0,8, на плодоносном 1,2.

Сорт отличается несколько повышенной устойчивостью к серой гнили ягод, меньше других европейских сортов поражается милдью, гроздевой листоверткой, неустойчив к оидиуму.

Морозоустойчивость сорта невысокая.

Транспортабельность сорта хорошая. Сахаристость при сборе урожая 15,8 г/100 мл, кислотность 7,6 г/л.

Дегустационная оценка свежего винограда 8,4 балла. Сорт используют в свежем виде, пригоден для зимнего хранения в течение трех и более месяцев.

Тимур (Фрумоаса Албэ x Восторг) [ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия]



Столовый сорт винограда очень раннего срока созревания (105-115 дней), средней или слабой силы роста.

Грозди 400-600 г, цилиндро-конические и конические, умеренно-рыхлые, реже - умеренно-плотные.

Ягоды крупные, 29x21 мм, 6-8 г, сосковидные или овальные, с заостренным кончиком, белые, с янтарным или слабокоричневым загаром на солнце. Мякоть ягод хрустящая, плотная, с мускатным ароматом. Кожица тонкая, рвущаяся.

Сахаронакопление высокое 17-22%, кислотность 6-9 г/л.

Побеги вызревают очень хорошо.

Плодоносность глазков высокая - гроздей на побег 1,5-2, побеги на многолетней древесине плодоносны. Обрезка возможна как длинная, так и короткая. Повышена устойчивость к милдью, устойчив к серой гнили, морозостойкость -25°C.

Томайский (Пьеррель x Кардинал)

["Виерул", Молдова]

Синоним: ХХ-15-41



Столовый сорт винограда, созревает преимущественно в первой декаде августа. Кусты сильнорослые.

Урожайность высокая (150 ц/га).

Грозди средней плотности или плотные, ветвистые или конические (весом 300-500 г). Лучшие бывают больше 1 кг.

Ягоды овальные, по внешнему виду и вкусу (мускат) напоминают Кардинал (весом 6 г).

Из-за схожести с Кардиналом иногда Томайский называют Устойчивым Кардиналом.

Сорт характеризуется полевой устойчивостью к милдью и повышенной - к оидиуму. К серой гнили ягод устойчивость средняя.

Зимостойкость средняя или пониженная. Филлоксероустойчивость высокая.

Сорт имеет хорошую товарность и среднюю транспортабельность.

Созревает на 7-10 дней раньше сорта Кардинал.

Урожайный (Коарна нягрэ x СВ 20-366) ["Виерул", Молдова]



Белый столовый сорт винограда позднего периода созревания. Устойчив к милдью, серой гнили ягод. Имеет повышенную устойчивость к паутинному клещу, филлоксере, листовертке и оидиуму.

Зимостойкость тоже повышенная. Средняя урожайность за три года высокая. (197 ц/га).

Средний вес грозди - 250-300 г, размер 17x12 см. Грозди рыхлые или средней плотности (вес ягоды 4,5 x 5 г, размер 2,4 x 1,8 см). Вкус простой.

Дегустационная оценка 7,8 балла.

Сорт средней силы роста.

Вызревание побегов хорошее.

Очень товарный, транспортабельный. Для длительного хранения непригоден, так как кожица ягод быстро буреет (окисляется) и сорт теряет товарный вид.

Коэффициент плодоношения 2,0, коэффициент плодоносности 2 1

Фаворит

(Шасла Виктория x [Королева
виноградников](#))

[НИИВиВ, г. Кечкемет, Венгрия]



Столовый сорт винограда.

Грозди средние, 260 г, цилиндрические, умеренной плотности и плотные.

Ягоды крупные, 3,5 г, округлые, янтарно-желтые, с мускатным привкусом; созревают в первой декаде августа.

Кусты среднерослые, побеги вызревают удовлетворительно (70%).

Коэффициент плодоношения 0,9.

Сахаристость 17-18%, кислотность 6-7 г/ л.

Транспортабельность средняя.

К грибным болезням неустойчив. Дегустационная оценка свежего винограда

Фантазия

([Криулянский](#) x [Янги Ер](#))

[АЗОС, Анапа, Россия]

Синонимы: II-10-3



Столовый сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням и морозу.

Созревание раннее.

Имеет повышенную устойчивость к милдью и серой гнили ягод, среднюю — к оидиуму.

Достаточно зимостоек.

Ягода у Фантазии яйцевидная или удлинненно-яйцевидная, розовая, простого вкуса (весом 4-5 г).

Грозди средней плотности, конические (400 г).

Кусты средней или выше средней силы роста.

На один побег приходится 1,5 соцветия.

Урожайность 140 ц/га.

Фламинго

([Нимранг](#) x [Датье де Сен-Валье](#)) ["Виерул", Молдова]



Столовая форма винограда раннесреднего срока созревания 130-145 дней.

Кусты среднерослые.

Цветок функционально-женский.

Грозди 500-800 г, средней плотности и рыхлые.

Ягода округлая или слегка удлиненная бледно-розового и розового цвета, размером 28 x 25мм (6-10 г).

Сахаристость 15-16 %, кислотность 7-9 г/л.

Устойчивость формы винограда к милдью повышена - 3 балла, к морозу немного повышена -22°C.

Фрумоаса Албэ

([Гузаль кара](#) x [Сейв Виллар](#)
[20-473](#))

["Виерул", Молдова]

Синоним: Белая красавица



Белый столовый сорт винограда раннего периода созревания (на уровне сорта Королева виноградников).

Устойчив к милдью, серой гнили ягод. Сорт обладает повышенной устойчивостью к оидиуму, паутинному клещу, листовертке, филлоксере.

Зимостойкостью не отличается.

Урожайность высокая (157 ц/га).

Гроздь средней величины (300 г), рыхлая или средней плотности (размер 19x13 см).

Вес ягоды 5-6 г, ее размер 2,4 x 2,2 см. Вкус гармоничный с приятным мускатным ароматом.

Дегустационная оценка свежего винограда 8,2 балла.

Коэффициент плодоношения 1,8, коэффициент плодоносности 2,0.

Сорт требует короткой обрезки. Сила роста кустов средняя.

Вызревание лозы хорошее.

Товарный, транспортабельный сорт винограда

Фея (I-15-3-1 ([Виллар блан](#) х

[Восторг](#)) х Восторг)

[ВНИИВиВ им.Я.И.

Потапенко, Россия]

Синоним: Людмила



Столовая форма винограда, с повышенной устойчивостью к болезням и морозу, раннего срока созревания.

Период от распускания почек до съемной зрелости винограда 115-125 дней.

Кусты среднерослые.

Грозди крупные 450-800 г и больше, при хорошем уходе, конические, умеренно-плотные и реже плотные.

Ягоды крупные 28x23 мм, овальные и реже овально-сосковидные, белого цвета, гармоничного вкуса. Мякоть ягод мясистая и хрустящая.

Сахаристость 19-22 %, кислотность 7-9 г/л.

Транспортабельная. Урожайность высокая и стабильная.

Плодоносных побегов 65-85 %, коэффициент плодоносности 1,3-1,6.

Нагрузка 30-40 глазков/куст, обрезка лоз на 6-8 глазков и короткая.

Имеет повышенную устойчивость к милдью и серой гнили. Выдерживает морозы до -25°C.

Царица Царица (название условное)



Обоеполая форма столового винограда, среднерослая.

Срок созревания среднеранний 125-130 дней, созревает 20-25 августа.

Обоеполый цветок.

Грозди крупные 500-900 г (и более), среднерыхлые или среднеплотные.

Форма ягоды и грозди очень похожи на широко известный сорт Карабурну, но сроки созревания разные. Кожица прочная, мякоть плотная, мясисто-сочная, вкус простой.

Транспортабельность очень высокая.

Слабо устойчивая к болезням и морозу.

Черная магия

(I-83/29 x ([Аркадия](#) + [Фея](#)))

[ВНИИВиВ им. Я.И.

Потапенко, Россия]

Синоним: I-2-3-2



Столовая гибридная форма винограда, раннего срока созревания - 118-125 дней, созревает в середине августа.

Кусты большой силы роста.

Грозди крупные, 500-800 г и более, цилиндроконические, средней плотности.

Ягоды крупные, 26,0x19,9 мм, массой 6-8 г, слабо яйцевидные, черные. Вкус гармоничный. Мякоть ягод хрустящая, плотная.

Сахаристость 18-19 г/100 % , кислотность 6,0-7,0 г/л. Побеги вызревают хорошо. Плодоносных побегов 85%, число гроздей на побег 1,4-1,6.

Сорт очень урожайный. Нагрузка на куст 45-50 глазков, обрезка лоз на 6-8 глазков.

Морозостойкость -24°C, возделывается в укрывной культуре.

Относительно устойчива к милдью, серой гнили, оидиуму. Транспортабельность хорошая. Дегустационная оценка свежего винограда 8,0 баллов

Первенец (Кондарев
1 (Бикан x Рибимехур) x Кардинал)
[НПК „Г. Димитров“,
г. Пловдив, Болгария]




Столовый сорт винограда среднего срока созревания. Продолжительность вегетационного периода 149 дней. Лозы сильнорослые. Гроздь крупная, средним весом 604 г, коническая, рыхлая. Ягода очень крупная (около 8 г), продолговатая, виннокрасная, мякоть плотная, хрустящая, с приятным вкусом. Кожица средней толщины. При созревании грозди накапливают 17% сахара и 6,5 г/л кислоты. Урожайность около 8 кг/куста или 246 ц/га.

Шарлотта

([ЗОС – 1](#) x [Кодрянка](#))

[В.В. Загоруйко,
Украина]



Столовая форма раннего срока созревания (115-120 дней). Корнесобственные кусты сильнорослые или очень сильнорослые.

Грозди крупные, конические, среднерыхлые.

Ягоды крупные, овально-сосковидные (28 x 21 мм), тёмно-синие, с плотной мякотью, оригинального фруктового вкуса. Горошение ягод в грозди незначительное. Грозди могут долго сохраняться на кустах.

Цветок обоеполый.

Вызревание побегов раннее и почти полное. Обрезка лоз на плодоношения - на 8 -10 глазков.

Достаточно устойчивая к милдью и оидиуму (3,0 – 3,5 балла). Морозостойкость до –22 °С.

Шасла мускатная

([Шасла белая](#) x
неизвестный мускатный
сорт)
[Франция, оригинатор
Саломон]



Столовый сорт винограда.
Созревает на 7-10 дней
раньше, чем Шасла белая.
Цветок обоеполюый.
Гроздь чаще всего
цилиндрической формы.
Ягода крупная, овальная,
желтая. Кожица тонкая.
Мякоть мясисто-сочная.
Вкус приятный, мускатный.
В ягоде два семени
средней величины.

Ведущие признаки:
цилиндро-конические
грозди; крупные овальные
ягоды желтой окраски;
мускатный привкус; ранний
срок созревания.

Экстаз

(СВ 20-374 x [Восторг](#))

[ВНИИВиВ им. Я.И.

Потапенко, Россия]



Столовый сорт, среднего срока созревания, продолжительность продукционного периода 130-135 дней. Сила роста кустов большая.

Гроздь большая и очень большая, цилиндроконическая и коническая, среднеплотная, реже рыхлая, массой 500-900 г.

Цветок обоеполый.

Ягода крупная и очень крупная, 8-12 г, овальная, белая. Мякоть плотная, вкус гармоничный.

Вызревание побегов хорошее.

Урожайность высокая.

Плодоносных побегов 70-90 %, коэффициент плодоношения 1,1-1,4.

Сахаристость 19-20 %, кислотность 7-9 г/л.

Сорт устойчив к морозу (до -26°C), может возделываться в неукрывной культуре.

Обрезка на 8-12 глазков. Устойчив к милдью, серой гнили. Требуется 1-2 профилактических мероприятий по защите от грибных болезней. К филлоксеру сорт неустойчив.

Используется для потребления в свежем виде.

Транспортабельность хорошая.

Дегустационная оценка свежего винограда 7,6 балла.

Элегант

([Фрумоаса Албэ](#) х
[Восторг](#))

[ВНИИВиВ им. Я.И.
Потапенко, Россия]

Синоним: FV-2-6



Столовый сорт, очень раннего срока созревания, продолжительность продукционного периода 110-115 дней.

Сила роста кустов средняя.

Гроздь средняя, цилиндроконическая и коническая, среднеплотная, реже рыхлая, массой 300-400 г.

Цветок функционально женский. Склонен к образованию горошащихся ягод.

Ягода крупная, 6-7 г, сосковидная или овальная с заостренным кончиком, молочно-белая, на солнце с янтарным загаром. Мякоть хрустящая, вкус с легким мускатом.

Вызревание побегов хорошее.

Урожайность высокая.

Плодоносных побегов 75-95 %, коэффициент плодоношения 1,3-1,8.

Сахаристость 19-22 %, кислотность 6-9 г/л.


Устойчив к морозу (до -25°C), может возделываться в неукрывной культуре.

Обрезка на 6-8 глазков. Устойчив к милдью, серой гнили. Требуется 1-2 профилактических мероприятий по защите от грибных болезней. К филлоксере сорт неустойчив.

Виноград используется для потребления в свежем виде. Транспортабельность хорошая.

Юбилей

([Карабурну](#) х ([Жемчуг Саба](#) х Ферганско № 2-1 | 1-2)) [Институт виноградарства и виноделия, г. Плевен, България]



Столовый сорт винограда, очень раннего периода созревания.

Кусты среднерослые.

Цветок обоеполый.

Грозди средние и крупные (средним весом 297 г), конические, рыхлые.

Ягоды средние (3.8 г), удлиненные, белые, покрытые густым налетом пруина. Мякоть хрустящая, сладкая, приятного свежего вкуса, напоминает вкус Карабурну.

Содержит 19 % сахара и 5-6 г/л кислоты.

Вызревание побегов хорошее.

Урожайность высокая.

Устойчивость сорта винограда Юбилей к серой гнили высокая, не растрескивается. Имеет хорошую транспортабельность.

Юбилей Журавеля

(([Нимранг](#) х Карманный) х [Мускат де Сен-Валье](#)).

["Виерул", Молдова].



Красный столовый сорт винограда среднепозднего периода созревания. Устойчив к милдью, серой гнили ягод. С повышенной устойчивостью к оидиуму, паутинному клещу, листовертке и филлоксере.

Урожайность хорошая (142,5 ц/га).

Средний вес грозди 350 г, размер 23 x 13 см.

Гроздь рыхлая или средней плотности.

Вес ягод 5-7 г, размер 2,4 x 2,8 см.

Дегустационная оценка 8,4 балла.

Высоки товарность и транспортабельность сорта, отлично хранится в холодильнике. Отмечена особенность: после 2-3 месяцев хранения ягоды улучшают свои вкусовые качества.

Относится к сортам средней силы роста.

Вызревание лозы хорошее.

Коэффициент плодоношения 1,6, плодоносности — 1,7.

Сорт требует короткой обрезки.

(([Нимранг](#) х
Карманный) х
[Мускат де Сен-
Валье](#)).
["Виерул",
Молдова].



Столовый сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, очень позднего периода созревания.

Цветок обоеполый.

Грозди средние, цилиндрические, средней плотности или рыхлые.

Ягоды крупные, округлые, с красивой темно-розовой окраской весом 5-6 г, простого, но гармоничного вкуса, при их подмораживании проявляется мускатный аромат. Кожица тонкая. Мякоть мясисто-сочная.

Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод 165 дней при сумме активных температур 3000-3100°C.

Урожайность 160 ц/га и выше.

Сорт обладает устойчивостью к милдью, серой гнили, имеет повышенную — к оидиуму и филлоксеру. Повреждается паутинным клещом.

Зимостойкость средняя.

Сорт транспортабельный, лежкий.

Относится скорее к слаборослым.

Юбилей-70

([Мускат янтарный](#) x [Пьеррель](#))

["Виерул", Молдова]



Столовый сорт винограда раннего периода созревания.

Цветок обоеполый.

Грозди крупные, цилиндроконические, массой 300-600 г, рыхлые или средней плотности.

Ягоды крупные массой около 6 г, светло-зеленые, на солнечной стороне желтые, с обильным восковым налетом. Кожица хрустящая, но съедаямая, мякоть мясисто-сочная с приятным вкусом и мускатным ароматом. Каждая ягода содержит 1-2 семени.

Период от начала распускания почек до полной зрелости винограда 133 дня при сумме активных температур 2600°C.

Кусты сильнорослые.

Вызревание побегов хорошее.

Урожайность 160-170 ц/га.

Сорт обладает повышенной устойчивостью к морозу и относительной к грибным болезням.

Обрезку рекомендуется обрезать на 2-5 глазков, а по некоторым рекомендациям на 4-6 глазков. При формировке на высоком штамбе следует оставлять не более 25 глазков на куст.

Сбор урожая проводят при сахаристости 17-18 % и кислотности 7-8 г/л.

Относится к сортам с комплексной устойчивостью к большинству грибковых заболеваний винограда и повышенной морозоустойчивостью. Выдерживает понижение температуры до -23...-25°C.

Транспортабельность хорошая.

Юрин

(Гюляби дагестанский х
Датье де Сен Валье)
["Виерул", Молдова]



Столовый сорт винограда,
среднепозднего срока
созревания (135-145 дней).

Кусты выше средней силы
роста.

Гроздь крупная, весом 400-600 г.
Ягода слегка овальная 26x23 мм,
весом 5-6 г, бело-розовая,
гармоничного вкуса.

Сахаристость 16-18%,
кислотность 7-8 г/л.

Лоза вызревает хорошо.

Коэффициент плодоношения
1,2, нагрузка 40-45 побегов на
куст. Сорт повышенно
устойчив к грибным
болезням,
морозоустойчивость -22°C.

Яловенский столовый
([Ичкимар](#) x Пьеррелль)
["Виерул", Молдова]



Столовый сорт винограда позднего периода созревания. Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод 163 дня при сумме активных температур 3000-3100°C.

Кусты сильнорослые.

Цветок обоеполый.

Грозди крупные, конические, плотные и средней плотности.

Ягоды крупные (25—32 мм), , овальные, белые. Кожица плотная. Мякоть мясистая простого вкуса.

Вызревание побегов хорошее.

Урожайность высокая, в среднем 140 ц/га.

Устойчивость к морозу, милдью и оидиуму Яловенский столовый повышенная.


Устойчивость к милдью— 2 балла, к серой гнили — 3 балла.

Морозостойкость повышенная до —25°C.

Яловенский устойчивый

(Пьеррелль x Ройял
Виньярд)

["Виерул", Молдова]



Столовый сорт винограда позднего периода созревания. Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод в среднем 153 дня при сумме активных температур 2900-3000°C.

Кусты сильнорослые, вызревание побегов хорошее.

Цветок обоеполый.

Грозди выше средней величины или крупные, конические, рыхлые.

Ягоды крупные, овальные, зеленоватые с желтым загаром на солнечной стороне и с восковым налетом. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная.

Урожайность 120-140 ц/га.

Сорт обладает повышенной устойчивостью к морозам (-23-26°C) и грибным болезням

Южный ([Нимранг](#) x
(Сеянец-180 +
СВ-20-366 + [Черная
жемчужина](#)))

["Виерул", Молдова]

Синоним: V-72-58



Столовый сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням, средненокосного периода созревания.

Обладает полевой устойчивостью к милдью и повышенной — к оидиуму и серой тили ягод.

Филлоксероустойчивость повышенная. Зимостойкость средняя.

Сорт урожайный.

Ягода сине-красная (как у Криулянского), простого вкуса (вес 4-5 г). Кожица прочная. Средний вес грозди 350 г. Грозди средней плотности, конические или ветвистые.

Товарность винограда средняя, а транспортабельность хорошая.

Кусты сильнорослые.


Морозоустойчивость невысокая - [-19-22°C](#) .

Янтарь

([Королева виноградников](#)

х [Карабурну](#))

Болгария



Столовый сорт винограда, раннего срока созревания.

Гроздь средняя и крупная (250-450 г), коническая, иногда цилиндроконическая, от рыхлой до плотной.

Ягода крупная (4-4.71 г), желто-зеленая, янтарная при полном созревании, обратно-яйцевидная с пересечённой верхушкой, покрытая коричневыми точечками. Консистенция мякоти мясисто-сочная, с сильным мускатным ароматом.

Содержание сахара 16,6%, кислоты – 5,7 г/л.

Транспортабельный сорт.

Урожайность высокая, 120-140 ц/га.
Коэффициент плодоношения 1,37.

К грибным болезням неустойчив.