

Тема:

**«Понятие о переломах и
травматическом шоке.**

**Первая медицинская
помощь при переломах».**



Переломы возникают при резких движениях, ударах и падений с высоты.

Переломы бывают:

- закрытые и открытые,
- полные и неполные,
- единичные и множественные,
- со смещением и без смещения.

Основные признаки переломов:

- боль,
- припухлость,
- кровоподтек,
- ненормальная подвижность в месте перелома,
- нарушение функции конечности.



Травматический шок.

Травматический шок — тяжелый патологический процесс, возникающий в организме как общая реакция на тяжелое механическое повреждение тканей и органов.

В зависимости от времени появления признаков шока он может быть первичным и вторичным.

В развитии травматического шока различают две фазы — возбуждение и торможение.



В зависимости от тяжести течения различают четыре степени травматического шока:

- легкую,
- средней тяжести,
- тяжелое шоковое состояние,
- крайне тяжелое шоковое состояние.



Основные меры профилактики шока:

- устранение или ослабление боли после получения травмы,
- остановка кровотечения,
- исключение переохлаждения,
- бережное выполнение приемов первой медицинской помощи,
- щадящая транспортировка.

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ (ФИКСАЦИЯ) ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОГДА:


- ВИДНЫ КОСТНЫЕ ОТЛОМКИ,
- ПРИ ЖАЛОБАХ НА БОЛЬ,
- ПРИ ДЕФОРМАЦИИ И ОТЕКАХ КОНЕЧНОСТЕЙ,
- ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИДАВЛЕННЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ.



НАЛОЖЕНИЕ ЖЕСТКИХ ШИН.




ФИКСАЦИЯ ПЕРЕЛОМА С
ПОМОЩЬЮ
ЛЕСТНИЧНОЙ ШИНЫ





ФИКСАЦИЯ ПЕРЕЛОМА С
ПОМОЩЬЮ СКЛАДНОЙ ШИНЫ


НАЛОЖЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ И ФИКСИРУЮЩЕЙ ПОВЯЗОК.



ПЕРЕЛОМ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА.



ПЕРЕЛОМ ГОЛЕНИ.



**ФИКСАЦИЯ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ, БЕДРА И
КОЛЕННОГО СУСТАВА.**




**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДРУЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.**


НЕОБХОДИМО!

**ПОЛОЖИТЬ МЕЖДУ НОГАМИ
ВАЛИК ИЗ ТКАНИ ИЛИ
ОДЕЖДЫ.**

ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА И КОСТЕЙ ТАЗА.



**ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ТАЗА И
ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА СЛЕДУЕТ
УЛОЖИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО НА СПИНУ
И ПОДЛОЖИТЬ ПОД КОЛЕНИ ВАЛИК
ИЗ ОДЕЖДЫ**



ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ.



ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ –
придерживает голову и плечи
пострадавшего.

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ –
приподнимает таз, захва-
тывает руки пострадавшего,
контролирует действия всех
спасателей и подает общую
команду.

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ –
захватывает стопы и голени
пострадавшего.

ВАЖНО! ВСЕ ЧАСТИ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ОДНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.

ДЕЙСТВИЯ СПАСАТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ.

*Домашнее задание:
стр. 98 - 104*

