

Visual Basic

С какого слова должна начинаться программа на Visual Basic?

- A. Начало
- B. Private Sub
- C. Program
- D. CRT

Переменная, используемая
для ввода текста:

- A. String
- B. Integer
- C. Byte
- D. Loop

Переменная, используемая
для ввода целых
неотрицательных чисел от 0
до 255

- A. String
- B. Integer
- C. Byte
- D. Loop

Оператор для назначения
переменной:

- A. For
- B. Else
- C. Do
- D. Dim

Какое свойство нужно изменить для кнопки, чтоб изменить надпись на ней?

- A. Text
- B. Name
- C. Caption
- D. BackColor

Что такое линейный алгоритм?

- A. Алгоритм, в котором все строки одинаковой длины
- B. Алгоритм, который выводит правильный ответ
- C. Алгоритм, в котором нет ошибок
- D. Алгоритм, в котором от начала до конца можно пройти только одним путем

Полная форма записи условного оператора:

- A. If Then Else
- B. If Else Then
- C. If Then End
- D. If Else End

Разветвляющийся алгоритм – это:

- A. Алгоритм, в котором от начала до конца можно пройти только одним путем
- B. Алгоритм, который выводит правильный ответ
- C. Алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется та или иная серия команд
- D. Алгоритм, в котором есть повторения

Цикл – это:

- A. Строгая последовательность действий, ведущая к конечному результату
- B. неповторяемая последовательность действий
- C. Повторяемая последовательность действий
- D. Последовательность разных действий

Каким знаком препинания
разделяются объект и метод в
записи программного кода:

- A. Двоеточие
- B. Точка
- C. Запятая
- D. Точка с запятой

Какой метод устанавливает фон объекта:

- A. BackColor
- B. Fon
- C. Font
- D. Color

Форма записи цикла:

A. For..... To.....Next

B. For.....To.....Do

C. For:..... To

D. For.....To.....For

Цикл с условием
выполняется до тех пор,
пока.....

- A. Переменная пройдет все значения
- B. Условие ложно
- C. Условие истинно
- D. Переменная не прошла все значения