



Большая поганка, или чомга (*Podiceps cristatus*)

На ЗБС можно увидеть в аперле-мае на пролете на больших водоемах (Москва река, Шараповский карьер). Ближайшее место гнездования Нарские пруды (30 км на Ю-В от ЗБС)



Серая цапля
(*Ardea cinerea*)

На ЗБС можно увидеть в аперлемае на пролете на водоемах.
Ближайшее место гнездования Нарские пруды (30 км на Ю-В от ЗБС)



Серый гусь (*Anser anser*), Белолобый гусь (*Anser albifrons*), Гүменник (*Anser fabalis*),

Пискулька (*Anser erythropus*).

Можно увидеть стаю на пролете. До вида в полете идентифицировать сложно.



Кря́ква (*Anas platyrhynchos*)

На пролете можно встретить у больших водоемов чаще, чем других уток. Возможно, гнездится на Москве реке и на Шараповском.



Чирок-свистунок (*Anas crecca*)

Заметно мельче кряквы.
На пролете можно встретить у
больших водоемов. Обычно
держатся стаями.



Свиззь (*Anas penelope*)

Заметно мельче кряквы. Иногда можно встретить у водоемов на пролете.



Шилохвость (*Anas acuta*)

Крупная утка. Иногда можно встретить у водоемов на пролете.




Чирок-трескун (Anas querquedula)

Заметно мельче кряквы.
На пролете можно встретить у
больших водоемов. Обычно
держатся стаями или с другими
утками.



Широконоска (*Anas clypeata*)

Крупная утка. Иногда можно встретить у водоемов на пролете.



Красноголо́вый ныро́к (*Aythya ferina*)

Нырковая утка средних размеров. Можно встретить на пролете у водоемов.

Обычно держится стаями.



Белоглазый нырок (*Aythya nyroca*)

Мелкая нырковая утка. Иногда можно встретить на пролете.



Хохлатая чернеть (*Aythya fuligula*)

Довольно обычная нырковая утка
средних размеров



Гоголь (*Visperhala clangula*)

Довольно обычная нырковая утка
средних размеров



Серый журавль (*Grus grus*)

Можно встретить на пролете.

Ближайшие места гнездования – Рузский
и Можайский районы

