

# Исчезающие птицы Челябинской области.



Выполнила Топузова Карина 4-а

# Все птицы живущие на территории Челябинской области делятся на виды:

- ✎ Гагарообразные
- ✎ Поганкообразные
- ✎ Веслоногие
- ✎ Аистообразные
- ✎ Гусеобразные
- ✎ Соколообразные
- ✎ Журавлеобразные
- ✎ Ржанкообразные
- ✎ Совообразные
- ✎ Воробьинообразные.

В каждом из видов птиц,  
живущих в нашей области есть

**исчезающие!**

**ВИД - Гагарообразные**

Из птицы вида гагарообразные селится в наших местах лишь 1 семейство –

## **ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА**



**Редкий,  
гнездящийся  
подвид.**

**Внесен в  
Красную книгу  
РФ.**


# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА



В Челябинской области стабильно гнездится с 1920-х гг. на озерах Ильменского заповедника. В разные годы встречался на озерах Мисяш, Иткуль и Тюлюкское. Отдельные пары гнездятся в Восточно-Уральском заповеднике, на озерах Октябрьского и Красноармейского р-нов, а также на оз. Курлады.

ВИД - Соколообразные


# МОГИЛЬНИК.



Уязвимый вид,  
численность которого  
может снизиться до  
критического уровня.

Внесен в Красную  
книгу МСОП, Красную  
книгу РФ.

# МОГИЛЬНИК.



В Челябинской области встречается преимущественно в лесостепной и степной зонах, отмечены залеты на территорию Ильменского заповедника. Гнездование отмечено в Уйском, Троицком, Варненском, Кизильском и Брединском р-нах, предположительно, гнездится на северо-востоке области у оз. Маян.

# МОГИЛЬНИК.



Места обитания могильника - открытые пространства с отдельно стоящими деревьями, березовыми колками.

Гнездится на крупных деревьях рядом с опушкой или на отдельно растущих деревьях в полях.

В кладке обычно 2-3 белых или грязно-белых яйца. Отличается стойким гнездовым консерватизмом (например, гнездо у пос. Урал в Кизильском р-не известно более 10 лет).

Основу питания составляют суслики, сурки, грачи, погибший домашний скот. Изредка добывает зайцев, куропаток и даже ежей.



ВИД - Ржанкообразные

## КУЛИК-ХОДУЛОЧНИК



Редкий вид.

Внесен в Красную книгу РФ.



# КУЛИК-ХОДУЛОЧНИК



Длина тела около 37 см. Оперение белое с чёрным. Ноги очень длинные, розовые; клюв чёрный. Обитает по берегам пресных и солёных озёр.

# КУЛИК-ХОДУЛОЧНИК



Питается водными насекомыми и др. беспозвоночными, икрой рыб и лягушек, зимой также семенами водных растений

# КУЛИК-ХОДУЛОЧНИК



Гнездует на отлогих вязких берегах болот и неглубоких озер. Гнезда представляют более или менее высокие кучки из мягких стеблей болотных растений. При незначительных постепенных разливах во время уже наступившей кладки яиц он надстраивает свои гнезда, которые в таком случае образуют как бы островки среди воды

# КУЛИК-ХОДУЛОЧНИК



В кладке бывает от 5 до 9 яиц. Насиживают яйца оба члена гнездовой пары, причем часто сменяют друг друга. После 25-26 дней насиживания появляются птенцы.



Вид - Журавлеобразные


# КРАСАВКА



Редкий вид.

Внесен в  
Красную книгу  
РФ.

# КРАСАВКА



В Челябинской области проходит северная граница ареала вида. Гнездится в Брединском и Кизильском р-нах.

Имеются сведения о встречах красавки в гнездовое время в окрестностях ж.-д. ст. Тамерлан в Варненском р-не. Пара взрослых птиц с нелетным птенцом отмечена в 2004 г. в окрестностях д. Журавлиное в Октябрьском р-не - это наиболее северная точка достоверного гнездования вида в области.

# КРАСАВКА

Населяет степи с разреженным травянистым покровом, а в последнее время все более охотно селится на возделываемых землях. Держится парами, во внегнездовое время - небольшими стайками. Гнездится по сухим местам, но, как правило, недалеко от воды. В кладке обычно 2 яйца. Перелетный вид. Питается преимущественно семенами, реже - насекомыми.





Вид - Веслоногие

# КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН



Уязвимый вид,  
численность которого  
может снизиться до  
критического уровня.

Внесен в Красную книгу  
МСОП, Красную книгу  
РФ.

# КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН



В Челябинской области в первой половине XIX в. гнездился у г. Еманжелинска. Залеты отдельных особей отмечались в 1930—1960 гг. в окрестности г. Миасса и в Ильменский заповедник. По опросным данным, летом 1977 г. отдельные особи встречались на озерах Тирикуль и Большой Кадкуль в Красноармейском р-не. Начал гнездиться с 1994 г. на оз. Курла.


# КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН



В 2000—2004 гг. в Челябинской области ориентировочно гнездилось около 30 пар.

Вид -  
Поганкообразные

# СЕРОЩЕКАЯ ПОГАНКА



Малоизученный ,  
редкий вид.

Внесен в  
Красную книгу  
Республики  
Башкортостан

# СЕРОЩЕКАЯ ПОГАНКА



В Челябинской области гнездование отмечено в лесостепной и степной зонах: в г. Магнитогорске [4, 5], на озерах Тирикуль, Мамынкуль, Маян, Журавлиное и окрестностях пос.Амурский Брединского р-на. Залеты 1—3 птиц наблюдались в 1960-х гг.в горно-лесную зону [6] и в 1980—1990-х гг. на озера Ильменского заповедника и пруды г. Миасса, где возможно и гнездование. Более обычен в степной зоне области [

# СЕРОЩЕКАЯ ПОГАНКА



Предпочитает неглубокие, сильно заросшие водоемы площадью более 5 га, преимущественно эвтрофные. Откладка яиц происходит с конца мая до конца июня. В кладке чаще всего 4 яйца. В выводке обычно по 2 птенца. Питается водными беспозвоночными.

Вид -  
Воробьинообразные

## ОЛЯПКА



Малоизученный,  
малочисленный вид.

Внесен в Красную книгу  
МСОП,  
Красную книгу РФ.



# ОЛЯПКА



В Челябинской области гнездится по горным рекам Юрюзань, Сим, Карагайка и по р. Березяк и ее притокам в Саткинском р-не. Изредка зимует у незамерзающих перекатов реки Юрюзань. Встречен в июле 2003 г. в гнездовое время к северу от г. Нязепетровска.



# ОЛЯПКА



По предварительным оценкам, в горных районах области гнездится 40—60 пар оляпок.

# ОЛЯПКА



Места обитания — берега быстрых речек с прозрачной водой. Держится парами по берегам водоемов и на камнях среди воды. Гнезда устраивает у воды под нависшим берегом, под мостами и в других укрытых местах. В кладке 4—6 белых яиц. Питается беспозвоночными, которых ловит ныряя в воду и бега по дну либо собирает на берегу и мелководье. Часть птиц улетает на юг, некоторые зимуют у незамерзающих участков горных рек.

Отряд - СOVOобразные

# ДОМОВЫЙ СЫЧ



Малоизученный,  
малочисленный вид.

Внесен в Красную книгу МСОП,  
Красную книгу РФ.

# ДОМОВЫЙ СЫЧ



В Челябинской области проходит северная граница ареала вида. Отмечен в гнездовой период возле жилых и хозяйственных построек в Кизильском и Брединском р-нах, предполагается гнездование.

# ДОМОВЫЙ СЫЧ



Оседлый вид. Населяет открытую местность, часто встречается в культурном ландшафте, населенных пунктах. Гнездится в норах и пещерках, заброшенных зданиях и нишах глинистых обрывов. Кладка состоит из 4—5 белых яиц. Питается мелкими грызунами, птицами, ящерицами и насекомыми. Охотится в сумерках, иногда и днем. Добычу подстерегает или бросается на нее с бреющего полета.

Отряд - Аистообразные

# ЧЕРНЫЙ АИСТ




Редкий вид с повсеместно сокращающейся численностью. Внесен в Красную книгу РФ.

# ЧЕРНЫЙ АИСТ



В Челябинской области в 1920—1930-х гг. отмечался вблизи границ Ильменского заповедника, на его территории встречен лишь один раз — 5 июня 1942 г. На р. Сим у Игнатьевской пещеры (Катав-Ивановский р-н) 14 июля 2002 г. видели одиночную птицу. Предположительно, гнездится в западной части области на границе с Башкортостаном.

# ЧЕРНЫЙ АИСТ



Массивное и грубое гнездо устраивает на дереве или скале, обычно высоко. В кладке 3—5 белых яиц. Очень осторожная молчаливая птица. Питается лягушками, ящерицами и мелкими грызунами.



**Источник :**

**КРАСНАЯ КНИГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2017)**