

Hansa

Haushaltsgeräte

Газовые поверхности
2016

Информация о производителе

Завод Amica: история и развитие



1945 г. Образование предприятия, начало производства первых газо-угольных плит



1957 г. Польша, г. Вронки, начало производства газовых плит




1980 г. Начало производства электрических плит



1992 г. Создание бренда «Amica»
1997 г. Создание экспортного бренда «Hansa»

Специализация завода



Мощности завода

Фабрика плит

- Мощность (в год): 1 350 000 штук
- Персонал: 1 390 человек

Фабрика варочных поверхностей

- Мощность (в год): 250 000 штук
- Персонал: 250 человек

Бренды, принадлежащие заводу



Amica

- Основная марка для рынка Польши и Центральной Европы,
- Позиционируется в среднем сегменте Польского рынка,
- Представлена на Западном и Южном Европейских рынках



- Марка для рынка стран СНГ, стран Балтии, Восточной Европы, Монголии
- Постоянное представление новых продуктов
- Регулярная поддержка ATL & BTL акциями

GRAM

- Старейшая скандинавская марка сегмента Премиум, существующая с 1899 года
- С 2000 года принадлежит компании Amica
- Позиционируется в высшем ценовом сегменте

Amica в Европе

Amica является одним из крупнейших польских экспортеров и в настоящее время экспортирует более 70 % своей продукции **более чем в 40 стран** по всему миру.



Преимущества бренда Hansa



Немецкие технологии

Европейская сборка плит, встраиваемых духовок и поверхностей

Запоминающийся дизайн

Большой модельный ряд

Выбор на любой вкус и кошелек
(Hansa представляет модели в различных ценовых сегментах)

Официальный сайт бренда:
www.hansa.in.ua

Общие преимущества товарной линейки

Газовые варочные поверхности



Технические и функциональные решения



Клапан безопасности горелки (газ-контроль). Если пламя по какой-либо причине погаснет, специальный датчик приведет в действие этот клапан, который перекроет подачу газа. Это существенно увеличивает безопасность плиты


Рассекатели Somipress, Defendi , Sabaff



Принцип работы газ контроля

В процессе нагрева термопары возникает электрический ток, который при попадании на катушку создает магнитное поле, которое открывает клапан безопасности. Клапан безопасности перекрывает подачу газа после пропадания пламени максимально через 60

Термопара



Газ контроль закрыл клапан и
отключил газ

Технические и функциональные решения



Чугунные решетки

Чугунные держатели более устойчивые и надежные, и в то же время очень просты в уходе. Гарантируют удобное и безопасное использование.



Автоподжиг

Газовые поверхности Hansa оснащены автоподжигом – достаточно повернуть регулятор и конфорка зажжется автоматически.

Технические и функциональные решения



Wok горелка

Газовая горелка WOK с тройным рядом пламени
Обладает повышенной мощностью 3,5 кВт и
идеально
подходит для приготовления в больших кастрюлях
или сковородах WOK



Эргономичные кнопки

Эргономика Газовые поверхности Hansa это
удобство и комфорт в панели управления
расположенной в передней или боковой
части
поверхности, наклонная панель управления
и эргономичные ручки обеспечивают
исключительную функциональность и
удобство

Немецкая нержавеющая сталь

Немецкий
производитель



Различные рынки
сбыта



Идеальное
качество



Крупнейший производитель
лифтов




Если нержавейка, то ...
Германия



Модельный ряд

Газовые ПОВЕРХНОСТИ



BHGI61139



BHGS63030



BHGI63030

- Жиклеры для баллонного газа в комплекте

ВНКС63138 поверхность

ГАЗОВАЯ



Газовые конфорки на стекле объединили преимущества приготовления на газу с высокой эстетикой поверхности стекла. Простота отчистки поверхности значительно повышает уровень комфорта.

- **Основные характеристики**
- Поверхность: газ на стекле
- 4 газовые конфорки
- **Газовые конфорки:**
 - 1 конфорка 4,0 см - 1,0 кВт
 - 2 конфорки 6,5 см - 1,8 кВт
 - 1 конфорка 13,0 см WOK - 3,5 кВт
- Цвет : Черный
- Управление:
- Интегрированная панель управления
- Электроподжиг в ручке
- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Термоизолированные ручки
- Жиклеры для баллонного газа в комплекте

 **Hansa**
Haushaltsgeräte



WOK

Газовая горелка WOK с тройным рядом пламени обладает повышенной мощностью 3,5 кВт и идеально подходит для приготовления в больших кастрюлях




Чугунные решетки

Чугунные держатели более устойчивые и надежные, и в то же время очень просты в уходе. Гарантируют удобное и безопасное использование.



Рассекатели Somipress, Defendi , Sabaff



Металлические ручки управления конфорками, с резиновыми заглушками, для предотвращения попадания грязи.

ВНГУ61079 поверхность газовая

Retro



Основные характеристики

- эмалированная сталь
- 4 конфорки
- управление регуляторами фронтальное.

Газовые конфорки:

- 1 конфорка 4,0 см - 1,0 кВт
- 2 конфорки 6,5 см - 1,8 кВт
- 1 конфорка 9,0 см - 2,8 кВт

Функциональные особенности

- газ-контроль
- чугунные решетки
- электроподжиг в поворотной ручке

 **Hansa**
Haushaltsgeräte



Латунные ручки управления конфорками



Рассекатели Somipress, Defendi , Sabaff




Чугунные решетки

Чугунные держатели более устойчивые и надежные, и в то же время очень просты в уходе. Гарантируют удобное и безопасное использование.

 Европейское производство.

Качество с многолетней историей с 1957 г.

 Нанесение эмали при высоких температурах

ВНГА61079 поверхность газовая



Основные характеристики

- эмалированная сталь
- 4 конфорки
- управление регуляторами фронтальное.

Газовые конфорки:

- 1 конфорка 4,0 см - 1,0 кВт
- 2 конфорки 6,5 см - 1,8 кВт
- 1 конфорка 9,0 см - 2,8 кВт

Функциональные особенности

- газ-контроль
- чугунные решетки
- электроподжиг в поворотной ручке



Латунные ручки управления конфорками




Рассекатели Somipress, Defendi, Sabaff



Чугунные решетки

Чугунные держатели более устойчивые и надежные, и в то же время очень просты в уходе. Гарантируют удобное и безопасное использование.

 **Европейское производство.**
Качество с многолетней историей с 1957 г.

Retro



BHGA62039




BHGY62039


BHKW630500



BHKB630500



BHKS630500



- чугунных решетки
- 4 конфорки:
 - Конфорка 3 kW, Ø109 mm
 - 2 конфорки 2 kW, Ø84 mm
 - 1 конфорка 1 kW, Ø64 mm
- Автоподжиг
- Газ-контроль
- Габариты: 600 x 520 x 46 mm
- Цвет: Black Magic, Manhattan Beige, Snow White

ВНГІ631500 поверхность газовая UniQ



Основные характеристики

- газ на стекле
- прямые края
- 4 конфорки
- управление регуляторами, фронтальное

Газовые конфорки

- 1 конфорка 6,4 см - 1,0 кВт
- 2 конфорки 8,4 см - 2,0 кВт
- 1 конфорка 12,9 см BOOSTER / 4,0 кВт

Функциональные особенности

- газ-контроль
- чугунные решетки
- электроподжиг в поворотной ручке

Технические характеристики

- размеры (В x Ш x Г): 46 x 600 x 520 мм



Качественная металлическая панель управления и эргономичные металлические ручки обеспечивают исключительную функциональность и удобство



Рассекатели Somipress, Defendi, Sabaff



Европейское производство.

Качество с многолетней историей с 1957 г.



Решетки с фиксаторами и прорезиненными ножками
Решетка становится четко на свое место и не царапает поверхность


«Schott» и «Hansa» являются партнерами с 1993 года, т.е. уже более 20-ти лет. За это время нам удалось организовать огромное количество различных проектов и интересных решений в бытовой технике.

SCHOTT
glass made of ideas

**Hansa**
Haushaltsgeräte

Керамические варочные поверхности






BHCI63306



BHC63706



BHC63906




BHC63506

Индукционные варочные поверхности



Индукционная технология: Как это работает



BHIW68308

Уникальный дизайн стекло белое с молочным
ОТТЕНКОМ




BHIW68308

Уникальный дизайн (такой же как у черной поверхности)

Стекло белое с молочным оттенком




Поверхность индукционная BH1W68308




- поверхность индукционная
- сенсорное управление
- 2 зоны 16 см с функцией Booster (1,2/1,4 кВт)
- 2 зоны 21 см с функцией Booster (2,0/**3,0 кВт**)
- **функция Booster на 4 зоны**
- цифровая индикация степени нагрева
- датчики установленной посуды
- функция блокировки
- таймер для каждой зоны
- 2 скошенных и 2 прямых края
- мощность в целом: 7,4 кВт

Поверхность индукционная ВН168677



- поверхность индукционная
- сенсорное управление
- 2 зоны 16 см с функцией Booster (1,2 / 1,4 кВт)
- 1 зона зона 16 см с функцией Booster (1,4 / 2,0 кВт)
- 1 зона 21 см с функцией Booster (2,3 / 3,0 кВт)
- **функция Booster на 4 зоны**
- **функция Мост на 2 зоны**
- цифровая индикация степени нагрева
- датчики установленной посуды
- функция блокировки
- таймер для каждой зоны
- 3 скошенные края + 1 прямой край
- мощность в целом: 7,1 кВт

Поверхность индукционная ВН1689010



- поверхность индукционная
- сенсорное управление
- 2 зоны 16 см с функцией Booster (1,2 / 1,4 кВт)
- 1 зона зона 16 см с функцией Booster (1,4 / 2,0 кВт)
- 1 зона 21 см с функцией Booster (2,3 / 3,0 кВт)
- **функция Booster на 4 зоны**
- цифровая индикация степени нагрева
- датчики установленной посуды
- функция блокировки
- таймер для каждой зоны
- 3 скошенные края + 1 прямой край
- мощность в целом: 7,1 кВт

SCHOTT
CERAN®

