

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

**Разработка Расписания выезда
подразделений пожарно-
спасательного гарнизона, для
тушения пожаров и проведения АСР**

Исходные данные для выполнения контрольной работы №1
Виды и количество подразделений в пожарно-спасательном гарнизоне. Безводные районы.

Вариант №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
СПСЧ ФПС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ФПС	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	1	3	3	3	2	3	3	3	1	3	2	2	1	3	1	2	3	2
МПО	1	2	2	2	2	3	1	2	3	2	3	2	3	1	2	2	2	3	1	1	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2
ОПППО	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
СПФПС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ОПФПС	2	1	3	3	1	2	3	3	2	1	2	3	3	2	2	1	1	2	2	3	3	1	1	2	3	1	2	2	1	3
ВПО	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ЧПО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ДПК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Безводные районы	29 30																													

Примечание:

- СПСЧ ФПС - Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС
- ФПС - Территориальное подразделение ФПС
- МПО - Подразделение муниципальной пожарной охраны
- ОПППО - Отдельный пост подразделения пожарной охраны
- СПФПС - Специальное подразделение ФПС
- ОПФПС - Объектовое (договорное) подразделение ФПС
- ВПО - Подразделение ведомственной пожарной охраны
- ЧПО - Подразделение частной пожарной охраны
- ДПК - Добровольная пожарная команда

Вариант №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
СПСЧ ФПС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ПСЧ ФПС	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	1	3	3	3	2	3	3	3	1	3	2	2	1	3	1	2	3	2
ОППСЧ	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
ПСЧ МПО	1	2	2	2	2	3	1	2	3	2	3	2	3	1	2	2	2	3	1	1	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2
ПСЧ СПО ФПС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ОПСЧ ФПС	2	1	3	3	1	2	3	3	2	1	2	2	3	2	2	1	1	2	2	3	3	1	1	2	3	1	2	2	1	3
ПЧ ВПО	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ПЧ ЧПО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ДПК	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Безводные районы	29 30																													

Примечание:

- СПСЧ ФПС** - Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС
- ПСЧ ФПС** - Территориальное подразделение ФПС
- ПСЧ МПО** - Территориальное подразделение муниципальной пожарной охраны
- ОППСЧ** - Отдельный пост территориального подразделения ФПС
- СПФПС** - Пожарно-спасательная часть Специальной пожарной охраны ФПС
- ПСЧ ФПС** - Объектовая (договорная) пожарно-спасательная часть ФПС
- ПЧ ВПО** – Пожарная часть ведомственной пожарной охраны
- ПЧ ЧПО** - Пожарная часть частной пожарной охраны
- ДПК** - Добровольная пожарная команда

Контрольное задание (примерное)

Исходные данные:

- Карта-схема города с нанесенными объектами и пожароопасными районами (рис. 1)
- Виды и количество подразделений в пожарно-спасательном гарнизоне (табл. 1)
- Типы и количество основных, специальных пожарных, и аварийно-спасательных автомобилей в пожарно-спасательном гарнизоне (табл. 2)
- Социально-значимые и потенциально-опасные объекты города (табл. 3)
- Безводные районы

Согласно исходным данным необходимо:

- обосновано определить и показать на карте-схеме города наиболее оптимальное размещение пожарных подразделений и границы их районов выезда;
- обосновано разместить пожарные и аварийно-спасательные автомобили в пожарных подразделениях;
- разработать «Расписания выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона, для тушения пожаров и проведения АСР»;
- разработать примечание и приложения к «Расписанию выезда».

Виды и количество подразделений в пожарно-спасательном гарнизоне

№ п/п	Вид подразделения пожарной охраны	Кол-во
1	Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС	1
2	Территориальное подразделение ФПС	2
3	Подразделение муниципальной пожарной охраны	1
4	Отдельный пост подразделения пожарной охраны	1
5	Специальное пожарно-спасательное подразделение ФПС	1
6	Объектовое (договорное) пожарно-спасательное подразделение ФПС	1
7	Подразделение ведомственной пожарной охраны	1
8	Подразделение частной пожарной охраны	1
9	Добровольная пожарная команда	2

Типы и количество основных, специальных пожарных, и аварийно-спасательных автомобилей в пожарно-спасательном гарнизоне

Основные пожарные автомобили общего применения	Кол-во, единиц	Основные пожарные автомобили целевого применения	Кол-во, единиц	Специальные пожарные автомобили	Кол-во, единиц
АПП-0,5	2	АА-5	1	АЛ-30	2
АЦ-1,0	1	АА-8	1	АЛ-50	1
АЦ-2,0	2	АП-5000	1	АПК-32	1
АЦ-2,5	10	АПТ-7,0	2	АГ-20	1
АЦ-3	4	АКТ-6/1000	1	АБГ-3	1
АЦ-4	2	АГТ-0,6	1	АР-2	1
АЦ-5	1			АСО-20	2
АЦ-8	1			АСА-20	1
АНР-1,4	4			АД-90	1
ПНС-110	1			АТ-3	1

Социально-значимые и потенциально-опасные объекты города

№	Объект, район	№	Объект, район
1	Нефтеперерабатывающий завод	16	Цирк
2	Тепловая электростанция	17	Исторический музей
3	Деревообрабатывающий комбинат	18	Киноконцертный зал
4	Химзавод	19	Многоэтажные жилые постройки
5	Режимный объект ВПК	20	Многоэтажные жилые постройки
6	Хлопчатобумажная фабрика	21	Многоэтажные жилые постройки
7	Аэропорт	22	Административный центр
8	Торговая база	23	Торговый центр
9	Хладокомбинат	24	Гостиница
10	Машиностроительный завод	25	Гимназия
11	Автотранспортное предприятие	26	Школа-интернат
12	Железнодорожный вокзал	27	Институт
13	Автовокзал	28	Колледж
14	Городская больница	29	Жилой массив V степени огнестойкости
15	Драматический театр	30	Жилой массив V степени огнестойкости

Безводные районы

План-схема города




Рисунок. №1

Определение мест для дислокаций подразделений пожарной охраны в пожарно-спасательных гарнизонах производится с учетом требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123 ФЗ, согласно которому время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать **10 минут**, а в сельских поселениях не более **20 минут**.

Место дислокации подразделения пожарной охраны - место на территории населённого пункта или производственного объекта, на котором следует расположить (расположено) пожарное депо.

Пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Пожарно-спасательные части ФПС ГПС обеспечивают охрану населённых пунктов и объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

Специальные пожарно-спасательные подразделения ФПС обеспечивают охрану в закрытых административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях.

Объектовое (договорное) пожарно-спасательное подразделение ФПС - отряд, часть и (или) другое, предусмотренное типовыми штатами подразделение ФПС, создаваемое на основе договора с объектом для организации предупреждения и тушения пожаров на нем.

Пожарно-спасательные части ФПС ГПС по охране населённых пунктов и объектов создаются при наличии в боевом расчёте не менее двух пожарных автомобилей относящихся к категории «основные пожарные автомобили» при штатной численности личного состава :

1 разряда-50 единиц и более

2 разряда до 50 единиц

Специализированные пожарно-спасательные части (СПСЧ) – подразделения ФПС, создаваемые в административных центрах субъектов РФ, предназначенные для осуществления комплексного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с тушением крупных пожаров и выполнением аварийно-спасательных работ, регионального и федерального уровня реагирования.

Специализированные пожарно-спасательные части по тушению крупных пожаров (СПСЧТКП) – подразделения ФПС, создаваемые в федеральных центрах субъектов РФ и городах федерального значения с целью тушения крупных пожаров, пожаров на атомных станциях, объектах нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности, а также проведения аварийно-спасательных работ на территории субъекта Российской Федерации.

Опорный пункт по тушению крупных пожаров (ОПТКП) – специально оборудованное место (сооружение), предназначенное для размещения действующего резерва пожарной техники, огнетушащих веществ и эксплуатационных материалов, согласно нормам типовой табельной положенности для опорных пунктов тушения пожаров.

Отдельный пост пожарной части (ОППЧ) - подразделение пожарной охраны увеличивающий район выезда пожарной части на расстояние, превышающее установленный радиус обслуживания или требуемое нормативное время прибытия первого подразделения к месту вызова.

Отдельные посты пожарно-спасательных частей ФПС ГПС по охране городов и объектов создаются при наличии в боевом расчёте одного пожарного автомобиля, относящегося к категории «основные пожарные автомобили». В расчёт могут дополнительно вводиться пожарные автомобили, относящиеся к категориям «специальные пожарные автомобили» или «вспомогательные автомобили»

Муниципальные пожарные подразделения обеспечивают охрану территорий муниципальных образований.

Ведомственные пожарные подразделения обеспечивают противопожарную защиту объектов соответствующих министерств и ведомств.

Подразделения частной пожарной охраны обеспечивают противопожарную защиту населенных пунктов и организаций на основе заключенных договоров.

Добровольная пожарная команда (ДПК) - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении мобильные средства пожаротушения.

Подразделения пожарной охраны имеющих на вооружении выездную пожарную и аварийно-спасательную технику должны размещаться в зданиях пожарных депо.

При выполнении контрольной работы следует учесть что:

- ведомственные подразделения пожарной охраны, специальные, объектовые и договорные подразделения ФПС размещаются на промышленных предприятиях и не имеют района выезда за пределами территории охраняемого объекта.

- в случае отдалённости объектов, на которых размещены вышеперечисленные подразделения пожарной охраны от территориальных подразделений федеральной и муниципальной пожарной охраны, за ними могут закрепляться подрайоны выезда.

- подразделения частной пожарной охраны и добровольные пожарные команды размещаются в организациях и не имеют района и подрайона выезда.

Определение границ района выезда

Для каждого территориального подразделения пожарной охраны и аварийно-спасательного формирования за исключением специализированных пожарно-спасательных частей ФПС (СПСЧ) и специализированных пожарно-спасательных частей по тушению крупных пожаров ФПС (СПСЧТКП) Расписанием выезда определяется территория, в границах которой предусмотрено первоочередное направление сил и средств этого подразделения пожарной охраны по первому сообщению о пожаре (**район выезда**)

При этом у СПСЧ, СПСЧТКП нет района выезда, а зоной обслуживания является территория всего города.

На территории района выезда предусматриваются **подрайоны выезда** для ближайших подразделений пожарной охраны. Подрайоном выезда может являться как часть территории, так и вся территория района выезда другого подразделения пожарной охраны.

Подрайоны выезда специальных пожарно-спасательных подразделений ФПС для оказания помощи подразделениям пожарной охраны определяются начальником Главного управления по согласованию с начальниками специальных управлений (отделов) ФПС и с руководителями охраняемых организаций.

Запрещается привлечение на тушение пожаров и проведение АСР за пределами подрайона выезда объектовые, специальные и договорные пожарно-спасательные подразделения ФПС, если в их составе на дежурстве находится одно отделение на основном пожарном автомобиле.

Привлечение специальных пожарно-спасательных подразделений ФПС для тушения пожаров за границей территории охраняемых особо важных и режимных организаций и ЗАТО осуществляется через ЕДДС или ЦППС специальных управлений (отделов) ФПС.

После определения мест дислокаций территориальных пожарных подразделений, на карту-схему (рис. 1) наносятся границы районов их выезда. Отдельный пост пожарной части (ОППЧ) увеличивает район выезда подразделения, к которому он относится. Охраняемый объект, независимо от того пронумерован он или нет, должен полностью располагаться в районе выезда подразделения пожарной охраны. Граница района выезда не может проходить по проекции объекта. При этом объекты могут находиться не равноудалённо от подразделения пожарной охраны, в районе выезда которого они находятся. Это вполне естественно, так как учитывается наличие водных преград, железнодорожных коммуникаций, расположение автомобильных магистралей и улиц города.

Границы районов выезда должны соприкасаться между собой плотно, не имея просветов (нейтральной территории).

Размещение пожарных и аварийно-спасательных автомобилей в подразделениях пожарно-спасательного гарнизона

Имеющиеся в пожарно-спасательном гарнизоне пожарные и аварийно-спасательные автомобили следует размещать в подразделениях исходя из особенностей района выезда и охраняемого объекта (табл. 4). Например, автомобили пенного тушения следует размещать в подразделениях, в районе выезда которых расположены объекты с наличием, переработки и транспортировки ЛВЖ и ГЖ или в объектовых подразделениях по охране аналогичных объектов. Пожарные лестницы и коленчатые подъёмники следует размещать в подразделениях, в районе выезда которых расположены многоэтажные здания и объекты с массовым пребыванием людей. В районах выезда с безводными участками следует размещать АЦ с вместимостью цистерны не менее 4000 литров воды. По такому же принципу по назначению размещаются другие пожарные и аварийно-спасательные автомобили.

Учитывая сравнительно редкое использование специальных пожарных и аварийно-спасательных автомобилей их нецелесообразно иметь на вооружении во всех подразделениях пожарной охраны. Основную часть таких автомобилей целесообразней разместить в Специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ, СПСЧТКП) которую рекомендуется разместить в центральной части города. Это даёт возможность специализированной подготовки водителей, лучшего обслуживания и ремонта техники, и в случае необходимости, специальная пожарная и аварийно-спасательная техника может быть выслана в любой район города и время ее прибытия к месту вызова будет минимальным.

В специальных и специализированных пожарно-спасательных частях ФПС следует предусматривать **100 процентный** резерв основных пожарных автомобилей, в остальных пожарно-спасательных частях ФПС предусматривается **50-процентный** резерв основных пожарных автомобилей, но не менее одной единицы основного пожарного автомобиля. В других пожарных подразделениях резерв следует предусматривать от наличия основных пожарных автомобилей в пожарно-спасательном гарнизоне.

В подразделениях частной пожарной охраны и добровольных пожарных команд резерв основных пожарных автомобилей допускается не учитывать.

При наличии в подразделениях ФПС по охране населённых пунктов специальных пожарных автомобилей следует предусматривать **50-процентный** резерв таких автомобилей.

Количество, и тип специальных пожарных автомобилей определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае.

Размещение пожарных и аварийно-спасательных автомобилей в подразделениях пожарно-спасательного гарнизона

Пожарное подразделение	Основные автомобили		Специальные автомобили	
	В расчёте	В резерве	В расчёте	В резерве
ПСЧ-1 (ФПС)	АЦ-3-40	АЦ-3-40	АСО-20	
	АЦ-2,5-40			
ОППСЧ-1 (ФПС)	АЦ-2,5-40	АЦ-2,5-40		
ПСЧ-2 (ФПС)	АЦ-2,5-40	АЦ-2,5-40	АЛ-30	
	АЦ-2,5-40			
СПСЧ (ФПС)	АПП-0,5-2,0	АПП-0,5-2,0; АЦ-5-40	АЛ-50; АР-2; АСО-20; АБГ-3; АСА-20; АГ-20-9	АД-90 АКП-32 АТ-3
	АЦ-3-40	АНР-1,4-4,0; АП-5000		
	АНР-1,4-4,0	АПТ-7,0-40; АГТ-0,6;		
	ПНС-110	АКТ-6/1000-80/20		
ПЧ-4 (МПО)	АЦ-2,5-40	АЦ-2,5-40	АЛ-30	
	АНР-1,4-4,0	АНР-1,4-4		
ПСЧ-55 (Специальная ПО)	АЦ-2,5-40	АЦ-2,5-40		
	АЦ-4-40	АЦ-4-40		
ПСЧ-21-Нефтебаза (Договорная ФПС)	АЦ-8-40	АЦ-3-40		
	АПТ-7,0-40			
ВПЧ-Аэропорт (ВПО)	АА-5/40	АА-8/60		
ПЧ-Торговая база (ЧПО)	АЦ-1,0-4/40			
ДПК-ДОК	АЦ-2,0-40			
ДПК-Хладокомбинат	АЦ-2,0-40			

Основные пожарные автомобили - пожарные автомобили, предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников.

Основные пожарные автомобили общего применения - пожарные автомобили, предназначенные для тушения пожаров в городах и других населенных пунктах.

Основные пожарные автомобили целевого применения - пожарные автомобили, предназначенные для тушения пожаров на нефтебазах, предприятиях лесоперерабатывающей, химической, нефтехимической промышленности, в аэропортах и на других специальных объектах.

Специальные пожарные автомобили - пожарные автомобили, предназначенные для выполнения специальных работ при пожаре.

Составление Расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения АСР в пожарно-спасательном гарнизоне

Расписание выезда - оперативный документ устанавливающий порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города федерального значения, муниципального района, городского округа.

Разработку Расписания выезда в городе федерального значения обеспечивает начальник территориального пожарно-спасательного гарнизона.

Разработку Расписания выезда на территории муниципального образования обеспечивает начальник местного гарнизона пожарной охраны.

Договорные пожарно-спасательные подразделения ФПС, подразделения ведомственной и частной пожарной охраны включаются в Расписание выезда после согласования с руководителем (собственником) охраняемой организации, руководителем подразделения пожарной охраны, расположенной (расположенного) на территории соответствующего пожарно-спасательного гарнизона, путем заключения соглашений в установленном порядке.

Подразделения добровольной пожарной охраны включаются в Расписание выезда после согласования с руководителем подразделения добровольной пожарной охраны.

При разработке Расписания выезда устанавливается порядок (количество и последовательность) привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов, исходя из оперативно-тактической характеристики дислоцированных на территории муниципального образования подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, оперативно-тактических особенностей территории муниципального образования, в том числе отдельных объектов и сооружений, расположенных на его территории

На территории Российской Федерации, исходя из количества привлекаемых к тушению основных пожарных автомобилей, предусматривается единая градация номеров (рангов) пожаров (с N 1 по N 5).

Номер (ранг) пожара является условным признаком сложности пожара и определяет количество расчетов (отделений) на основных пожарных автомобилях, привлекаемых для его тушения исходя из возможностей пожарно-спасательных гарнизонов.

На тушение повышенных номеров (рангов) пожаров (от N 2 и выше) привлекаются силы и средства пожарно-спасательного гарнизона в соответствии с Расписанием выездов, а также, при необходимости, руководящий состав пожарно-спасательного гарнизона, допущенный к руководству тушением пожаров.

Для каждого местного пожарно-спасательного гарнизона определяется максимально возможный повышенный номер (ранг) пожара, которым предусматривается привлечение для тушения пожара всех расчетов (отделений) на основных пожарных автомобилях, находящихся на дежурстве в местном пожарно-спасательном гарнизоне, с одновременным сбором свободного от несения службы личного состава и постановкой на дежурство резервной техники.

Специальные пожарные автомобили и аварийно-спасательная техника направляются к месту пожара и проведению аварийно-спасательных работ по решению руководителя тушения пожара на основании обстановки, складывающейся на пожаре, прогноза ее развития, оценки тактических возможностей подразделений пожарно-спасательного гарнизона.

При нахождении специальных пожарных автомобилей в составе караула (дежурной смены) разрешается их направление на пожары по решению старшего должностного лица, выезжающего во главе караула.

Сбор личного состава, свободного от несения службы, и постановка на дежурство резервной техники предусматриваются также при выезде дежурного караула (дежурной смены) для тушения пожара и (или) проведения аварийно-спасательных работ за пределы муниципального образования, на территории которого дислоцируется не более одного подразделения пожарной охраны.

Практика показывает, что для пожарно-спасательных гарнизонов, в которых количество дежурных расчётов (отделений) на основных пожарных автомобилях составляет от 10 до 20, целесообразно составлять Расписание выезда до вызова № 3 включительно.

По вызову № 1 для тушения привлекается не менее двух отделений на основных пожарных автомобилях. Отделения высылаются из подразделения в район выезда, которого поступил вызов. В случае нахождения в расчёте одного основного автомобиля, второй привлекается из ближайшего подразделения.

По вызову № 1 «Бис» предусматривается дополнительная высылка ещё двух отделений на основных пожарных автомобилях. Отделения высылаются из ближайших, граничащих районами выезда подразделений (подразделения) в район выезда, которого поступил вызов.

По вызову № 2 предусматривается дополнительная высылка определенного для каждого пожарно-спасательного гарнизона количества и типа пожарных и аварийно-спасательных автомобилей.

При выполнении контрольной работы, исходя из возможностей гарнизона, по вызову № 2 количество основных пожарных автомобилей следует **увеличить в два раза**, то есть если по вызову 1 «Бис» планируется привлечь 4 основных пожарных автомобиля, то по вызову № 2 привлекаются ещё столько же основных пожарных автомобилей.

По вызову № 3 к технике, направленной на пожар по вызову № 2, дополнительно **привлекаются все расчеты (отделения) на основных пожарных автомобилях, находящихся на дежурстве в пожарно-спасательном гарнизоне, с одновременным сбором** свободного от несения службы личного состава и постановкой в расчёт резервных пожарных и аварийно-спасательных автомобилей.

Расписание выезда, (приложение 1) согласованное с начальником Главного управления МЧС России по субъекту РФ, начальником специального подразделения ФПС, дислоцированного на территории муниципального образования, и с руководителями организаций, силы и средства которых привлекаются для тушения пожаров на территории муниципального образования, утверждается главой муниципального образования, в интересах которого оно разработано.

Корректировка Расписания выезда проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в два года, а также:

- при издании новых нормативных актов в области организации пожаротушения;
- при изменении границ районов и подрайонов выезда пожарных подразделений, аварийно-спасательных формирований и ОПТКП, а также границ акваторий для пожарно-спасательных судов;
- при изменении количества пожарных подразделений и аварийно-спасательных формирований, штатной численности личного состава, пожарной и специальной аварийно-спасательной техники.

При привлечении дополнительных сил и средств по вызову №2 следует обращать внимание на то чтобы районы выезда привлекаемых подразделений не оставались незащищёнными, то есть без основных пожарных автомобилей.

В случае необходимости выезда на помощь в соседний район одного отделения, его возглавляет помощник начальника караула или командир отделения. Начальник караула остаётся в подразделении с отделением на автоцистерне.

При составлении Расписания выезда, необходимо учитывать в первую очередь, минимальные затраты времени на сосредоточение сил и средств на месте вызова.

«УТВЕРЖДАЮ»

(глава муниципального образования)

(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 201_ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник специального подразделения ФПС

(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 201_ г.

«СОГЛАСОВАНО»

(руководитель организации силы и средства
которой привлекаются для тушения пожара)

(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 201_ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ГУ МЧС России по

(субъект РФ)

(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 201_ г.

«СОГЛАСОВАНО»

(руководитель организации силы и средства
которой привлекаются для тушения пожара)

(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 201_ г.

«СОГЛАСОВАНО»

(руководитель организации силы и средства
которой привлекаются для тушения пожара)

(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 201_ г.

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА (примерное)

подразделений пожарной охраны гарнизона пожарной охраны для тушения
пожаров и проведения АСР на территории

(название города федерального значения, муниципального района, городского округа)

Примечание:

1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных объектах (участках территории муниципальных образований) предусматривается высылка следующей техники:

- административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, избирательные участки и учреждения здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли и другие здания с массовым пребыванием людей - две АЦ, АЛ (АКП) и АГ;
- склады лесопиломатериалов - две АЦ, АЛ (АКП), ПНС и АР;
- музеи, книгохранилища, библиотеки и архивные учреждения - две АЦ, АГТ и АВЗ;
- здания (сооружения) высотой свыше 3 этажей - две АЦ, АЛ (АКП), АГ и АВД;
- жилые дома в ночное время суток - две АЦ;

- нефтебазы, хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - две АЦ, АЛ (АКП), АП и АПТ;
- подвалы - две АЦ, АПТ и АГ;
- объекты из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем - две АЦ, АЛ (АКП), АТ, ПНС и АР;
- объекты железной дороги, железнодорожные составы и предприятия, непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода, - две АЦ, АНР и пожарный поезд;
- безводные районы - две АЦ, АНР, АР и вспомогательная техника.

2. При отсутствии в местных пожарно-спасательных гарнизонах соответствующей техники количество сил и средств, направляемых на объекты, предусмотренные **пунктом 1** настоящего примечания, определяется начальником местного пожарно-спасательного гарнизона с учетом того, что их количество не должно быть меньше, чем предусмотрено для направления к месту вызова по номеру (рангу) пожара **1-БИС**.

К расписанию выезда прилагаются:

- перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований муниципального образования, в интересах которого разрабатывается Расписание выезда;
- выписка из Плана привлечения в части, касающейся муниципального образования, с указанием номеров (рангов) пожара, по которым привлекаются силы и средства гарнизонов пожарной охраны соседних муниципальных образований;
- перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований сопредельных муниципальных образований, выделяемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования, в интересах которого разрабатывается Расписание выезда, с указанием расстояния до центра муниципального образования, маршрутов следования и состояния дорожных покрытий.

- описание территориальных границ районов и подрайонов выезда подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, зон ответственности СПСЧ, СПЧ, ОПТКП, пожарных поездов, границ акваторий для пожарно-спасательных судов, а также условий, при которых они направляются в подрайоны выезда по первому сообщению о пожаре
- порядок выезда для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ должностных лиц органов управления и подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований, судебно-экспертных учреждений ФПС (по согласованию с главным государственным инспектором субъекта Российской Федерации по пожарному надзору);
- порядок привлечения к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ технических средств, приспособленных для тушения пожаров;
- порядок выезда объектовых подразделений ФПС и подразделений иных видов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ за пределы территории охраняемого объекта (организации);

- порядок использования резервной пожарной и аварийно-спасательной техники, а также сбора личного состава, свободного от несения службы, при объявлении повышенного номера (ранга) пожара;
- инструкции по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными службами и службами жизнеобеспечения;
- инструкция по действиям сотрудников (работников) дежурно-диспетчерских служб при получении сообщений, не связанных с пожарами;
- перечень организаций, на которые при получении первого сообщения о пожаре направляются силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований по повышенному номеру (рангу) пожара;
- сведения о специальных пожарных автомобилях и вспомогательной технике, высылаемой для тушения пожаров в соответствии с особенностями объекта;
- список объектов, входящих в специальный перечень, перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации (при наличии указанных объектов);

- список объектов с массовым и ночным пребыванием людей;
- список улиц, объектов, населенных пунктов и участков территории, недостаточно обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения;
- порядок определения руководителя тушения пожара в организациях, охраняемых объектовыми и специальными пожарно-спасательными подразделениями ФПС;
- порядок незамедлительного убытия с места вызова объектовых, специальных и договорных пожарно-спасательных подразделений ФПС, осуществляющих тушение пожара и проведение АСР в своем подрайоне (районе) выезда, а также в случае привлечения их по повышенному номеру пожара в район выезда другой части, при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации в ЗАТО, в охраняемой организации, а также при сосредоточении на месте пожара и проведения АСР необходимого количества сил и средств пожарно-спасательного гарнизона, или объявлении ликвидации пожара, окончания проведения аварийно-спасательных работ.

Литература

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности». № 69 ФЗ от 21.12.1994г. с изменениями и дополнениями.
2. Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Приказ МЧС России. №167 «Об утверждении Порядка несения службы в подразделениях пожарной охраны» от 05.04 2011г.
4. Приказ «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» №240 от 05.05.2008г. с изменениями и дополнениями.
4. Приказ МЧС России №156 «Об утверждении порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» от 31.03 2011г.
5. Приказ № 1027 от 30.12.2005 «О дополнительных мероприятиях по формированию федеральной противопожарной службы» с изменениями (последнее от 25.12.2015 г.)
6. ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.