



Расстройства ЛИЧНОСТИ


Лекция для студентов

*Доцент кафедры психотерапии с курсом
ИДПО к.м.н. Пермякова О.А.*




План лекции

1. Определение понятия
2. Причины
3. Диагностика
4. Классификация
5. Клинические формы
6. Лечение и профилактика



Психопатия (расстройство личности) –
стойкая, развивающаяся в детстве
аномалия характера
Это не болезнь (нет начала, течения,
исхода)

Распространенность
– 5-10 случаев на 1000
населения




Причины психопатий

- Наследственная предрасположенность
- Нарушения течения перинатального периода
- Конфликты в семье
- Физические дефекты
- Неполная, деформированная или асоциальная семья
- Отрыв ребенка от родителей, семьи
- Неадекватное воспитание
 - доминирующая гиперпротекция – «ежовые рукавицы»;
 - недостаток или полное отсутствие внимания к ребенку - гипоопека;
 - синдром «золушки»;
 - феномен «кумира семьи»



Диагностика расстройств личности

1. Анамнез, беседа, наблюдение.
Важны не намерения, а свершения.
1. Психопатологическое исследование.
 - Личностные опросники (MMPI, тест Айзенка, Кеттела и др.).
 - Проективные методики – метод незаконченных предложений, тест Г. Роршаха, рисуночные тесты



Диагностическая триада Ганнушкина П.Б.

1. Тотальность психопатических особенностей личности
2. Относительная стабильность
3. Нарушение социальной, семейной, профессиональной адаптации



Основные проявления психопатий

- Расстройства эмоций
- Расстройства воли и влечений
- Неадекватная самооценка
- Нарушение поведения и социальной адаптации

Интеллект не страдает



Психопатия (расстройство личности)

К. Шнайдер -это лица, которые по этой причине «страдают сами и заставляют страдать других»



Акцентуация личности

(Леонгард К., 1964; Личко А.Е., 1977)- усиление какой-либо черты, крайний вариант нормы

Динамика психопатий

Компенсация
состояния

Декомпенсация
состояния



Варианты декомпенсации

- Усиление психопатических черт
- Неврозы и реактивные психозы
- Депрессивные расстройства
- Суицидальное поведение
- Алкоголизм, наркомании и другие зависимости

Классификация психопатий по причине (Кербиков О.В.)

- ядерные психопатии (зависящие от конституционального типа человека, в которых основная роль отводится наследственности) – проявляются раньше, протекают тяжелее;
- краевые психопатии (возникающие из-за проблем биологического характера и социальных причин) – более пластичны, лучше прогноз;
- органические психопатии (вызванные органическими поражениями мозга в возрасте до 3 лет).

КЛАССИФИКАЦИЯ

на основе представлений о типе
высшей нервной деятельности И.П.

Павлова (Кербиков О.В., Ушаков Г.К., Фелинская Н.

- Вобудимые - ^{И.П.}эксплозивный, истерический, паранойяльный, экспансивно-шизоидный, гипертимический варианты
- Тормозимые - психастенический, сенситивно-шизоидный, астенический и дистимический варианты



Клинические формы расстройств личности

Паранойяльная психопатия (параноидное расстройство личности) F60.0

- ригидность, застреваемость, эгоцентризм
- склонность к формированию сверхценных идей
- конфликтность, неуживчивость
- эгоцентризм
- подозрительность, воспринимают неудачи как злой умысел

Шизоидная психопатия (шизоидное расстройство личности (F60.1)).

- интравертированность, аутистичность
- ограничение контактов с окружающими, одиночество
- склонность к фантазированию, необычным увлечениям
- беспомощность в быту

Неустойчивая психопатия (диссоциальное расстройство личности (F60.2))

- слабая воля и неспособность к целенаправленной деятельности
- игнорируют правила, требования дисциплины, педагогические запреты
- настроены на праздность и развлечения
- не испытывают привязанности к близким
- живут одним днем, «плывут по течению»
- совершают правонарушения, злоупотребляют

Возбудимая психопатия (эмоционально неустойчивое расстройство личности (F60.3)

Склонны к неадекватным, неконтролируемым
вспышкам гнева, ярости

- склонны к агрессивному поведению, необузданности, стремятся к лидерству
- неуживчивы, склонны к жестоким поступкам, угрозам, легко наживают себе врагов
- с детства имеют репутацию «трудных детей»

Истерическая психопатия (истерическое расстройство личности (F60.4))

- стремление обратить на себя внимание окружающих любой ценой
- эгоцентризм
- театральность, позерство, демонстративность
- завышенный уровень притязаний
- хвастовство, лживость, патологическое фантазирование
- стремление манипулировать окружающими

Психастеническая психопатия


- Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство личности (F60.5) - склонность к формированию навязчивых мыслей и влечений, педантичность, перфекционизм
- Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности (F60.6) - постоянная озабоченность своей социальной несостоятельностью, физической непривлекательностью, страх неодобрения или отвержения
- Зависимое расстройство личности (F60.7) - повышенная подчиняемость, зависимость от партнеров в межличностных отношениях, отсутствие самостоятельности, беспомощность

Астеническая психопатия (F60.8)

- Неустойчивость к нагрузкам, повышенная истощаемость, утомляемость
неуверенность в своих силах
- тревожны, застенчивы, обидчивы, ранимы, имеют заниженную самооценку, склонны к ипохондрическим реакциям, формированию сверхценных идей отношения, самоуничижения
- часто вегетативная дистония
- ипохондричность

Аффективные типы психопатий

- **дистимический вариант** - пессимистический взгляд на жизнь, оценку своего настоящего и будущего, чаще отрицательные эмоции
- **гипертимический вариант** - постоянно пребывают в повышенном настроении, деятельны, активны вплоть до назойливости, легко увлекаются авантюрными планами, проектами, переоценивают свои силы, способности



**Мозаичная психопатия –
смешение многих
психопатических черт**



Лечение и профилактика

- Создание нормальных условий для развития, адекватное воспитание
- Лечение декомпенсации
- Личностно-ориентированная психотерапия, адаптация
- Медикаментозная терапия: тревога – транквилизаторы, Депрессия – антидепрессанты
- Повышенная возбудимость - нейрорептики, чаще неурептил («корректор поведения»), сонапакс, трифтазин, хлорпротиксен, эглонил
- дисфорические расстройства - карбамазепин (финлепсин), депакин и другие вальпроаты

