

БОЛЕЗНИ, ПОРАЖАЮЩИЕ ВСЕ ЧАСТИ ГЛАЗА

Панофтальмит (Panophthalmitis)

- **Панофтальмит** представляет собой первичное или остро-гнойное воспаление оболочек глаза со скоплением гноя в них и полости, а также разрушением всех его частей.


ЭТИОЛОГИЯ

- 1. Ранения глаз
- 2. Воспалительные процессы в отдельных частях глаз
- 3. Инфекционные заболевания глаз

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- 1. Повышение местной и общей температуры
- 2. Угнетение, снижение аппетита
- 3. Перикорнеальная инъекция сосудов
- 4. Диффузное помутнение роговицы с изменением цвета (от белого до желто-зеленого)
- 5. Потеря зрения

ПАНОФТАЛЬМИТ. ЭКЗОФТАЛЬМ. СУХОЙ КЕРАТИТ.




ЛЕЧЕНИЕ

- 1. Антисептическая терапия местная и общая
- 2. Антибиотикотерапия
- 3. Оперативное лечение – экзентерация глаза

УДАЛЕНИЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

053



054



055



056



УДАЛЕНИЕ ХРУСТАЛИКА И СОДЕРЖИМОГО ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ЛОЖКОЙ ФОЛЬМАНА.



Атрофия глаза (Atrophia oculi)

- **Атрофия глаза** – постепенное уменьшение его размеров, при котором в значительной степени могут быть сохранены отдельные составные элементы глаза, но нарушается их взаимосвязь и функции.
- Этиология: воспалительные процессы в различных частях глаза, а также новообразования.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- 1. Болезненность
- 2. Глаз уменьшается в объеме
- 3. Глаз уплотняется
- 4. Слезотечение
- 5. Гнойно-слизистые истечения

ЛЕЧЕНИЕ

- Нет, необходимо проводить профилактику.

Периодическое воспаление глаз (Urido-cyclo-chorioiditis periodica)

- Периодическое воспаление глаз характеризуется периодическими обострениями асептического воспаления сосудистого тракта

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- Этапы болезни: 1.первый приступ; 2.рецидив; 3. хронические изменения
- Первый приступ:
 - 1.слезотечение и светобоязнь
 - 2. болезненность
 - 3. повышение местной температуры
 - 4. веки припухшие
 - 5. перикорнеальная инъекция сосудов
 - 6. внутриглазное давление снижается
 - 7. глаз становится размягченным

-
- Хронические изменения:
 - 1. признаки воспаления отсутствуют
 - 2. помутнение роговицы
 - 3. сосуды роговицы инъецированы
 - 4. сужение зрачка
 - 5. хронический конъюнктивит
 - Рецидив:
 - Болезненность повторяется с первоначальной силой

ЛЕЧЕНИЕ

- 1. Симптоматическая терапия
- 2. Обезболивающие препараты
- 3. Рассасывающие средства
- 4. Аутогемотерапия
- 5. Тканевая терапия по Филатову
- 6. Новокаинотерапия