

Презентация: Виды повязок

Выполнили студенты гр. 332 СО/ ХД
Морина Светлана и Плохова Алёна.

- Повязки накладывают с целью лечения ран и защиты их от внешних воздействий, с целью иммобилизации и остановки кровотечения.



Асептическая сухая повязка



- Состоит из нескольких слоев стерильной марли, прикрытая широким слоем ваты, накладывают на рану, с целью осушения: отток жидкости (гноя, лимфы), повязка способствует высыханию поверхностных слоев раны. Сухая асептическая повязка защищает также рану от нового инфицирования.

Защитная повязка

**Состоит из марли, густо смазанной стерильным вазелином, или другими маслянистыми веществами.
Применяется для предотвращения инфицирования раны.**

Давящая повязка

- Применяется с целью временной остановки кровотечения. Поверх тампонов, введенных в рану, и марлевых салфеток кладут тугий комок ваты и плотно его прибинтовывают.




Неподвижные (иммобилизирующие) повязки



- Накладываются для ограничения движений и обеспечения покоя какой-либо части тела. Показаны при ушибах, вывихах, переломах, ранениях, воспалительных процессах. Неподвижные повязки делятся на шинные и стрессорные.

Контурные повязки

- Используют при большой площади поражения кожи, например при ожогах. Их изготавливают обычно из специальных ватно-марлевых заготовок. Преимуществом подобных повязок является то, что смена их производится сравнительно быстро и безболезненно.




Сетчатые повязки




- Отличаются от бинтовых тем, что долго и надежно удерживаются на любом участке тела, в т. ч. на голове, суставах или туловище. Важным преимуществом сетчатых повязок является то, что они не нарушают дыхание кожи и потоотделение. Очень удобны такие повязки для наложения на один или несколько пальцев.

Працевидная повязка

- Накладывают на нос или подбородок, а также на все лицо. Ширина повязки должна быть достаточной, чтобы закрыть соответствующую поврежденную поверхность, длина ее должна составлять около полутора окружностей головы.




Круговая повязка



- Применяется для закрытия небольшого участка тела, например глаза, уха, головы (лоб), но наиболее удобно ее использовать на шее, плече, запястье. При наложении такой повязки каждый последующий тур бинта накладывают на предыдущий.

Колосообразная повязка

- Накладывают на те части тела, которые имеют большую длину, например рука, нога. Перегибы бинта (опрокидывание) желательно делать на одной линии, чтобы образовалась фигура, напоминающая колос. Начинают и заканчивают эту повязку круговыми турами бинта, что обеспечивает лучшую фиксацию концов повязки.



Восьмиобразная повязку



- Чаще всего применяют на суставах (плечевом, локтевом, коленном), например при повреждениях связок. Первые туры бинта начинают накладывать ниже поврежденного сустава, затем переходят к бинтованию выше сустава, после чего вновь спускаются вниз. Обычно чередуют туры восьмиобразные с круговыми, постепенно закрывая всю поверхность кожи над суставом.

Корригирующие ПОВЯЗКИ

- Предназначены для длительной фиксации какой-либо части тела в определенном положении, создающем благоприятные условия для устранения врожденного или приобретенного дефекта.



Благодарим за внимание!