



«Астана Медицина Университеті» АҚ

Терминальді жағдайлар

Дайындаған: Шнайдер А. В.; 502 ЖМФ

Анықтама

- * Терминальді жағдайлар – барша тіндердің гипоксиясымен (ең алдымен бас миының тіндері), ацидозбен, заталмасу бұзылыс нәтижесінде пайда болған интоксикациямен сипатталатын патофункциональді өзгерістер.



Себептері

- Жедел қанкету
- Травматикалық, операциялық шок
- Улану
- Асфиксия
- Коллапс
- Ауыр жедел интоксикация және т.б.

Түрлері

- Ауыр шок (4 дәреже)
- Шектен тыс тежелген кома
- Коллапс
- Агония алды жағдай
- Терминальді пауза
- Агония
- Клиникалық өлім


Дәрежелері

- Агония алды жағдай
- Агониялық жайдай
- Клиникалық өлім

Клиникалық көрініс

- * 1. Агония алды сананың шатасуымен, тері бозаруымен, аяқ-қолдың цианозымен, тыныс алудың әлсіреумен сипатталады. Басында тахиаритмия, ал кейін брадиаритмия байқалады. Эйфория. Пульс кейде анықталмайды. Артериальді қысым анықталмайды

- * 2. Агония кезінде байқалады: сананың және рефлексстің жоғалуы, пульс анықталмайды немесе тек ұйқы артериясында, жүрек үнінің көмескілігі, тыныс алу аритмиялы немесе пациент өксіп тыныс алады. Бұлышықеттердің тырыспасы. Брадиаритмия асистолиямен немесе қарыншалар фибрилляциясымен алмасады. Артериалық қысым 40-30.

- 
- * 3. Клиникалық өлім кезінде: тыныс алу және қан айналым тоқтайды, терінің қатты бозаруы және суық болуы, қарашықтың кеңеюі, рефлексстің болмауы байқалады. Пульс тіпті ұйқы артериясында да анықталмайды.

Клиникалық өлімнің диагностикасы

- Сананы жоғалту
- Тыныс алу және жүрек соғысы жоқ
- Пульс жоқ
- Қарашықтар кеңейген
- Тері түсі өзгерген

Науқас жағдайының ауырлық дәрежесін анықтау

Көрсеткіш	Науқас жағдайының ауырлық дәрежесі			
	Қанағатты	Орта	Ауыр	Өте Ауыр
Сана	Анық	Анық, кейде абыржу	Ступор, Стопор байқалуы мүмкін	Кома
Қалып	Активті	Активті немесе мәжбүрлі	Пассивті немесе мәжбүрлі	Пассивті
Температура	Қалыпты	Қызба	Гиперпиретикалық қызба	
Жүрек	ЖЖЖ 60-90, АҚ 110/140-60/90	ЖЖЖ 90 н/е 60, АҚ 140-90-нан жоғары, 110-60 төмен	Тамырдың әлсіз соғуы, АҚ күрт төмендеуі н/е жоғарлауы	Пульс кейде ұйқы артериясында анықталады.

Көрсеткіш	Науқас жағдайының ауырлық дәрежесі			
Тыныс	ТАЖ 16-20	20 асқан	Тахипноэ 40 дейін	60 дейін жетеді
Ағзалардың функциясы	Компенсаторлы	Декомпенсаторлы, бірақ өмірге қауып келтірмейді	Декомпенсаторлы, өмірге қауыпты.	Өмірге маңызды ағзалардың жұмысының күрт бұзылысы