

---

Презентация на тему  
«Дизартрия»

# Дизартрия.

---

Дизартрия — это нарушение членораздельной речи:

- нарушение звукопроизношения
- нарушение просодики

Дизартрия — это симптом органического поражения ЦНС.

Обусловлена нарушением иннервации речевого аппарата.

# Дизартрия.

---

Дефекты при дизартрии:

- ГОЛОСОВЫЕ
- просодические
- артикуляционно-фонетические

# Анартрия.

---

Анартрия —  
тяжелая степень  
дизартрии, когда  
речь почти  
невозможна.

Причина анартрии:  
- полный паралич  
речедвигательных  
мышц.

# Стёртая дизартрия.

Стертая  
дизартрия — это  
легкая степень  
псевдобульбарной  
дизартрии.

Проявляется  
преимущественно в  
артикуляционно-  
фонетических нарушениях.

# Причины дизартрии:

---

- асфиксия родов
- родовая травма
- поражение нервной системы при гемолитической болезни
- инфекции нервной системы
- черепно-мозговые травмы
- нарушения мозгового кровообращения
- опухоли головного мозга

# Смешанный характер дизартии.

---

Дизартрия часто сочетается с другими речевыми расстройствами:

- ЗРР
- ОНР
- моторная алалия
- заикание

# Формы дизартрии.

---

- Бульбарная дизартрия
- Псевдобульбарная дизартрия
- Подкорковая дизартрия
- Мозжечковая дизартрия
- Кортиковая дизартрия



# Клинические признаки дизартрии:

---

- Нарушение мышечного тонуса в речевой мускулатуре
- Ограниченная возможность произвольных артикуляционных движений из-за параличей и парезов мышц артикуляционного аппарата
- Нарушение голосообразования и дыхания

Симптомокомплекс

при

дизартрии.

# Моторика

## артикуляционного аппарата.

- Обдумывание позы
- Затруднено создание артикуляционной позы (вверх-вниз, влево-вправо)
- Снижена амплитуда движения (не в полном объеме)
- Не удерживает позу
- Нарушено переключение с одной позы на другую

# Общий мышечный тонус.

---

- Спастический
- Паретический
- Дистония

# Дыхание.

---

- Короткий вдох и выдох
- Короткий речевой выдох
- Нарушена согласованная работа отделов речевого аппарата

# Голос.

---

- Глухой
- Низкий
- Нозализованный
- Сдавленный

# Просодика.

---

- Темп речи нарушен:
- Брадилалия — замедленная речь
- Тахилалия — быстрая речь
- Ритм нарушен
- Интонация скудная

# Звукопроизношение.

---

- Чаще наблюдается искажение звуков.
- Реже замены или отсутствие.
- Смешение звуков носит вторичный характер.



# Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

---

ЭТО СТЕРТАЯ  
ДИЗАРТРИЯ  
(стертая форма  
дизартрии) —  
чаще всего  
встречается в  
нашей работе.

Первопричина:  
нарушение  
проводимости путей  
черепно-мозговых  
нервов.

# Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

---

В следствие этого  
нарушается ОБЩАЯ  
МОТОРИКА:

- тонус мышц
- координация движений
- скорость переключения

Нарушается

МЕЛКАЯ МОТОРИКА:

- тонус мышц
- осязание
- движения пальцев

# Легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

---

Нарушается

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ  
МОТОРИКА:

- ТОНУС МЫШЦ
- ГИПЕРКИНЕЗЫ
- СИНКИНЕЗИИ

Нарушается дыхание:

- короткий вдох и  
ВЫДОХ
- короткий речевой  
ВЫДОХ
- слюнотечение

Легкая форма  
псевдобульбарной дизартрии.

---

Вследствие всего  
вышесказанного нарушается  
звукопроизношение и  
фонематический слух.

---

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР!