

# Птицы Челябинской области



Выполнил: Данилов В. М. гр. БЭ 401 (1)

Проверила: Цейзер Н. М.

# Общие сведения

На территории Челябинской области в последнее десятилетие встречено **338 видов птиц**, из которых гнездится **253 вида**.

**45 видов** встречается в области регулярно на пролете и кочевках в летний и зимний периоды, **26 видов** залетает на территорию области в ходе пред- и послегнездовых кочевок.

**120 видов** являются редкими, **36** - малочисленными, **52** - немногочисленными, **115** - обычными и **15** – многочисленными.

**В области встречается 18 отрядов птиц:**

- 1) Поганкообразные;**
- 2) Гагарообразные;**
- 3) Гусеобразные;**
- 4) Пеликанообразные;**
- 5) Журавлеобразные;**
- 6) Аистообразные;**
- 7) Ржанкообразные;**
- 8) Соколообразные;**
- 9) Совообразные;**
- 10) Курообразные;**
- 11) Голубеобразные;**
- 12) Ракшеобразные**
- 13) Стрижеобразные**
- 14) Дятлообразные**
- 15) Удодообразные**
- 16) Козодоеобразные**
- 16) Кукушкообразные**
- 17) Воробьинообразные**




# Отряд

## поганкообразные

В Челябинской области встречается 5 видов поганок: Чомга *Podiceps cristatus*, (120 тыс. особей) поганка серощекая *Podiceps griseigena*, (Поганка красношейная *Podiceps auritus*, Поганка черношейная *Podiceps nigricollis*, Поганка малая *Tachybartus ruficollis*. Живут на пресных озёрах, желательно чтобы вокруг озера были заросли камыша, с открытыми участками водной глади.





Поганка черношейная



Чомга (большая поганка)



Красношейная поганка



Малая поганка

# Отряд гагарообразные

На территории Челябинской области встречаются 2 вида: **чернозобая гагара** и **краснозобая гагара**. Оба вида перелётные. Зимуют на морских побережьях умеренного



Чернозобая  
гагара



Краснозобая гагара

# Отряд гусеобразные

Всего зарегистрировано 32 вида из них **20 видов перелётные**

и **12 пролётные**. Обычными повсеместно встречающимися являются: **гусь серый, утка серая, утка кряква, чирок-трескунок, чернеть красноголовая, чернеть хохлатая, широконоска.**



Чирок трескунок



Чернеть хохлатая

**Огарь красный, гоголь обыкновенный, крохаль большой, чернеть белоглазая, луток** - редко встречаются в восточных и южных районах области. Самая редкая утка – **утка савка**, гнездящаяся на озере Куралды (степная зона), где отмечено 25 гнёзд этой редкой птицы. Краснозобая казарка, казарка-пискулька редкие, в степной зоне уничтожены.



Утка - савка



Чернеть белоглазая



**Гоголь  
обыкновенный**



**Луток**



**Крохаль большой**



© - josef hlasek

www.hlasek.com

Anser erythropus 10018

**Казарка пискулька**

# Отряд пеликанообразные

На водоёмах Красноармейского, Еткульского, Кунашакского районов во время пролётов встречается кудрявый пеликан, а большой баклан в виде гнездящихся колоний.



Кудрявый  
пеликан



Большой  
баклан

# Отряд журавлеобразные


- В челябинской области встречается два семейства: Дрофиные и журавлиные. Семейство дрофиные включает в себя два вида **дрофу** и **стрепета**. Семейство журавлиные включает 4 вида: **серого журавля**, **чёрного журавля**, **стерха** и **красавку**.



Серый журавль



Дрофа



**Чёрный журавль**

# Отряд Пастушкообразные

На территории Челябинской области встречается 7 видов: Лысуха, Коростель, Пастушок, Погоныш обыкновенный, Погоныш малый, Камышница, Погоныш крошка




**Лысуха**

**а**



**Камышница**



**Погоньш малый**



**Погоньш крошка**



**Коростель**



**Погоньш обыкновенный**

# Отряд аистообразные

В челябинской области встречаются представители трёх семейств: **аистовые** (чёрный аист), **цаплевые** (Серая цапля, большая и малая выпь, большая белая цапля), и **ибисовые** (колпица).





**Колпица**



**Серая цапля**



**Чёрный аист**



**Большая выпь**

# Отряд ржанкообразные

Перелётные виды (гнездящиеся у нас) – бекас, кроншнеп, чибис, кулик-сорока, ржанка, шилоклювка, ходулочник, авдотка, кречётка, черноголовый хохотун, фифи, улит большой, степная тиркушка. На пролётах отмечены: хрустан, мородунка, кулик-воробей, кулик-щёголь, дупель, галстучник, плавунчик, краснозобик, золотистая ржанка.

Самыми распространёнными являются: **сизая чайка, озёрная чайка, хохотунья, малая чайка, чёрная крачка, белокрылая крачка, речная крачка, травник, кулик-черныш, кулик-перевозчик.**

На водоёмах степной зоны - **белощёкая крачка, поморник средний**, на пролётах в степной зоне отмечается **поморник-короткохвостый**. Чайки гнездятся колониями, питаются рыбой, на полях - грызунами, насекомыми.



**Чибис**



**Большой улит**



**Ходулочник**



**Шилоклювка**



**Фифи**



**Кулик сорока**



© Birds Marvno

**Степная тиркушка**



© BIRDS-ONLINE.RU

**Кулик - перевозчик**



# Отряд соколообразные

На территории нашей области встречается 26 видов трёх семейств: ястребинные, скопиные и соколиные. Из хищных птиц пустельга обыкновенная – оседлая птица, 14 видов – перелётные, но гнездятся у нас, 11 видов- залётные, кочующие или пролётные.

**Семейство ястребинные:** На территории области 20 видов: чёрный гриф, белоголовый сип, беркут, степной орёл, лунь степной, осоед обыкновенный, курганник (кочующий вид), орлан-белохвост, тювик европейский, большой подорлик, орёл-могильник – это редко встречающиеся виды. Часто встречающиеся: канюк обыкновенный (сарыч), мохноногий канюк – зимующий вид, коршун чёрный, болотный лунь, полевой лунь, луговой лунь, ястреб-тетеревятник, ястреб перепелятник, змеяд.

**Семейство Соколиные:** сокол-сапсан, сокол-балобан, кречет, степной дербник, пустельга степная, – редко встречаемые виды.

Кобчик, чеглок (мелкий сокол), пустельга обыкновенная – обычно гнездящиеся повсеместно виды



**Степной орёл**




**Орёл могильник**



**Большой подорлик**



**Лунь степной**



**Болотный лунь**

[www.denis.ru](http://www.denis.ru)

**Чёрный коршун**



*folias*

**Ястреб  
тетеревятник**



[gordo-orel.com](http://gordo-orel.com)

**Пустельга  
обыкновенная**



**Чеглок**



**Кобчик**



**Пустельга степная**



**Сокол сапсан**



**Кречет**



**Балобан**



**Дербник**



# Отряд совообразные

В нашей области обитает 13 видов сов: белая сова, филин, обыкновенный сычик, сплюшка, болотная сова, домовый сыч, ушастая сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч, бородатая неясыть, серая неясыть, уральская или длиннохвостая неясыть, ястребиная сова.

Из 13 видов сов – **филин** – редкая залётная птица, гнездится в хвойных лесах; **ястребиная сова, сова белая, бородатая неясыть** – редкие, кочующие виды, возможно гнездование в нашей области, остальные – зимующие оседлые виды. Приносят большую пользу уничтожая грызунов.

**Белая сова**



**Длиннохвостая**

неясыть



**Бородатая неясыть**

© s.belski

**Болотная сова**



**Филин**




**Ушастая сова**



**Воробьиный сычик**



**Мохноногий сыч**



**Домовой сычик**



**Сплюшка**

# Отряд курообразные

На территории Челябинской области встречается 6 видов:  
**куропатка**

**серая, куропатка белая, глухарь, тетерев и рябчик, перепел. Все  
ВИДЫ**

кроме перепела являются оседлыми (зимующими) зимой  
зарываются в



Курупатка  
серая



Курупатка  
белая



**Перепел**

© Sergey Ostrov, 2009  
www.birds-photo.com



**Рябчик**



**Тетерев**

Flora Animals



**Глухарь**

# Отряд голубеобразные

На территории Челябинской области встречается шесть видов голубей: **клинтух** (похож на сизого голубя но клюв белый или желтоватый) и **вахирь** (лесной голубь или витютень), являются распространёнными видами, обитают в лесной зоне, являются перелётными. **Сизый голубь, горлица обыкновенная** являются оседлыми. Сизые голуби обитают в горно лесной зоне, горлицы предпочитают смешанные леса. Редко на гнездовьях встречается большая горлица и на пролётах кольчатая горлица.



Клинтух



Обыкновенная  
горлица



Вяхирь



Большая горлица


# Отряд стрижеобразные

На территории Челябинской области встречается 1 вид - чёрный стриж, является перелётной птицей, гнездится в восточных районах области, для мест гнездования предпочитает города с обветшалыми зданиями в щелях которых и устраивает свои гнёзда. За сезон делает 2 выводка, улетает в середине августа.



# Отряд козодоеобразные

Небольшие **ночные** птицы с мягким охристо-серым оперением. Клюв маленький, но разрез рта очень широкий, с жесткими щетинками по краям, таким ртом козодои, как сачком, ловят на лету мелких насекомых. Крылья настолько длинные, что в полете птицы несколько похожи на больших ласточек. Хвост длинный и широкий, полет маневренный и бесшумный. Глаза большие, черные; ноги очень короткие, так что птицы почти не могут ходить, а на ветки садятся не поперек, а вдоль. Шея очень короткая



# Отряд сизоворонковые (ракшеобразные)

В Челябинской области встречаются 3 семейства по 1 виду в каждом: **обыкновенная сизоворонка** (сем. Сизоворонковые), **Золотистая щурка** (сем. Щурковые), **Зимородок обыкновенный** (сем. Зимородковые). Все являются перелётными, в тёплые зимы зимородок может оставаться на незамерзающих озёрах. Питаются насекомыми, зимородок питается рыбой. Для нашей области являются редкими птицами.



Обыкновенный зимородок



Обыкновенная  
сизоворонка

# Отряд дятлообразные

В Челябинской области встречается 8 видов: Большой пёстрый дятел (самый распространённый и многочисленный), белоспинный дятел, малый пёстрый дятел, трёхпалый дятел, седой дятел, желна (чёрный дятел), зелёный дятел, вертишейка. Все виды обитают в горно-лесной, лесостепной зонах, в хвойных и смешанных лесах.



Трёхпалый дятел



Обыкновенная вертишейка



Черный дятел или  
жедна

ВА



Седой дятел



Малый пёстрый



Белоспинный дятел



**Большой пёстрый**



**Зелёный дятел**

# Отряд кукушкообразные

На территории области встречается два вида: **Обыкновенная глухая кукушка** (во всех районах области) и (в горно-лесной зоне). Своими повадками пользоваться чужими гнёздами кукушки наносят вред т.к. каждый высиденный птенец кукушки уничтожает весь выводок полезных птиц, но она истребляет массу вредных насекомых и их гусениц (особенно бабочек непарного шелкопряда).



Глухая кукушка



Обыкновенная кукушка

# Отряд удоодообразные

В Челябинской области представлен одним видом – удоод обыкновенный. Небольшая яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде веера. Питается насекомыми, беспозвоночными, реже ловит мелких ящериц и змей. Встречается на пролётах в горно лесной и лесостепной зоне, отмечен как гнездящаяся птица в степной



# Отряд воробьинообразные

К этому отряду принадлежит почти половина видов птиц нашей области, Большинство воробьеобразных — мелкие птицы, но в семействе врановых есть и крупные. В отряде выделяют следующие семейства:

**Ласточковые, Жаворонковые,  
Трясогузковые, Сорокопутовые,  
Свиристелевые, Врановые,  
Завирушковые, Дроздовые,  
Славковые, Синицевые,  
Поползневые, Пищуховые,  
Ткачиковые, Вьюрковые,**



Ласточка городская



Ласточка деревенская



Гнёзда ласточек



Ласточка береговушка



**Жаворонок**



**Жаворонок малый**



**Жаворонок лесной**



**Жаворонок**



**Трясогузка желтоголовая**



**Конёк лесной**



**Трясогузка горная**



**Конёк луговой**




**Чернолобый сорокопут**



**Серый сорокопут**



**Сорокопут-жулан**



Сойка



Кедровка



Кукша



Ворон



Завирушка лесная



Завирушка  
сибирская  
WBK/CMVP 2007



**Певчий дрозд**



**Дрозд рябинник**




**Дрозд белобровик**

**Чёрный дрозд**



**Зарянка**




**Варакушка**




**Соловей**

**Обыкновенная горихвостка**



**Черноголовый чекан**



**Обыкновенная каменка**



**Луговой чекан**



**Горихвостка чернушка**



**Московка**



**Белая лазоревка**



**Черноголовая гаичка**



**Обыкновенная лазоревка**

**Пищуха**




**Поползень**





**Пеночка – весничка**




**Зелёная пеночка**



**Славка**

КАПИТВЯ.РУ




**Пеночка трещотка**



Дроздовидная  
камышовка




Садовая




Ястребиная славка


[www.deryabino.ru](http://www.deryabino.ru)



Камышевка барсучок



Обыкновенный  
снегирь



Щегол обыкновенный



Чечётка



Чиж

**Дубонос**



**Юрок**



**Зеленушка**



**Реполов**



**Овсянка обыкновенная**




**Дубровник**



**Овсянка ремез**



**Тростниковая овсянка**



Спасибо за внимание